



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ МЯГКАЯ. ПОРОКИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 20840—75

Издание официальное



Цена 4 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом пленочных материалов и искусственной кожи (ВНИИПИК)

Зам. директора по научной работе **Ильин С. Н.**
Руководитель темы **Морозова Г. П.**
Исполнители **Усина Л. С., Домнина Т. Г.**

Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ)

Зам. директора по научной работе **Попов-Черкасов И. Н.**
Зам. зав. отделом **Скоркина Н. И.**
Ст. научный сотрудник **Якубич А. А.**

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии **Зайцев Г. Е.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом классификации и кодирования (ВНИИКИ)

Директор **Панфилов Е. А.**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 мая 1975 г. № 1338

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ МЯГКАЯ.**ПОРОКИ****Термины и определения**

Soft artificial leather.

Defects.

Terms and definitions

**ГОСТ
20840-75**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 мая 1975 г. № 1338 срок введения установлен

**с 01.07.76
до 01.07.81**

Стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к порокам мягких искусственных кож.

Установленные настоящим стандартом термины и определения пороков мягких искусственных кож обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов (включая унифицированные системы документации, общесоюзные классификаторы технико-экономической информации, тезаурусы и дескрипторные словари), научно-технической, учебной и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для стандартизованных терминов в качестве справочных приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведено справочное приложение, в котором даны термины, относящиеся к порокам искусственных кож.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

| Термин | Определение |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

Общие понятия

| | |
|--|--|
| 1. Порок мягкой искусственной кожи Порок | Разновидность дефекта, снижающего качество или степень применения мягкой искусственной кожи при использовании ее по назначению |
| 2. Распространенный порок мягкой искусственной кожи Распространенный порок | Порок, расположенный на всей поверхности мягкой искусственной кожи |
| 3. Местный порок мягкой искусственной кожи Местный порок | Порок, расположенный на отдельных участках мягкой искусственной кожи |
| 4. Дефект Ндп. <i>Недопустимый порок</i> | По ГОСТ ¹⁵⁴⁶⁷⁻⁷⁹ 17102-71 |
| 5. Порок от основы мягкой искусственной кожи Порок от основы | Порок на поверхности мягкой искусственной кожи, образующийся за счет изъянов основы, на которой она изготовлена |
| 6. Производственный порок мягкой искусственной кожи Производственный порок | Порок мягкой искусственной кожи, возникающий в процессе ее изготовления |
| 7. Порок от хранения мягкой искусственной кожи Порок от хранения | — |

Пороки от основы

| | |
|--|--|
| 8. Утолщения мягкой искусственной кожи Утолщения Ндп. <i>Местные утолщения</i> <i>Узлы</i> <i>Утолщенные нити</i> <i>Следы от утолщенной основы</i> <i>Отпечатки выпуклостей от утолщенной основы</i> | Порок от основы в виде участков мягкой искусственной кожи с завышенной толщиной по сравнению с заданной |
| 9. Засоренность мягкой искусственной кожи Засоренность Ндп. <i>Коробочка</i> <i>Семенные коробочки хлопчатника</i> <i>Запрессованный пух</i> <i>Нити</i> | Порок от основы в виде участков лицевой поверхности мягкой искусственной кожи, имеющих включения: костру, пух и нити |

| Термин | Определение |
|--|---|
| 10. Заломы мягкой искусственной кожи Заломы | Порок от основы в виде следов расправленных складок основы мягкой искусственной кожи, заметных после нанесения полимерного покрытия |

Производственные пороки

| | |
|---|--|
| 11. Отмин мягкой искусственной кожи Отмин | Производственный порок в виде морщин, образующихся на мягкой искусственной коже при ее сгибании лицевой поверхностью внутрь и сохраняющихся при разгибании |
| 12. Сдир поверхности мягкой искусственной кожи Сдир Ндп. <i>Нарушение лицевого покрытия</i> <i>Непокрытые участки</i> <i>Отсутствие полимерного покрытия</i> <i>Поверхностные лицевые повреждения</i> <i>Срывы пленки</i> <i>Сдиры лицевого покрытия</i> <i>Плешины</i> | Производственный порок, характеризующийся нарушением полимерного покрытия на отдельных участках мягкой искусственной кожи |
| 13. Наплывы на мягкой искусственной коже Наплывы Ндп. <i>Неравномерное наложение</i> <i>Сгустки грунтмассы</i> <i>Печатки от резинового чехла</i> | Производственный порок в виде утолщенных участков на полимерном покрытии мягкой искусственной кожи |
| 14. Киперность мягкой искусственной кожи Киперность Ндп. <i>Незапрессованная киперность</i> <i>Проглядывание кипера ткани</i> | Производственный порок, характеризующийся проглядыванием рисунка переплетения основы с лицевой поверхности мягкой искусственной кожи |
| 15. Дефектный край мягкой искусственной кожи Дефектный край Ндп. <i>Незагрунтованная кромка</i> | Производственный порок в виде незагрунтованного или с изъянами края мягкой искусственной кожи, который не учитывается при измерении ее ширины |
| 16. Сдвиг основы мягкой искусственной кожи Сдвиг основы Ндп. <i>Сдвиг слоев хлопка</i> <i>Сдвиг волокон основы</i> | Производственный порок, характеризующийся видимым на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи смещением волокон основы |

| Термин | Определение |
|---|--|
| <p>17. Замины мягкой искусственной кожи Замины Ндп. <i>Складки</i></p> | <p>Производственный порок в виде складок на мягкой искусственной коже</p> |
| <p>18. Риски на мягкой искусственной коже Риски</p> | <p>Производственный порок в виде небольших продольных узких штрихов на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи</p> |
| <p>19. Трещины полимерного покрытия мягкой искусственной кожи Трещины полимерного покрытия</p> | <p>Производственный порок в виде линейных повреждений, характеризующихся нарушением целостности полимерного покрытия мягкой искусственной кожи</p> |
| <p>20. Надрыв кромок мягкой искусственной кожи Надрыв кромок</p> | <p>Производственный порок, характеризующийся нарушением целостности полотна мягкой искусственной кожи по краям</p> |
| <p>21. Лоснистость мягкой искусственной кожи Лоснистость Ндп. <i>Залащивание</i></p> | <p>Производственный порок в виде участков лицевой поверхности мягкой искусственной кожи с повышенной степенью блеска по сравнению с остальной поверхностью</p> |
| <p>22. Матовость мягкой искусственной кожи Матовость Ндп. <i>Матовые пятна</i></p> | <p>Производственный порок в виде участков лицевой поверхности мягкой искусственной кожи с пониженной степенью блеска по сравнению с остальной поверхностью</p> |
| <p>23. Волнистость мягкой искусственной кожи Волнистость</p> | <p>Производственный порок в виде чередующихся выпуклых и вогнутых участков на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи</p> |
| <p>24. Недопрессовка волокнистой основы мягкой искусственной кожи Недопрессовка волокнистой основы</p> | <p>Производственный порок в виде непитаемых участков основы на нелицевой стороне мягкой искусственной кожи</p> |
| <p>25. Перекося рисунок мягкой искусственной кожи Перекося рисунок</p> | <p>Производственный порок, характеризующийся нарушением симметрии рисунка мягкой искусственной кожи</p> |
| <p>26. Неравномерная пористость мягкой искусственной кожи Неравномерная пористость Ндп. <i>Пятнистость от неравномерной пористости</i></p> | <p>Производственный порок в виде неравномерно расположенных пор на лицевой поверхности, создающих пятнистость мягкой искусственной кожи</p> |
| <p>27. Переход покрытия на нелицевую сторону мягкой искусственной кожи Переход покрытия</p> | <p>Производственный порок, характеризующийся наличием участков полимерной пленки на нелицевой стороне мягкой искусственной кожи</p> |

| Термин | Определение |
|--|---|
| 28. Поруб мягкой искусственной кожи Поруб | Производственный порок, характеризующийся повреждением полимерного покрытия и основы мягкой искусственной кожи |
| 29. Слезки на мягкой искусственной коже Слезки | Производственный порок в виде подтека на полимерном покрытии мягкой искусственной кожи |
| 30. Отслаивание отделочного покрытия мягкой искусственной кожи Отслаивание отделочного покрытия | Производственный порок, характеризующийся появлением на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи побеления вследствие нарушения отделочного слоя |
| 31. Помятость мягкой искусственной кожи Помятость | Производственный порок, характеризующийся наличием участков мягкой искусственной кожи, принявших от сдавливания скомканный вид |
| Пороки от хранения | |
| 32. Слеживание ворса мягкой искусственной кожи Слеживание ворса | — |
| 33. Отпечатки на мягкой искусственной коже Отпечатки | Порок от хранения в виде углублений, вмятин, киперности от основы мягкой искусственной кожи, появляющихся на ее лицевой поверхности |
| 34. Выпотевание на мягкой искусственной коже Выпотевание | Порок от хранения в виде налета на поверхности мягкой искусственной кожи, появляющегося вследствие миграции составных компонентов |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| | |
|--|----|
| Волнистость | 23 |
| Волнистость мягкой искусственной кожи | 28 |
| Выпотевание | 34 |
| Выпотевание на мягкой искусственной коже | 34 |
| Дефект | 4 |
| Залацивание | 21 |
| Заломы | 10 |
| Заломы мягкой искусственной кожи | 10 |
| Замины | 17 |
| Замины мягкой искусственной кожи | 17 |
| Засоренность | 9 |
| Засоренность мягкой искусственной кожи | 9 |
| Киперность | 14 |
| Киперность мягкой искусственной кожи | 14 |
| Киперность незапрессованная | 14 |
| Коробочка | 9 |

| | |
|--|----|
| <i>Коробочки хлопчатника семенные</i> | 9 |
| Край дефектный | 15 |
| Край мягкой искусственной кожи дефектный | 15 |
| <i>Кромка незагрунтованная</i> | 15 |
| Лоснистость | 21 |
| Лоснистость мягкой искусственной кожи | 21 |
| Матовость | 22 |
| Матовость мягкой искусственной кожи | 22 |
| Надрыв кромок | 20 |
| Надрыв кромок мягкой искусственной кожи | 20 |
| <i>Наложение неравномерное</i> | 13 |
| Наплывы | 13 |
| Наплывы на мягкой искусственной коже | 13 |
| <i>Нарушение лицевого покрытия</i> | 12 |
| Недопрессовка волокнистой основы | 24 |
| Недопрессовка волокнистой основы мягкой искусственной кожи | 24 |
| <i>Нити</i> | 9 |
| <i>Нити утолщенные</i> | 8 |
| Отмин | 11 |
| Отмин мягкой искусственной кожи | 11 |
| Отпечатки | 33 |
| <i>Отпечатки выпуклостей от утолщенной основы</i> | 8 |
| Отпечатки на мягкой искусственной коже | 33 |
| Отслаивание отделочного покрытия | 30 |
| Отслаивание отделочного покрытия мягкой искусственной кожи | 30 |
| <i>Отсутствие полимерного покрытия</i> | 12 |
| Перекося рисунок | 25 |
| Перекося рисунок мягкой искусственной кожи | 25 |
| Переход покрытия | 27 |
| Переход покрытия на неллицевую сторону мягкой искусственной кожи | 27 |
| <i>Печатки от резинового чехла</i> | 13 |
| <i>Плешины</i> | 12 |
| <i>Повреждения лицевые поверхностные</i> | 12 |
| Помятость | 31 |
| Помятость мягкой искусственной кожи | 31 |
| Пористость мягкой искусственной кожи неравномерная | 26 |
| Пористость неравномерная | 26 |
| Порок | 1 |
| Порок местный | 3 |
| Порок мягкой искусственной кожи | 1 |
| Порок мягкой искусственной кожи местный | 3 |
| Порок мягкой искусственной кожи производственный | 6 |
| Порок мягкой искусственной кожи распространенный | 2 |
| <i>Порок недопустимый</i> | 4 |
| Порок от основы | 5 |
| Порок от основы мягкой искусственной кожи | 5 |
| Порок от хранения | 7 |
| Порок от хранения мягкой искусственной кожи | 7 |
| Порок производственный | 6 |
| Порок распространенный | 2 |
| Поруб | 28 |
| Поруб мягкой искусственной кожи | 28 |
| <i>Проглядывание кипера ткани</i> | 14 |
| <i>Пух запрессованный</i> | 9 |
| Пятна матовые | 22 |
| Пятнистость от неравномерной пористости | 26 |
| Риски | 18 |

| | |
|---|-----------|
| Риски на мягкой искусственной коже | 18 |
| <i>Сдутки грунтмассы</i> | 13 |
| <i>Сдвиг волокон основы</i> | 16 |
| Сдвиг основы мягкой искусственной кожи | 16 |
| Сдвиг основы | 16 |
| <i>Сдвиг слоев хлопка</i> | 16 |
| Сдир | 12 |
| Сдир поверхности мягкой искусственной кожи | 12 |
| <i>Сдиры лицевого покрытия</i> | 12 |
| <i>Складки</i> | 17 |
| <i>Следы от утолщенной основы</i> | 8 |
| Слеживание ворса | 32 |
| Слеживание ворса мягкой искусственной кожи | 32 |
| Слезки | 29 |
| Слезки на мягкой искусственной коже | 29 |
| <i>Срывы пленки</i> | 12 |
| Трещины полимерного покрытия | 19 |
| Трещины полимерного покрытия мягкой искусственной кожи | 19 |
| <i>Узлы</i> | 8 |
| Утолщения | 8 |
| <i>Утолщения местные</i> | 8 |
| Утолщения мягкой искусственной кожи | 8 |
| <i>Участки непокрытые</i> | 12 |

Пороки искусственных кож

| Термин | Определение |
|--|--|
| <p>1. Пятна на искусственной коже Пятна Ндп. <i>Блестящие пятна</i> <i>Загрязнение</i></p> | <p>Производственный порок в виде небольших участков на лицевой поверхности искусственной кожи, резко отличающихся от основного тона цветом или блеском</p> |
| <p>2. Царапина на искусственной коже Царапина Ндп. <i>Поверхностные лицевые повреждения</i></p> | <p>Производственный порок, характеризующийся линейным повреждением лицевой поверхности искусственной кожи</p> |
| <p>3. Разнооттеночность искусственной кожи Разнооттеночность Ндп. <i>Разнотон</i></p> | <p>Производственный порок в виде участков лицевой поверхности искусственной кожи с различной глубиной окраски</p> |
| <p>4. Вмятина на искусственной коже Вмятина Ндп. <i>Печатка от резинового чехла</i></p> | <p>Производственный порок в виде углубления на лицевой поверхности искусственной кожи</p> |
| <p>5. Посторонние включения в искусственной коже Посторонние включения Ндп. <i>Загрязнение</i> <i>Точки нерастертого пигмента</i></p> | <p>Производственный порок в виде включений в поверхностном слое искусственной кожи</p> |
| <p>6. Нечеткость тиснения искусственной кожи Нечеткость тиснения Ндп. <i>Неровное тиснение</i> <i>Нерельефное тиснение</i></p> | <p>Производственный порок, характеризующийся неравномерным или сглаженным рельефом рисунка тиснения искусственной кожи</p> |
| <p>7. Нечеткость печати искусственной кожи Нечеткость печати Ндп. <i>Нарушение печатного рисунка</i> <i>Заплыв рисунка</i></p> | <p>Производственный порок, характеризующийся неравномерным, смазанным рисунком печати искусственной кожи</p> |
| <p>8. Раковины на искусственной коже Раковины Ндп. <i>Точки</i> <i>Точечные углубления поверхности покрытия</i></p> | <p>Производственный порок в виде точечных углублений на лицевой поверхности искусственной кожи</p> |

| Термин | Определение |
|---|---|
| <p>9. Полоса на искусственной коже Полоса Ндп. Полосатость от тиснильных валов Рельефные полосы</p> | <p>Производственный порок в виде продольного узкого следа на лицевой поверхности искусственной кожи, отличающегося от основного тона окраской или степенью блеска</p> |
| <p>10. Шероховатость искусственной кожи Шероховатость</p> | <p>Производственный порок в виде негладких участков на лицевой поверхности искусственной кожи</p> |

Редактор *В. В. Чекменева*

Технический редактор *В. Ю. Смирнова*

Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 30.05.75. Подп. в печ. 12.09.75. 0,75 п. л. Тир. 8000. Цена 4 коп.

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2124

**М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИЗДЕЛИЯ**

Группа М00

Изменение № 1 ГОСТ 20840—75 Кожа искусственная мягкая. Пороки. Термины и определения

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.80 № 6164 срок введения установлен

с 01.07.81

Таблица. Пункт 4. Графа «Определение». Заменить ссылку: ГОСТ 17102—71 на ГОСТ 15467—79.

(ИУС № 3 1981 г.)
