



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЖА

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ

ГОСТ 1023—91

Издание официальное

25 коп. БЗ 8—91



КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва



ГОСТ 1023-91, Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Leather. Marking, packing, transportation and storage

КОЖАМаркировка, упаковка,
транспортирование и хранение**ГОСТ**
1023—91Leather.
Marking, packing, transportation and storage

ОКП 8603.

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на все виды кож и устанавливает требования к их маркировке, упаковке, транспортированию и хранению.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. МАРКИРОВКА

1.1. На кожу с неотделанной стороны должна быть нанесена маркировка с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
обозначения нормативно-технической документации, по которой изготавливается кожа;

кода ОКП и условного обозначения: ГЗ — на кожах, изготавливаемых для военнослужащих; Т — на кожах для изделий в тропическом исполнении; М — на кожах хромового дубления для верха и подкладки модельной обуви;

сорта;
площади кожи, дм^2 , или массы, кг;
категории толщины, мм;
даты выпуска;
номера контролера ОТК.

1.2. Маркировку наносят штампом размером $1,0—1,5 \text{ дм}^2$ — на мягкие кожи и $1,5—3,0 \text{ дм}^2$ — на жесткие кожи.

Допускается обозначение сорта, номер контролера ОТК, площадь или массу, условные обозначения наносить вне штампа.

1.2.1. Краска для маркировки по ТУ 17 РСФСР 11—3474 должна быть контрастной цвету кожаной ткани, не пачкать кожу, быстро высыхающей.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

2—542

1.2.2. Условное обозначение «Т» по цвету должно отличаться от других реквизитов.

1.2.3. Допускается маркировку сыромяти и сильно жированных кож наносить на бирках из фанеры по ГОСТ 3916.1, ГОСТ 3916.2, прикрепленных к лапе шпагатом и скрепленных пломбой.

1.3. Маркировку на кожи наносят на расстоянии не более 3 см от края на участках в зависимости от их конфигурации:

полукожи, полукожи без воротков, чепраки, получепраки, рыбки — в огузочной части у хребта;

целые кожи, целые кожи без воротков, хазы — на правой нижней лапе;

передины, подупередины, четвертинки — по линии отреза каза у хребта;

воротки — по линии отреза в правом нижнем углу;

полы — на одной из лап;

кожи из бахтармянного спилка — в нижнем правом углу.

Допускается изменение расстояния нанесения маркировки от края кожи при маркировании ее с помощью штемпельного устройства кожемерных машин, работающих в автоматическом режиме.

1.3.1. Допускается по согласованию с потребителем маркировку кож площадью до 25 дм² (для верха обуви, подкладки, галантерейной, перчаток и рукавиц) наносить на воротке.

1.4. К верхней коже пачки или рулона должен быть прикреплен ярлык из этикеточной бумаги по ГОСТ 7625 с обозначениями:

количества кож в пачке;

площади каждой кожи и общей площади кож, дм², или массы каждой кожи и общей массы, кг;

сорта;

номера пачки или рулона.

1.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

1.5.1. На ярлыке, прикрепленном к боковой стороне ящика, должны быть нанесены дополнительно следующие обозначения:

код ОКП и условное обозначение;

количество кож;

общая площадь, дм², или общая масса, кг;

манипуляционный знак «Беречь от влаги», «Беречь от нагрева».

2. УПАКОВКА

2.1. Кожи упаковывают в пачки, рулоны или ящики.

2.2. В пачку, рулон или ящик подбирают кожи одного наименования, сорта, одной категории, одной группы размеров, цвета и одного вида отделки лицевой поверхности; галантерейные кожи, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц — одного оттенка.

2.3. Кожи для низа обуви, техническую кожу (жесткого типа), шорно-седельную кожу (жесткого типа), кожу для рантов упаковывают в пачки.

2.3.1. В зависимости от конфигурации в пачку упаковывают кожи в количестве, шт.:

3 — целые кожи (из шкур крупного рогатого скота), целые кожи без воротка (для верблюжьей кожи);

6 — полукожи (из шкур крупного рогатого скота) и половинки без воротков (для верблюжьей кожи);

5 — чепраки, воротки, свиные рыбки;

10 — получепраки, хазы, полы;

8 — четвертинки (для верблюжьей кожи).

2.3.2. Кожи упаковывают в пачки следующим образом

2.3.2.1. Целые кожи, целые кожи без воротка (для верблюжьей кожи), чепраки и свиные рыбки укладывают один на один огузком к огузку и перевязывают веревкой в три обхвата — один продольный и два поперечных.

2.3.2.2. Получепраки, полукожи и половинки без воротков (для верблюжьей кожи) складывают один на один по линии хребта огузком к огузку и перевязывают веревкой в три обхвата — один продольный и два поперечных.

2.3.2.3. Воротки и хазы укладывают один на один по линии отреза и перевязывают веревкой в два обхвата — продольный и поперечный.

2.3.2.4. Полы складывают одна на одну по линии отреза, перегибают пополам и перевязывают веревкой в два обхвата с перемычкой между ними.

Допускается полы не перегибать.

2.3.2.5. Допускается по согласованию с потребителем кожи упаковывать в пачки с перегибом по линии хребта.

2.4. Обувную, в том числе термоустойчивую и шорно-седельную юфть упаковывают в рулоны.

2.4.1. В зависимости от вида сырья и конфигурации в рулон упаковывают кожи в количестве, шт.:

2—3 — целые кожи из шкур крупного рогатого скота;

4—6 — полукожи из шкур крупного рогатого скота;

10 — целые кожи из свиных шкур, рыбки свиные.

2.4.2. Целые кожи, полукожи и полукожи с отрезанным воротком упаковывают в рулоны следующим образом: нижнюю кожу, полукожу располагают отделанной стороной вверх и на нее укладывают остальные кожи, полукожи отделанной стороной вниз, огузками к воротку нижней кожи. Полукожи с отрезанным воротком укладывают огузками к линии отреза воротка нижней кожи. Огузок нижней кожи должен несколько выступать за верхние кожи. Воротки верхних кож перегибают внутрь и кожи завертывают в рулон к огузкам. Когда свернутая часть кож достигнет во-

ротка нижней кожи, последний захватывают, и весь рулон завертывают в нижнюю кожу, полукожу, огузок которой оказывается снаружи.

Свернутые в рулон кожи связывают шпагатом поперек рулона в два-три обхвата (в зависимости от длины рулона).

2.4.3. Допускается по согласованию с потребителем упаковывать обувную, в том числе термоустойчивую, и шорно-седельную юфть в пачки.

2.4.3.1. Кожи упаковывают в пачки следующим образом: на одну половину разложенной отделанной стороной вверх кожи укладывают сложенные по хребту отделанной стороной внутрь, остальные кожи воротками к воротку, лапами к хребту и покрывают их сверху свободной половиной нижней кожи, затем воротковую и огузочную части загибают к середине и кожи перегибают поперек хребта примерно на середине таким образом, чтобы воротки и огузки оказались внутри.

Пачку перевязывают шпагатом в два обхвата: продольный и поперечный.

2.4.3.2. Полукожи и полукожи с отрезанным воротком упаковывают в пачки следующим образом: нижнюю полукожу расстилают отделанной стороной вверх, затем одна на одну укладывают остальные полукожи отделанной стороной вверх воротками к воротку, огузками к огузку, затем воротковую и огузочную части загибают к середине и кожи перегибают поперек хребта примерно на середине таким образом, чтобы воротки и огузки оказались внутри.

Пачку перевязывают шпагатом в два обхвата — продольный и поперечный.

2.4.3.2.1. Допускается по согласованию с потребителем пачку не перевязывать или перевязывать в один обхват.

2.5. Сыромять упаковывают в пачки.

2.5.1. В зависимости от вида сырья в пачку укладывают кожи в количестве, шт.:

2 — целые кожи из шкур крупного рогатого скота;

4 — полукожи из шкур крупного рогатого скота;

5 — кожи из свиного сырья и рыбки;

4 — полукожи из шкур верблюдов и лосей.

2.5.2. Кожи упаковывают в пачки следующим образом: целые кожи и рыбки складывают по хребту лицом внутрь, затем сложенные пополам кожи, рыбки или полукожи накладывают одну на другую, совмещая линии хребта. Затем полы, воротки и огузки загибают внутрь (полы один раз, воротки и огузки один или несколько раз), после чего кожи перегибают поперек линии хребта примерно на середине таким образом, чтобы огузки и воротки оказались внутри пачки.

Пачку перевязывают шпагатом в два обхвата — продольный и поперечный.

2.6. Кожи для верха обуви (кроме лаковой, замши и лайки), кожи для подкладки, галантерейной, для одежды, головных уборов, перчаток и рукавиц, кожи из бахтармянного спяка и технической кожи (мягкого типа) упаковывают в рулоны.

2.6.1. В зависимости от группы площадей в рулон укладывают кожи в количестве, шт.:

- 15—20 — от 7 до 60 дм²;
- 10—14 — св. 60 до 80 дм²;
- 6—8 — св. 80 до 200 дм²;
- 3—5 — св. 200.

2.6.2. Целые кожи, целые кожи без воротков, полукожи и полукожи с отрезанным воротком упаковывают в рулоны следующим образом: нижнюю кожу, полукожу укладывают отделанной стороной вверх. На нее укладывают остальные кожи, полукожи отделанной стороной вниз огузками к воротку нижней кожи. Полукожи с отрезанным воротком укладывают огузками к линии отреза воротка нижней кожи. Огузок нижней кожи должен несколько выступать за воротки верхних кож. Все кожи, кроме нижней, свертывают в рулон, начиная с огузков; когда свернутая часть кож достигнет воротка нижней кожи, рулон завертывают в нижнюю кожу, огузок которой оказывается снаружи.

Рулон перевязывают шпагатом в один-два обхвата в зависимости от длины рулона.

2.7. Лаковые кожи упаковывают в фанерные или дощатые ящики врасстил по 20 кож. Ящики обтягивают крестообразно целой проволокой и пломбируют.

2.7.1. Допускается по согласованию с потребителем лаковые кожи в рулоны упаковывать по 6 шт. следующим образом.

Нижнюю кожу укладывают лицевой стороной вверх, затем все остальные — лицевой стороной к бахтарме. Вначале в рулон свертывают две верхние кожи, затем на рулон наворачивают две последующие кожи, затем по одной наворачивают пятую и шестую кожи.

Упакованный рулон заклеивают липкой лентой в трех местах: посередине и на расстоянии 20 см от краев рулона; или обвязывают шпагатом в один-два обхвата в зависимости от длины рулона. Затем рулон завертывают в бумагу или полиэтиленовую пленку внахлестку на $\frac{1}{2}$ оборота рулона и в трех местах заклеивают липкой лентой.

2.8. Лайку, замшу и кожи для протезов и музыкальных инструментов упаковывают в пачки по 15—20 шт. в зависимости от размера кож.

2.8.1. Кожи упаковывают в пачки следующим образом:

каждую кожу складывают по хребту отделанной стороной внутрь, после чего кожи накладывают одна на другую с подравни-

ванием: огузок к огузку и вороток к воротку при чередовании хребта одной кожи с полами другой, а пол другой — с хребтом третьей и т. д.

У сложенных кож подхватывают все воротки, загибают внутрь и прикрывают огузками.

Пачку перевязывают шпагатом в один обхват.

2.9. При упаковывании кож цветных светлых тонов и белого цвета замаркированные краской места перекладывают бумагой, площадь которой должна быть больше общей площади штампа.

2.10. Каждый рулон кожи белого цвета или светлых тонов для верха обуви заклеивают липкой лентой в трех местах: посередине и на расстоянии 20 см от краев рулона; или обвязывают шпагатом в один-два обхвата в зависимости от длины рулона. Затем рулон заворачивают в бумагу или полиэтиленовую пленку внахлестку в $\frac{1}{2}$ обхвата рулона и в трех местах заклеивают липкой лентой или обвязывают шпагатом в один-два обхвата.

2.11. Кожи складывают в пачки и рулоны таким образом, чтобы маркировка нижней кожи была видна.

2.12. При транспортировании кож в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы упаковывание кож — в соответствии с ГОСТ 15846.

2.13. Масса (брутто) одной пачки (места) или ящика должна быть не более 50 кг.

2.14. Требования к упаковочным материалам

2.14.1. Для обвязки пачек и рулонов должны применяться: веревки по ГОСТ 1868; шнуры по ГОСТ 18403; шпагат по ГОСТ 17308.

2.14.2. Для заклеивания рулонов должна применяться полиэтиленовая лента с липким слоем по ГОСТ 20477 и бумажная лента с липким слоем по ГОСТ 18251.

2.14.3. Для упаковывания кож применяют дощатые или фанерные ящики по ГОСТ 10350, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

2.14.4. Для обшивки пачек и рулонов применяют паковочную ткань из синтетических материалов по нормативно-технической документации; для заворачивания рулонов применяют оберточную бумагу по ГОСТ 8273.

2.14.5. Для обтягивания ящиков применяют проволоку по ГОСТ 3282 или металлическую ленту по ГОСТ 3560.

2.14.6. Для выстилания контейнеров применяют парафинированную бумагу по ГОСТ 9569 или оберточную бумагу по ГОСТ 8273.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Транспортируют кожи всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. При иногородних отправлениях (при транспортировании кож без контейнера) кожи, упакованные в соответствии с требованиями пп. 2.3—2.5, должны быть сформированы в групповые упаковки или транспортные пакеты. Групповые упаковки перевязывают крестообразно целой веревкой, места соединения концов веревки должны быть опломбированы.

Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 26663, размеры пакетов по ГОСТ 24597, средства скрепления в пакеты по ГОСТ 21650.

Подготовка и формирование пакетов при транспортировании морским путем — по ГОСТ 26653.

3.2.1. При иногородних отправлениях кож, упакованных в соответствии с требованиями пп. 2.6—2.10, пачки или рулоны кож укладывают в ящики, которые должны быть по торцам обтянуты металлической лентой толщиной не менее 0,4 мм и шириной 15—20 мм по ГОСТ 3560 или обтянуты проволокой диаметром не менее 1,6 мм по ГОСТ 3282 и опломбированы.

3.2.2. Допускается по согласованию с потребителем при внутригородских перевозках и при иногородних отправлениях в радиусе 100 км транспортировать кожи для низа обуви в черпаках, рыбках и воротках без упаковки в пачки и кожи, упакованные в соответствии с пп. 2.6; 2.7; 2.8 без упаковки в ящики.

3.3. При мелких отправлениях пачки или рулоны кож должны быть обшиты паковочной тканью, перевязаны крестообразно целой веревкой и в месте соединения концов веревки опломбированы.

3.4. Допускается по согласованию с потребителем транспортирование кож в контейнерах без упаковки в дощатые или фанерные ящики при условии, что контейнер выстлан бумагой.

3.5. Транспортирование кож в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы — в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Кожи должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5 и не выше 25°C и относительной влажности воздуха 50—80%.

4.2. Кожи должны храниться в складских помещениях на деревянных настилах или стеллажах, при этом расстояние от пола до настила или нижней полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м; расстояние от кож, уложенных на верхних ярусах, до потолка — не менее 0,5 м; расстояние от хранящихся кож до наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов — не менее 0,5 м; между стеллажами, штабелями и стенами должны быть проходы не менее 0,7 м.

4.3. Кожи должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

Не допускается совместное хранение с кожами химических материалов.

4.4. Складское помещение должно иметь естественное и искусственное освещение в соответствии с нормами строительного проектирования.

4.5. Кожи хранят в упаковке изготовителя.

4.5.1. В ящиках кожи должны храниться не более одного месяца, после чего они должны быть распакованы и уложены на стеллажи для дальнейшего хранения.

4.6. Кожи для низа обуви и кожи для рантов укладывают для хранения в штабеля на деревянные настилы. Высота штабеля должна быть не более 2,5 м.

4.7. Кожи шорно-седельные (жесткого типа) и технические (жесткого типа) хранят на деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м.

4.8. Сыромять хранят в штабелях высотой не более 1,5 м сложенными лицевой стороной внутрь по хребту или пачками на полочных стеллажах.

4.9. Юфть обувную, в том числе термоустойчивую, и шорно-седельную хранят на полках стеллажей штабелями не более 100 шт. в каждом (целые кожи должны быть сложены по хребту лицевой стороной внутрь) или на полках стеллажей и деревянных настилах штабелями высотой не более 1,0 м в рулонах или пачках.

4.10. Кожи для верха обуви, для подкладки, галантерейные, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, технические (мягкого типа), для протезов, для музыкальных инструментов, замшу, лайку, кожи для верха обуви из бахтармянного спилка хранят на полках стеллажей штабелями высотой не более 0,75 м.

4.11. Кожи слабо жированные и сильно жированные должны храниться отдельно.

4.12. Кожи цветные, белого цвета и светлых тонов должны храниться изолированно от черных и сильно жированных кож.

4.13. Кожи, изготовленные для военнослужащих, подлежат хранению в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по легкой промышленности при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С. Л. Ивашкевич, канд. техн. наук; Н. В. Попова, В. В. Олейникова, канд. техн. наук; В. Н. Кашенко; Л. М. Шарапова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.06.91 № 1067

3. Срок первой проверки — 1996 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 1023—81

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1868—88	2.14.1
ГОСТ 3282—74	2.14.5; 3.2.1
ГОСТ 3560—73	2.14.5; 3.2.1
ГОСТ 3916.1—89	1.2.3
ГОСТ 3916.2—89	1.2.3
ГОСТ 7625—86	1.4
ГОСТ 8273—75	2.14.6
ГОСТ 9569—79	2.14.6
ГОСТ 10350—81	2.14.3
ГОСТ 10354—82	2.14.3
ГОСТ 14192—77	1.5
ГОСТ 15846—79	2.12; 3.5
ГОСТ 17308—88	2.14.1
ГОСТ 18251—87	2.14.2
ГОСТ 18403—73	2.14.1
ГОСТ 20477—86	2.14.2
ГОСТ 21650—76	3.2
ГОСТ 24597—81	3.2
ГОСТ 26653—90	3.2
ГОСТ 26663—85	3.2

Редактор *Н. В. Виноградская*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 08.08.91 Подл. в печ. 19.12.91 Усл. печ. л. 0,75. Усл. кр.-отт. 0,75. Уч.-изд. л. 0,60.
Тир. 3025 Цена 26 к.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тиз. «Московский печатник», Москва, Лялин пер. 6. Зак. 542



ГОСТ 1023-91. Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Leather. Marking, packing, transportation and storage