
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54488—
2011
(ИСО 6787:2001)

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РАЗВОДНЫЕ

Технические условия

ISO 6787:2001
Assembly tools for screws and nuts — Adjustable wrenches
(MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (ОАО «ВНИИ-ИНСТРУМЕНТ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 95 «Инструмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2011 г. № 531-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 6787:2001 «Инструмент крепежный для винтов и гаек. Разводные гаечные ключи» (ISO 6787:2001 «Assembly tools for screws and nuts — Adjustable wrenches»).

При этом дополнительные положения, учитывающие потребности национальной экономики и особенности национальной стандартизации, приведены в разделах 4, 6, 7, 8 и в пунктах 3.2.1—3.2.5; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.10; 3.2.12; 3.2.13; 5.1—5.4; 5.7, приложении А, которые выделены курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (пункт 3.5).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных, приведены в приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Технические требования	2
4 <i>Правила приемки</i>	4
5 <i>Методы контроля и испытаний</i>	4
6 <i>Транспортирование и хранение</i>	5
7 <i>Требования безопасности</i>	5
8 <i>Гарантии изготовителя</i>	5
<i>Приложение А (обязательное) Защитно-декоративные покрытия</i>	6
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	7

Поправка к ГОСТ Р 54488—2011 (ИСО 6787:2001) Ключи гаечные разводные. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.1.2, таблица 1, головка Пункт 3.1.2, таблица 1, сноска *	S^* , не более * Наибольшее гарантируемое раскрытие губок	S^* , не менее * Гарантируемое раскрытие губок

(ИУС № 11 2014 г.)

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РАЗВОДНЫЕ

Технические условия

Adjustable wrenches. Specifications

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на разводные гаечные ключи для максимальных диаметров зажимаемых изделий от 13 до 62 мм.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.032—74 *Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения*

ГОСТ 9.301—86 *Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования*

ГОСТ 9.302—88 (ИСО 1463—82, ИСО 2064—80, ИСО 2106—82, ИСО 2128—76, ИСО 2177—85, ИСО 2178—82, ИСО 2360—82, ИСО 2361—82, ИСО 2819—80, ИСО 3497—76, ИСО 3543—81, ИСО 3613—80, ИСО 3882—86, ИСО 3892—80, ИСО 4516—80, ИСО 4518—80, ИСО 4522-1—85, ИСО 4522-2—85, ИСО 4524-1—85, ИСО 4524-3—85, ИСО 4524-5—85, ИСО 8401—86) *Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля*

ГОСТ 9.303—84 *Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору*

ГОСТ 9.306—85 *Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения*

ГОСТ 2789—73 *Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики*

ГОСТ 4543—71 *Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия*

ГОСТ 6424—73 *Зев (отверстие), конец ключа и размер «под ключ»*

ГОСТ 6631—74 *Эмали марок НЦ-132. Технические условия*

ГОСТ 9013—59 (ИСО 6508—86) *Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу*

ГОСТ 9378—93 (ИСО 2632-1—85, ИСО 2632-2—85) *Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия*

ГОСТ 9825—73 *Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения*

ГОСТ 18088—83 *Инструмент металлорежущий, алмазный, дереворежущий, слесарно-монтажный и вспомогательный. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение*

ГОСТ 26810—86 *Инструмент слесарно-монтажный. Правила приемки*

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и

по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования


3.1 Основные размеры

3.1.1 Разводные ключи следует изготавливать исполнений:

А — с углом наклона головки $\alpha = 15^\circ$;


В — с углом наклона головки $\alpha = 22^\circ 30'$.

3.1.2 Основные размеры разводных ключей должны соответствовать указанным на рисунках 1 и 2 и в таблице 1.



1 — корпус ключа; 2 — губка подвижная; 3 — червяк; 4 — ось червяка

Рисунок 1 — Разводной гаечный ключ



a — место приложения усилия отжатия губки

Рисунок 2 — Зазор подвижной губки

Т а б л и ц а 1

Размеры в миллиметрах

L		S*, не более	l, не менее	b, не более	d, не более	α		j, не более
Номинал.	Пред. откл.					исполнение А	исполнение В	
100	+15 0	13	12,0	6,0	10	15°	22°30'	0,25
150		19	17,5	7,0	13			
200		24	22,0	8,5	15			
250		28	26,0	11,0	17			0,28
300	+30 0	34	31,0	13,5	20			
375		43	40,0	16,0	26			0,30
450	+45 0	52	48,0	19,0	32			0,36
600		62	57,0	28,0	36			0,50

* Наибольшее гарантируемое раскрытие губок.

Пример условного обозначения разводного ключа исполнения А общей длиной 250 мм с покрытием Н12.Х:

Ключ разводной А — 250 — Н12.Х ГОСТ Р 54488—2011

3.2 Характеристики

3.2.1 Ключи следует изготавливать из сталей марок 40ХФА, 40Х по ГОСТ 4543.

Допускается изготавливать ключи из других марок сталей, обеспечивающих их прочность в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.2.2 Твердость ключей должна быть не менее:

40 HRC — для головки ключа;

32 HRC — для рукоятки ключа.

3.2.3 Параметры шероховатости поверхностей ключей Ra по ГОСТ 2789 должны быть, мкм, не более:

1,6 — опорных поверхностей губок и наружного контура;

6,3 — рабочих поверхностей зевов;

12,5 — остальных поверхностей.

3.2.4 При полном сведении губок ключа должна быть обеспечена сходимость вершин их рабочих поверхностей.

Рабочие поверхности губок ключа должны быть параллельны между собой. Допускается отклонение от параллельности, направленное на уширение зева к его основанию, не превышающее 2°.

3.2.5 При повороте червяка подвижная губка ключа должна перемещаться по всей длине зева плавно, без заеданий.

В процессе эксплуатации ключа должно обеспечиваться удержание червяка от самопроизвольного проворота.

3.2.6 При боковом отжатии подвижной губки односторонний зазор (j) между ее опорной поверхностью и направляющими корпуса должен быть не более значений, указанных в таблице 1, независимо от проверяемой стороны.

3.2.7 Ключи должны иметь одно из защитно-декоративных покрытий в соответствии с приложением А.

3.2.8 Технические требования к качеству покрытий — по ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.

3.2.9 Ключи должны иметь прочность, определяемую испытательным крутящим моментом, указанным в таблице 2.

Длина ключа, L	Размер шестигранной оправки между параллельными гранями	Крутящий момент, Нм, не менее
100	12	33
150	17	85
200	22	180
250	27	320
300	32	515
375	41	920
450	50	1370
600	60	1970

3.2.10 Полный установленный ресурс ключей — 10 000 нагружений с приложением крутящих моментов, указанных в таблице 2.

Критерием предельного состояния являются невыполнение требований пункта 3.2.5 или поломка червяка или рейки.

3.2.11 Маркировка

На ключе должны быть четко нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- размер зева.

3.2.12 Маркировка транспортной и потребительской тары — по ГОСТ 18088.

3.2.13 Упаковка — по ГОСТ 18088.

4 Правила приемки

Приемка ключей — по ГОСТ 26810.

5 Методы контроля и испытаний

5.1 Размеры ключей следует проверять специальными и универсальными средствами измерений.

5.2 Контроль внешнего вида защитно-декоративных покрытий проводят визуально.

5.3 Контроль твердости — по ГОСТ 9013.

5.4 Шероховатость поверхностей ключей следует проверять сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или с контрольными образцами, имеющими параметры шероховатости поверхностей не более указанных в 3.2.3.

5.5 Работоспособность ключей проверяют испытательными крутящими моментами на испытательном стенде. Ключи устанавливают открытым зевом на оправку, имеющую в поперечном сечении форму правильного шестигранника. Номинальные размеры шестигранных оправок следует принимать равными минимальным охватываемым размерам «под ключ» нормальной точности по ГОСТ 6424. Они должны соответствовать указанным в 3.2.9.

Твердость оправок должна быть не менее 55 HRC.

Нагрузку следует прилагать к концу рукоятки на расстоянии не более 50 мм от ее торца перпендикулярно продольной оси ключа.

Во время испытания ключ нагружают один раз в каждом направлении, плавно прикладывая нагрузку до достижения значения минимального крутящего момента, указанного в таблице 2.

После испытания ключи не должны иметь остаточной деформации, влияющей на работоспособность, и должны быть пригодными к дальнейшей работе.

5.6 Испытания ключей на надежность должны проводиться на испытательных приспособлениях или стендах при условиях испытаний, указанных в 5.5. При этом результаты испытаний считаются удовлетворительными, если каждый из контролируемых ключей не достигнет предельного состояния.

5.7 Качество гальванических покрытий проверяют по ГОСТ 9.302.

6 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088.

7 Требования безопасности

7.1 Конструкция ключа должна исключать возможность выпадания подвижной губки при разведении зева.

7.2 При эксплуатации ключей не допускается пользование дополнительными рычагами и использование ключа с размерами под зев свыше указанного на ключе.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ключей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий применения и хранения, установленных настоящим стандартом.

Приложение А
(обязательное)

Защитно-декоративные покрытия

Таблица А.1

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.303	Наименование покрытия	Обозначение по ГОСТ 9.306 (ГОСТ 9.032)
1	Химическое окисное, пропитанное маслом	Хим. Окс. прм
	Химическое фосфатное, пропитанное маслом	Хим. Фос. прм
	Хромовое толщиной 9 мкм	Х9
2—4	Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля толщиной 12 мкм	Н12.Х
	Цинковое толщиной 15 мкм хромированное	Ц15.хр
	Химическое фосфатное с последующей окраской рукояток нитроглифталевой эмалью НЦ-132 (или пентафталевой эмалью ПФ-115) разных цветов по IV классу покрытия и нанесением полиакрилатного лака АК-113 на осветленные поверхности головки	<u>Хим. Фос.</u> (Эмаль НЦ-132 разн.цвет ГОСТ 6631. Лак АК-113 ГОСТ 9825. IV)
5—8	Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля, нанесенного электролитическим способом, толщиной 14 мкм и никеля, нанесенного тем же способом, толщиной 7 мкм	Н14.Н7.Х
	Кадмиевое толщиной 21 мкм хромированное	К021.хр
<p>Примечания</p> <p>1 Допускается по согласованию с потребителем применять другие металлические и неметаллические покрытия по ГОСТ 9.306 и ГОСТ 9.032, по защитно-декоративным свойствам не уступающие указанным в таблице А.1.</p> <p>2 Ключи, выпускаемые для продажи через розничную торговую сеть, должны иметь защитно-декоративное покрытие не ниже 2 группы условий эксплуатации по ГОСТ 9.303.</p> <p>3 Допускается по согласованию с торгующими организациями для продажи через розничную торговую сеть применение покрытий, соответствующих 1 группе условий эксплуатации по ГОСТ 9.303.</p>		

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов
международным стандартам, использованным в качестве ссылочных
в примененном международном стандарте

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ 9.302—88	MOD	<p>ИСО 1463—82 «Покрyтия металлические и окисные. Измерение толщины покрyтия. Микроскопический метод»</p> <p>ИСО 2064—80 «Покрyтия металлические и другие неорганические покрyтия. Определения и понятия, относящиеся к измерению толщины»</p> <p>ИСО 2106—82 «Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов. Определение массы анодированных окисных покрyтий на единицу площади (поверхностной плотности). Гравиметрический метод»</p> <p>ИСО 2128—76 «Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов. Определение толщины окисной пленки. Неразрушающий контроль с использованием оптического микроскопа»</p> <p>ИСО 2177—85 «Покрyтия металлические. Измерение толщины покрyтия. Кулонометрический метод с применением анодного растворения»</p> <p>ИСО 2178—82 «Покрyтия немагнитные на магнитных основных металлах. Измерение толщины покрyтия. Магнитный метод»</p> <p>ИСО 2360—82 «Покрyтия неэлектропроводные на немагнитных основных металлах. Измерение толщины покрyтия. Метод вихревых токов»</p> <p>ИСО 2361—82 «Электролитические никелевые покрyтия на магнитных и немагнитных основах. Измерение толщины покрyтия. Магнитный метод»</p> <p>ИСО 2819—80 «Покрyтия металлические на металлических подложках. Электроосажденные и химически осажденные покрyтия. Обзор методов испытаний на прочность сцепления»</p> <p>ИСО 3497—76 «Покрyтия металлические. Измерение толщины покрyтия. Спектрометрические рентгеновские методы»</p> <p>ИСО 3543—81 «Покрyтия металлические и неметаллические. Измерение толщины покрyтия. Метод отраженных бета-лучей»</p> <p>ИСО 3613—80 «Покрyтия хроматные конверсионные по цинку и кадмию. Методы испытаний»</p> <p>ИСО 3882—86 «Покрyтия металлические и другие неорганические покрyтия. Обзор методов измерения толщины»</p> <p>ИСО 3892—80 «Покрyтия конверсионные по металлическим материалам. Определение массы покрyтия на единицу площади. Гравиметрический метод»</p> <p>ИСО 4516—80 «Покрyтия металлические и аналогичные покрyтия. Определение микротвердости по Виккерсу и Кнупу»</p> <p>ИСО 4518—80 «Покрyтия металлические. Измерение толщины покрyтия. Профилометрический метод»</p> <p>ИСО 4522-1—85 «Покрyтия металлические. Методы испытаний электроосажденных покрyтий серебром и сплавами серебра. Часть 1. Определение толщины покрyтия»</p> <p>ИСО 4522-2—85 «Покрyтия металлические. Методы испытаний электроосажденных покрyтий серебром и сплавами серебра. Часть 2. Испытания на прочность сцепления»</p> <p>ИСО 4524-1—85 «Покрyтия металлические. Методы испытаний электролитических покрyтий золотом. Часть 1. Определение толщины покрyтия»</p> <p>ИСО 4524-3—85 «Покрyтия металлические. Методы испытаний электролитических покрyтий золотом. Часть 3. Электрографические испытания на пористость»</p>

Окончание таблицы ДА.1

Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ 9.302—88	MOD	ИСО 4524-5—85 «Покрытия металлические. Методы испытаний электролитических покрытий золотом. Часть 5. Испытания на адгезию» ИСО 8401—86 «Покрытия металлические. Методы измерения пластичности»
ГОСТ 9013—59	MOD	ИСО 6508—86 «Материалы металлические. Испытание на твердость. Определение твердости по Роквеллу (шкалы А-В-С-D-E-F-G-H-K)»
ГОСТ 9378—93	MOD	ИСО 2632-1—1985 «Образцы шероховатости поверхности рабочие. Часть 1. Образцы обточенные, шлифованные, расточенные, фрезерованные, фасонные и строганные» ИСО 2632-2—1985 «Образцы шероховатости поверхности рабочие. Часть 2. Образцы, полученные с помощью электроэрозии, обдувки металлической дробью и стальной крошкой и полирования»
<p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:</p> <p>- MOD — модифицированные стандарты.</p>		

УДК 621.883.4:006.352

ОКС 25.140.30

Г24

ОКП 39 2651

Ключевые слова: ключи гаечные разводные, зев ключа, головка ключа, рукоятка ключа, подвижная губка, червяк

Редактор *М.В. Григорьева*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *М.И. Першина*
 Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 26.09.2012. Подписано в печать 22.10.2012. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
 Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,90. Тираж 126 экз. Зак. 912.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.