



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ПОДДОНЫ АВИАЦИОННЫЕ
ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 21005—75
(СТ СЭВ 1027—78, СТ СЭВ 1028—78)**

Издание официальное



**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

БЗ 1—94 2360 =

ПОДДОНЫ АВИАЦИОННЫЕ

ГОСТ

21005—75*

Типы. Основные параметры и размеры

Aircraft pallets. Types. Main parameters
and dimensions

**(СТ СЭВ 1027—78,
СТ СЭВ 1028—78)**

Дата введения 01.07.76

**Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации**

1. Настоящий стандарт распространяется на авиационные поддоны, предназначенные для транспортирования пакетов штучных грузов.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1028—78 и СТ СЭВ 1027—78 в части основных параметров и размеров поддонов за исключением типоразмера ПА-6,8 (см. приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2. (Исключен, Изм. № 3).

3. Типоразмеры авиационных поддонов, их основные параметры и размеры должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1975

© Издательство стандартов, 1995

* Переиздание (ноябрь 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1978 г., в марте 1982 г., декабре 1986 г.
(ИУС 12—78, 7—82, 4—87)

Размеры в мм

Типоразмеры	Максимальная масса брутто, кг	Длина		Ширина		Толщина, не более	Область применения
		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
ПА-5,6	5600	2991	-5	2438	-5	152	Для транспортирования грузов воздушным транспортом
ПА-2,5	2500	1460	-3				
ПА-6,8	6800	3175	-5	3175	25,4		
ПА-4,5	4530	2235					
ПА-3,6	3620	1534	-3	2743			
ПА-3,0	3000			3175			
ПА-1,5	1500			1652			

Пример условного обозначения авиационного поддона максимальной массой брутто 5600 кг:

ПА-5,6 ГОСТ 21005—75

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Информационные данные о соответствии ГОСТ 21005—75 СТ СЭВ 1027—78

Требования	ГОСТ 21005—75	СТ СЭВ 1027—78
Типоразмер поддона	ПА-6,8	—
Толщина поддонов типоразмеров ПА-5,6 и ПА-2,5, мм, не более	152	150

(Введено дополнительно, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 3).

Редактор **А. Л. Владимиров**
Технический редактор **В. Н. Прусакова**
Корректор **М. С. Кабашова**

Сдано в набор 18.11.94. Подп. в печ. 01.12.94. Усл. печ. л. 0,35. Усл. кр.-отт. 0,35.
Уч.-изд. л. 0,17. Тир. 298 экз. С 1899

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 11.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 334