



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАРАКУЛЬ-МЕТИС ВСЕХ ЦВЕТОВ НЕВЫДЕЛАННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10327—75

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 10327-75, Каракуль-метис всех цветов невыделанный. Технические условия
Undressed half-breed persian lamb of all colours. Specifications

Редактор *А. А. Зимонова*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. Н. Ковалева*

Сдано в наб. 13.05.88 Подп. в печ. 26.09.88 0,5 усл. ш. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,39 уч.-над. л.
Тираж 3000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопроспектский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 1853.



ГОСТ 10327-75, Каракуль-метис всех цветов невыделанный. Технические условия
Undressed half-breed persian lamb of all colours. Specifications

КАРАКУЛЬ-МЕТИС ВСЕХ ЦВЕТОВ
НЕВЫДЕЛАННЫЙ

Технические условия

Undressed half-breed Persian lamb of all
colours.
SpecificationsГОСТ
10327-75*Взамен
ГОСТ 10327-63

ОКП 98 3156

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 2 июня 1975 г. № 1481 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 27.06.86 № 1917
срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки ягнят-метисов, полученных от скрещивания грубошерстных пород овец с каракульскими.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки каракуля-метиса характеризуются следующими признаками:

грубоватый, малощелковистый или матовый волосяной покров, состоящий из каракульских завитков различной формы со стекловидным, слабостекловидным блеском;

шея, голова, ножки покрыты слабомуаристым или незвитым волосом;

задние ножки, выше скакательного сустава, покрыты слабыми, рыхлыми завитками, гладким или приподнятым волосяным покровом;

хвост широкий у основания, укороченный, заканчивающийся еле заметным придатком или без него, или клинообразный, или удлинённый, покрытый слабомуаристым или прямым волосом;

Издание официальное

Параллельно воспрещена

* Переиздание (август 1988 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в июне 1986 г. (ИУС 10-86).

© Издательство стандартов, 1988

длина волоса на шее в распрямленном состоянии не превышает 30 мм, а у серых шкурок — 40 мм.

1.2. Шкурки должны быть:

сняты пластом путем ровного продольного разреза по средней линии горла и черева с сохранением площади шкурки с головы, хвоста и ножек до копытцев;

без разрывов, подрезей, дыр, выхватов с краев шкурки;

очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий из хвоста и ножек, хрящей из ушей;

законсервированы сухо-соленным или квашеным способом. Для Украинской ССР и Молдавской ССР допускается пресно-сухой способ консервирования;

хорошо обезжирены, без повреждений корней волос, очищены от грязи, крови со стороны кожной ткани и волоса, симметрично расправлены, без складок на самой шкурке и конечностях.

1.3. Окраска (цвет) волосяного покрова шкурок каракуля-метиса должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Окраска (цвет) | Описание окраски (цвета) волосяного покрова шкурок |
|--------------------|--|
| Черная | Черная по всей площади шкурки |
| Серая | Серая, образующаяся от смешения черных и белых волос в различном соотношении |
| Сур | Основание черное или темное с переходом к более светлому кончику волоса |
| Однотонная цветная | Другая, кроме черной, серой и сур, а также черная с седью («морозом») |
| Пестрая | С пегинами другой, в сравнении с основной, окраски на остальной, кроме головы, хвоста и ножек, площади шкурки, превышающими 12 см ² |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3.1. Шкурки с пегинами на голове, ножках и хвосте другого в сравнении с основным, цвета, независимо от их размера, а также шкурки, имеющие на других частях шкурки не более двух пятен другого цвета общей площадью, не превышающей 12 см², считают однотонными.

1.4. Размеры шкурок каракуля-метиса должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Размер | Площадь шкурок, см ² | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | сухо-соленых | пресно-сухих | квашеных |
| Крупный | Св. 1400 | Св. 1600 | Св. 1250 |
| Средний | Св. 900 до 1400 | Св. 1100 до 1600 | Св. 800 до 1250 |
| Мелкий | От 700 до 900 | От 850 до 1100 | От 650 до 800 |
| Особо мелкий | От 500 до 700 | От 600 до 850 | От 450 до 650 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4.1. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину, измеряемую посередине.

1.5. Шкурки каракуля-метиса подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| Сорт | Характеристика волосяного покрова и типов завитков |
|--------|---|
| Первый | Густой, слабшелковистый или грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. На огулке и хребте плотные разной ширины и длины вальки, а также шкурки с такими же завитками попеременно с гривками; гривки или плоские вальки или плотные бобы. На боках шкурки более плоские вальки, чем на основной площади шкурки, или слабозавитые бобы и вальки, короткие гривки. Для шкурок серых и цветных допускаются менее плотные завитки на огулке и хребте |
| Второй | Густой или недостаточно густой, слабшелковистый или грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. На огулке и хребте недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, бобы, гривки, переходящие на боках в рыхлые бобы или кольца; или упругие крупные и средние кольца по всей площади шкурки или короткие плоские вальки на огулке, переходящие на хребте в более плоские вальки, а на боках — в ласы. Для серых и цветных шкурок допускаются на боках мелкие бобы и горошек |
| Третий | Густой или недостаточно густой, грубый стекловидно-блестящий или матовый. По всей площади шкурок рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор, или на огулке и хребте слабо-выраженный муаристый рисунок, переходящий на боках в ласы |

Примечание. Шкурки мелкого размера по сортам не подразделяют.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5.1. Шкурки каракуля-метиса, предназначенные для поставки на экспорт, сортируют в соответствии с требованиями заказ-наряда.

1.6. В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки каракуля-метиса подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

1.6.1. На шкурках каракуля-метиса, относящихся к шкуркам первой группы пороков, допускается не более одного порока этой группы.

1.6.2. На шкурках каракуля-метиса, относящихся к шкуркам второй группы пороков, допускается не более одного порока этой группы или не более двух пороков первой группы.

1.6.3. Выхваты на расстоянии до 3 см от края шкурки не учитывают.

1.6.4. Голопахость (без признаков прелин) пороком не считают. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 4

| Наименование порока | Группа порока | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| | первая | вторая |
| Деформация волосяного покрова общей площадью, см ² на огулке и хребте | До 80 включ. | Св. 80 до 150 включ. |
| на других частях шкурки | До 120 включ. | Св. 120 до 250 включ. |
| Разрыв, ломина, шов, подрезь, прорезь (кроме находящихся на голове, хвосте, ножках) общей длиной, см ² | Св. 5 до 20 включ. | Св. 20 до 50 включ. |
| Дыра, вытертое место, выхват края общей площадью, см ² | До 40 включ. | Св. 40 до 120 включ. |
| Разрез неправильный Отсутствие частей | Не допускается Головы или хвоста | Допускается Головы с шейей |
| Ржавое пятно, плешина общей площадью, см ² | Не допускается | До 120 включ. |
| Прелин, теклость волоса, орогове-ние кожной ткани, жировая гарь, ко-мовая сушка, молесидина и кожедлина, тавро несмываемое | Не допускается | Не допускается |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6.5. (Исключен, Изм. № 1).

1.6.6. Шкурки каракуля-метиса с пороком «деформация волосяного покрова» на каракулевых заводах и пушно-меховых базах должны учитываться отдельно.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Невыделанные шкурки каракуля-метиса поставляют партиями. Партией считают любое количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида и размерам.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Упаковка и маркировка шкурок каракуля-метиса — по ГОСТ 13223—87.

3.2. Шкурки каракуля-метиса транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Наименование порока | Характеристика порока |
|--------------------------------|--|
| Вытертое место | Участок шкурки, частично лишенный волосяного покрова в результате механического воздействия |
| Выхват края | Вырез или отрыв края части шкурки, имеющей товарную ценность |
| Гарь жировая | Ломкость кожной ткани зажиренных шкурок вследствие окисления жира при хранении в условиях повышенной температуры |
| Деформация волосяного покрова | Паленый волос, завитки неясновыраженной формы—войлокообразные, вихрастые, сильно прижатые и др. |
| Дыра | Сквозной разрез с потерей площади или вырез части шкурки |
| Кожеедина | Повреждение шкурки жуками-кожеедами и их личинками |
| Комовая сушка | Шкурка, высушенная в нерасправленном состоянии |
| Ломина | Трещины на лицевой стороне кожной ткани при сильном натяжении или резком перегибе шкурки |
| Молеедина | Повреждение волосяного покрова или кожной ткани шкурки (эпидермиса) личинками моли |
| Ороговение кожной ткани | Уплотнение и ломкость кожной ткани вследствие ее желатинизации при сушке в условиях высокой температуры (на открытом солнце, вблизи источника тепла) |
| Плешина | Участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожного заболевания или механического воздействия |
| Прелина | Разложение кожной ткани шкурок в результате несвоевременного или неправильного консервирования, а также хранения в сыром помещении. Как правило, прелина сопровождается теклостью волоса |
| Разрывы, подрезь, про- резь | Линейное отверстие в кожной ткани без потери площади или подрезы кожной ткани глубиной более $\frac{1}{2}$ толщины кожной ткани |
| Разрез неправильный | Разрез шкурки при съемке ее с животного, проведенный правее или левее белой линии живота |
| Ржавое пятно | Сквозное или проникающее глубоко внутрь кожной ткани шкурки темно-коричневое пятно, появляющееся в результате длительного соприкосновения влажного сырья с металлическими предметами. Легко удаляемые с кожной ткани поверхностные ржавые пятна пороком не считаются |
| Тавро несмываемое | Метка, нанесенная на волосяной покров животного путем выжигания или краской, несмываемой мыльным раствором |
| Теклость волоса | Выпадение волос вследствие ослабления их связи с кожной тканью |

(Введено дополнительно, Изм. № 1).