

11261-75



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ КОШКИ ДОМАШНЕЙ  
МЕХОВОЙ И ПУХОВОЙ  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**ГОСТ 11261-75**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

**МОСКВА**



**GOST**  
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 11261-75, Шкурки кошки домашней невыделанные. Технические условия  
Undressed skins. Housecat. Specifications

**РАЗРАБОТАН Центросоюзом**

Руководитель темы Барлет Л. И.  
Исполнитель Буданов А. Ф.

**ВНЕСЕН Центросоюзом**

Член Правления Горностаев С. Т.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)**

Директор Гличев А. В.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 мая 1975 г. № 1269**

\*

**ШКУРКИ КОШКИ ДОМАШНЕЙ МЕХОВОЙ  
И ПУХОВОЙ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Undressed skins of fur and down

Housecat

**ГОСТ  
11261—75**Взамен  
ГОСТ 11261—65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 13 мая 1975 г. № 1269 срок действия установлен

с 01.07.76

до 01.07.81

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки меховой и пуховой домашней кошки из отряда хищных, семейства кошачьих.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки меховой домашней кошки характеризуются густым волосяным покровом с частой упругой блестящей остью и густым пухом.

1.2. Шкурки пуховой домашней кошки характеризуются более длинной, тонкой, мало упругой по сравнению с волосяным покровом шкурок меховой домашней кошки остью и длинным пухом.

1.3. Шкурки домашней кошки должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап и хвоста, очищены от прирезей мышц, костей (из лап и хвоста), хрящей и запекшейся крови, хорошо обезжирены, без повреждения корней волос, оправлены кожей тканью наружу на правилках установленной формы (см. чертеж) и хорошо высушены пресно-сухим способом.

Допускаются шкурки, снятые и оправленные пластом или снятые трубкой с последующим разрезом по середине черева.

1.4. Размеры шкурок кошки в зависимости от площади шкурки должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1975




Таблица 1

| Размеры шкурок | Площадь, см <sup>2</sup> |
|----------------|--------------------------|
| Крупный        | Св. 1000                 |
| Мелкий         | » 350 до 1000 вкл.       |

1.5. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до корня хвоста на ширину посередине шкурки.

1.6. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки меховой домашней кошки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

| Сорта  | Характеристика волосяного покрова шкурки   |
|--------|--|
| Первый | Полноволосые, с рослым волосяным покровом, с блестящей частой остью и густым пухом                       |
| Второй | Менее полноволосые, с недоразвившейся остью, с редким пухом по хребту и низким волосяным покровом на шее |

1.7. Шкурки пуховой домашней кошки на сорта не подразделяют.

1.8. В зависимости от наличия пороков волосяного покрова и кожной ткани шкурки меховой домашней кошки подразделяют на нормальные и дефектные I и II групп, шкурки пуховой домашней кошки подразделяют на нормальные и дефектные I группы.

Примечание. Оценка качества шкур меховой и пуховой домашней кошки указана в приложении 1.

1.8.1. Пороки волосяного покрова и кожной ткани подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование пороков | Группы пороков |    |
|----------------------|----------------|----|
|                      | I              | II |

**На шкурках меховой кошки**

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| Разрывы, % от длины шкурки                         | Св. 10 до 50 вкл.  | Св. 50 до однократной длины |
| Дыры, болячки, вытертый волос, % от площади шкурки | Св. 1 до 5 вкл.  | Св. 5 до 15 вкл.            |
| Признаки линьки                                    | Перезрелые шкурки с редковатым волосяным покровом на боках, череве или шейной части. Кожевая ткань утолщенная, сухая | —                           |
| Плешинны, % от площади шкурки                      | До 1 вкл.  | Св. 1 до 5 вкл.             |

**На шкурках пуховой кошки**

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| Разрывы, % от длины шкурки                                   | Св. 25 до однократной длины | — |
| Дыры, болячки, плешинны, вытертый волос, % от площади шкурки | Св. 10 до 30 вкл.           | — |
| Прелины, % от площади шкурки                                 | Св. 1 до 5 вкл.             | — |
| Сваллиность волоса, % от площади шкурки                      | Св. 10 до 30 вкл.           | — |

Примечание. Характеристика пороков указана в приложении 2.

1.8.2. Меховые шкурки, имеющие разрывы до 10% от длины шкурки включительно; дыры, вытертый волос, болячки до 1% от площади шкурки включительно относят к нормальным шкуркам.

1.8.3. Пуховые шкурки, имеющие разрывы до 25% от длины шкурки включительно; дыры, вытертый волос, болячки, плешинны

до 10%, прелины до 1%, свалянность волоса до 10% от площади шкурки включительно относят к нормальным шкуркам.

1.8.4. На меховых и пуховых шкурках, относящихся к дефектным шкуркам I группы, допускается не более одного порока I группы пороков.

1.8.5. На меховых шкурках, относящихся к дефектным шкуркам II группы, допускается не более одного порока II группы пороков или двух пороков I группы пороков.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки поставляют партиями. Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. При приемке органолептической оценке подвергают каждую шкурку.

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка, маркировка и хранение невыделанных шкурок меховой и пуховой домашней кошки — по ГОСТ 12266—66.

При транспортировании шкурок в контейнерах их упаковывают в мягкую тару.

3.2. Шкурки меховой и пуховой домашней кошки транспортируют любым видом транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 11261—75  
Рекомендуемое

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШКУРОК МЕХОВОЙ И ПУХОВОЙ ДОМАШНЕЙ КОШКИ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К СТОИМОСТИ НОРМАЛЬНЫХ ШКУРОК ПЕРВОГО СОРТА  
КРУПНОГО РАЗМЕРА [РЕКОМЕНДОВАНА ЦЕНТРОСОЮЗОМ]

%

| Сорта<br>и размеры | Меховые    |           |           | Пуховые    |                       |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
|                    | Нормальные | Дефектные |           | Нормальные | Дефектные<br>I группы |
|                    |            | I группы  | II группы |            |                       |
| Первый:            |            |           |           |            |                       |
| крупные            | 100        | 80        | 50        | 100        | 60                    |
| мелкие             | 70         | 56        | 35        | 70         | 42                    |
| Второй:            |            |           |           |            |                       |
| крупные            | 75         | 60        | 37        | —          | —                     |
| мелкие             | 53         | 42        | 26        | —          | —                     |

Шкурки меховой кошки с пороками, превышающими нормы, установленные для дефектных шкурок II группы, и шкурки пуховой кошки с пороками, превышающими нормы, установленные для дефектных шкурок I группы, а также шкурки полуволосые с низкой остью и редким пухом, шкурки летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха, шкурки в разгаре линьки относят к несортным и оценивают не выше 25% от стоимости первосортных нормальных крупных шкурок.

Прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом шкурки меховой и пуховой домашней кошки, а также шкурки котят переработке в меховой промышленности не подлежат.

Скидка от зачетной стоимости в процентах:

10 — за нестандартную первичную обработку (плохо обезжиренные, загрязненные);

10 — за отсутствие головы с шеей или черепа.

Шкурки с недостаточно просушенной медрой и необезжиренные отгружке не подлежат.

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ ШКУРОК МЕХОВОЙ И ПУХОВОЙ ДОМАШНЕЙ КОШКИ

**Болячки** — повреждения небольших участков кожи при жизни животных в результате кожных заболеваний, ранений, укусов; рубцующаяся ткань в месте повреждения.

**Вытертый волос** — участки шкурки, на которых волосяной покров почти не сохранился из-за постепенного обламывания стержневой ости и пука в результате многократных механических воздействий на них.

**Плешины** — участки шкурки без волосяного покрова, которые образуются в результате выдергивания волос или заболевания кожи при жизни животного, но верхний слой кожи не поврежден.

**Прелины** — отсутствие или теклость волосяного покрова на отдельных участках шкурки в результате бактериального разложения тканей; эпидермис отсутствует или поврежден.

**Свалинность волоса** — спутывание волос в войлокообразную массу, не поддающуюся расчесыванию.

Редактор *Н. Е. Шестакова*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 03.06.75 Подп. в печ. 18.07.75 0,5 в. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопреспенский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1095



*КОМЕТ*  
 Изменение № 1 ГОСТ 11261—75 Шкурки кошки домашней меховой и пуховой невыделанные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.12.89 № 3796

Дата введения 01.07.90

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Шкурки кошки домашней невыделанные. Технические условия Undressed skins, Housecat. Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7891.

Пункт 1.3. Первый абзац. Заменить слова: «хорошо высушены» на «законсервированы»;

(Продолжение см. с. 368)

367

(Продолжение изменения к ГОСТ 11261—75):

исключить слова: «и хвоста» (2 раза).

Пункт 1.5 исключить.

Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. В зависимости от наличия пороков шкурки кошки домашней подразделяют на группы пороков в соответствии с требованиями табл. 3.

(Продолжение см. с. 369);

| Наименование порока | Группа |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
|                     | первая | вторая | третья |

**Шкурки кошки меховой**

|   |                   |   |                                     |
|---|-------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Разрывы общей длиной к длине шкурки, %                           | До 10,0<br>включ. | Св. 10,0 до<br>50,0 включ.  | Св. 50,0<br>до однократной<br>длины |
| 2. Дыры, болячки, вытертые места общей площадью к площади шкурки, % | До 1,0<br>включ.  | Св. 1,0 до<br>5,0 включ.  | Св. 5,0 до<br>15,0 включ.           |
| 3. Плешины общей площадью к площади шкурки, %                       | Не допускается    | До 1,0 включ.   | Св. 1,0 до<br>5,0 включ.            |
| 4. Признаки линьки  | Не допускаются    | Перезрелые с редковатым волосяным покровом на боках, череве или шейной части. Кожевая ткань утолщенная, сухая | —                                   |

**Шкурки кошки пуховой**

|  |                   |                                  |   |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| 1. Разрывы общей длиной к длине шкурки, %  | До 25,0<br>включ. | Св. 25,0 до однократной<br>длины | — |
| 2. Дыры, болячки, плешины, вытертые места, сваленность волосяного покрова общей площадью к площади шкурки, % | До 10,0<br>включ. | Св. 10,0 до<br>30,0 включ.       | — |
| 3. Прелыны общей площадью к площади шкурки, %  | До 1,0<br>включ.  | Св. 1,0 до<br>5,0 включ.         | — |

Пункты 1.8.1—1.8.5 исключить.

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.9—1.11: «1.9. На шкурках допускается не более одного порока, предусмотренного в табл. 3 для данной группы. При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках второй группы пороков — наличие не более двух различных пороков, предусмотренных для группы «первая»;

на шкурках третьей группы пороков — наличие не более двух различных пороков, предусмотренных для группы «вторая».

1.10. Оценка качества шкурок производят в соответствии с приложением 1.

1.11. Характеристика пороков приведена в приложении 2».

Раздел 2. Наименование дополнить словами: «и методы контроля».

(Продолжение см. с. 370)

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3: «2.3. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до основания хвоста на полную ширину посередине длины шкурки».

Пункт 3.1. Второй абзац дополнить абзацем: «Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Бойтся сырости».

Пункт 3.2 дополнить словами: «в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида».

Приложение 1. Заменить слово: «Рекомендуемое» на «Обязательное».

Таблица. Наименование. Заменить слова: «нормальных шкурок» на «шкурок первой группы пороков»;

таблица. Заменить слова: «Дефектные» на «Группа пороков»; «Нормальные» на «первая», «I группы» на «вторая», «II группы» на «третья»;

первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Шкурки кошки меховой с пороками, превышающими нормы, установленные для третьей группы пороков; шкурки кошки пуховой с пороками, превышающими нормы, установленные для второй группы пороков; полуволосые с низкой остью и редким пухом; летние с низким, грубым волосиным покровом, почти без пуха; в стадии активной линьки; шкурки котят, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом относят к нестандартным.

Нестандартные шкурки кошки меховой оценивают не более 25 % от качества шкурок первого сорта, первой группы пороков, крупного размера, а нестандартные шкурки кошки пуховой — не более 25 % от качества шкурок первой группы пороков, крупного размера».

Приложение 2. Характеристику пороков шкурок изложить в новой редакции: «Болячка — повреждение небольших участков кожной ткани при жизни животного в результате кожных заболеваний, ранений, укусов.

Вытертое место — участок шкурки, частично лишенный волосиного покрова в результате механических повреждений.

Горелая шкурка — шкурка с потемневшей или ослабленной кожной тканью вследствие окисления остатков подкожного жира.

Дыра — сквозное отверстие в шкурке с потерей ее площади.

Плешина — участок шкурки, лишенный волосиного покрова в результате кожного заболевания животного.

Плохо обезжиренная шкурка — шкурка с наличием остаточного жира на кожной ткани и волосином покрове.

Прелая шкурка — шкурка с наличием прелин.

Прелина — участок шкурки, лишенный волосиного покрова в результате бактериального разложения кожной ткани.

Разрыв — линейное сквозное повреждение шкурки без потери ее площади.

Сваляность волосиного покрова — спутанность волос в войлокообразную массу, не поддающуюся расчесыванию».

(ИУС № 3 1990 г.)