



11355-82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ЕНОТА ВЫДЕЛАННЫЕ


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11355-82

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 11355-82, Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуца выделанные. Технические условия
Skins of racoon dressed. Specifications

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Н. Беседня, М. А. Васильева, Ф. Х. Кутушева

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 июня 1982 г. № 2332

ШКУРКИ ЕНОТА ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Skins of racoon dressed. Specifications

ГОСТ
11355—82Взамен
ГОСТ 11355—65

ОКП 89 1714

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 июня 1982 г. № 2332 срок действия установлен

с 01.07 1983 г.
до 01.07 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные и крашенные, нестриженные и стриженные шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна, предназначенные для изготовления меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки енотовидной собаки характеризуются пышным, высоким, несколько грубоватым волосяным покровом. Ость светло- и темно-бурого цвета с песочным, серым и желтым оттенком. Пух светлого и темно-голубого цвета. Хвост короткий.

1.3. Шкурки енота-полоскуна характеризуются более коротким и упругим волосяным покровом. Ость темно-бурого и желтовато-бурого цвета. Пух светлого и темно-коричневого цвета. Хвост длинный с поперечными черно-бурыми кольцами.

1.4. Нестриженные шкурки должны быть выделаны трубкой или пластом с сохранением головы, лап и хвоста и симметрично расправлены.

Стриженные шкурки должны быть выделаны пластом и симметрично расправлены. Голова, лапы и хвост должны быть удалены.

1.5. Кожевая ткань должна быть мягкой, давать потяжку по всем направлениям.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982

1.6. Волосяной покров должен быть прочесанным, рассыпчатым, у крашенных шкурок однотонно окрашенным.

Волосяной покров стриженных шкурок должен быть равномерно подстриженным.

1.7. Разрывы на шкурке должны быть зашиты без нарушения ее конфигурации.

1.8. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60—80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 25—30 на 5 см длины шва. Швы должны быть расправлены. Высота шва должна быть не более 1,5 мм.

1.9. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ, %, не более:	
в кожной ткани	25,0
в волосяном покрове	2,0
Температура сваривания кожной ткани, °С, не ниже	65
pH водной вытяжки кожной ткани	3,5—7,0
Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3
в другие цвета	4

1.10. В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок	
	нестриженных	стриженных
Первый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом	Густой, плотный, с наличием тонкой ости по всей площади
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся остью и пухом	Менее плотный и менее густой, с наличием резко выраженной ости
Третий	Полуволосый, с различными по высоте и густоте остью и пухом	—

1.11. В зависимости от наличия пороков шкурки подразделяют на группы в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Швы общей длиной к длине шкурки	До 0,75	Св. 0,75 до 1,50 включ.	Св. 1,50 до 2,00 включ.	Св. 2,00 до 2,50 включ.
2. Дыры, плешины, вытертый волос общей площадью, %	До 3,0	Св. 3,0 до 6,0 включ.	Св. 6,0 до 10,0 включ.	Св. 10,0 до 14,0 включ.
3. Деформированный волос (запал), битость ости общей площадью, %	До 3,0	Св. 5,0 до 10,0 включ.	Св. 10,0 до 15,0 включ.	Св. 15,0 до 20,0 включ.
4. Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос общей площадью, %	До 3,0	Св. 5,0 до 10,0 включ.	Св. 10,0 до 25,0 включ.	Св. 25,0 до 50,0 включ.
5. Недостача частей шкурки	—	Головы	Головы с шей или вырезанное черво	—

Примечания:

1. Вытертый волос в пахах пороком не считают.
2. Размер пороков, указанных в подпунктах 2, 3, 4, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.
3. Пороки, расположенные на расстоянии не более 1 см от края шкурки, не учитывают.

1.12. На шкурках не допускается более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках группы «первая» — два различных порока этой группы в половинном размере каждый;

на шкурках группы «вторая» — не более двух пороков группы «первая»;

на шкурках группы «третья» — не более двух различных пороков группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и двух различных пороков группы «первая» или четырех пороков группы «первая».

на шкурках группы «четвертая» — не более двух различных пороков группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух различных пороков группы «вторая» или четырех пороков группы «вторая».

При совокупности одного порока высшей группы и одного порока низшей группы шкурки переводят в следующую низшую группу.

1.13. Оценку качества шкурок производят в соответствии с рекомендуемым приложением.

1.14. Художественно-эстетические показатели шкурок оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Предел оценки, баллы, для шкурок	
	высшей категории качества	первой категории качества
Качество отделки волосяного покрова	16—14	16—13
Колористическое оформление волосяного покрова	10	10—9
Качество отделки кожной ткани	14—12	14—10

1.15. Сумма баллов для шкурок высшей категории качества должна быть не менее 38 баллов.

1.16. Шкурки высшей категории качества должны соответствовать требованиям первого сорта, группы «первая» и «вторая».

Не допускаются деформированный волос (запал) и битость ости, а также обнажение волосяных луковиц или сквозной волос более 5 % площади шкурки.

1.17. По внешнему виду шкурки должны соответствовать образцу, утвержденному государственной аттестационной комиссией. Образцы должны храниться на предприятии-изготовителе.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

3.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.

3.3. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ — по ГОСТ 938.5—68.

3.4. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.

3.5. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.

3.6. Определение устойчивости окраски к трению — по ГОСТ 9210—77.

3.7. Площадь шкурок, выделанных трубкой, определяют умножением длины, измеряемой от середины междуглазья до основания хвоста, на двойную ширину, измеряемую посередине длины шкурки.

Площадь шкурок, выделанных пластом, определяют умножением длины, измеряемой от середины верхнего до середины нижнего краев, на ширину, измеряемую посередине шкурки.

Результат умножения округляют до 1 дм².

3.8. Измерение площади шкурок и площади пороков проводят линейкой с миллиметровым делением.

3.9. Высоту стрижки волосяного покрова измеряют миллиметровой линейкой, установленной нулевым делением на кожаной ткани у корня волос.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожаную ткань каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по сортам:

первый — 1
второй — 2
третий — 3

по группам:

первая — 1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4

площадь, дм².

ТАБЛИЦА
оценки качества выделанных шкурок енота в процентах

Сорт			Группа			
первый	второй	третий	первая	вторая	третья	четвертая
100	80	55	100	85	70	50

Примечания:

1. Шкурки, не соответствующие требованиям табл. 2 настоящего стандарта, шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы «четвертая», а также шкурки с первичным пухлявым волосным покровом с редким коротким пухом должны иметь качественную оценку не более 25% от качества шкурок первого сорта группа «первая».

2. Скидка от оценки качества нестриженных шкурок:

- за отсутствие каждой лапы — 5%;
- за отсутствие хвоста — 5%.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в наб. 06.07.82 Подл. к печ. 29.07.82 0,5 п. л. 0,38 уч.-изд. л. Тир. 5340 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123537, Москва, Новопресненский пер., 3
Тиз. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 814

Изменение № 1 ГОСТ 11355—82 Шкурки енота выделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.12.87 № 4395

Дата введения 01.05.88

Пункты 1.14—1.17 исключить.

Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 938.5—68 на ГОСТ 26129—84.

(ИУС № 2 1988 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 11355—82 Шкурки енота выделанные. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3559

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

«Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна выделанные. Технические условия

Skins of racoon dressed. Specifications».

Вводную часть дополнить абзацем:

«Требования стандарта в части разд. 1, 3 и 4 являются обязательными».

Пункт 1.8. Исключить слова: «Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60—80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 25—30 на 5 см длины шва».

Пункт 1.9. Таблица 1. Графа «Норма». Заменить норму: 65 на 55.

Пункт 1.11. Таблицу 3 дополнить пунктом — 6:

(Продолжение см. с. 20)

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
6. Поредение волосяного покрова: на шкурках енотовидной собаки	Не допускается	Не допускается	Поредение ости и небольшая свалянность пуха на шее и боках	Значительно поредевшая ость и свалянность пуха на боках и шейной части
на шкурках енота-полоскуна	То же	То же	Поредение и порыжение ости на загривке и передней части хребта и пуха на череве	То же

примечание 2 исключить.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.18:

«1.18. Маркировка и упаковка шкурок по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожевую ткань каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по видам	по сортам	по группам
енотовидная	первый — 1	первая — 1
собака — 1	второй — 2	вторая — 2
енот-	третий — 3	третья — 3
полоскун — 2		четвертая — 4
площадь, дм ² .		

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2. Приемка».

Пункт 3.7 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 21)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 11355—82)

«3.7. Площадь шкурки определяют путем умножения ее длины, измеряемой от середины междуглазья до основания хвоста, на ширину, измеряемую по середине шкурки, у шкурок, выделанных трубкой, — на двойную ширину.

Результат умножения округляют до 1 дм²».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.10:

«3.10. Площадь пороков, указанных в пп. 2—4 таблицы 3, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки».

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Транспортирование и хранение»

4.1. Транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19874—74».

Приложение. Заменить слово: «Рекомендуемое» на «Обязательное»;
таблица. Наименование. Заменить слово: «енота» на «енотовидной собаки и енота-полоскуна».

(ИУС № 2 2001 г.)