

ГОСТ 12.4.115—82

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  
**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РАБОТАЮЩИХ**

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ**

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва



ГОСТ 12.4.115-82, Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке  
Occupational safety standards system. Personal safety means. General requirements for marking

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ

Общие требования к маркировке

ГОСТ  
12.4.115—82

Occupational safety standards system. Personal safety means.  
General requirements for marking

Дата введения 01.07.83

1. Настоящий стандарт распространяется на все средства индивидуальной защиты работающих и устанавливает общие требования к их маркировке.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3081—81.

2. Маркировка средств индивидуальной защиты работающих должна содержать основные сведения, характеризующие эти средства, а также сведения о защитных свойствах и способе ухода.

3. В основные сведения должны входить:

товарный знак или наименование и товарный знак изготовителя;

местонахождение изготовителя;

размер;

тип, модель;

дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).

На изделиях, предназначенных на экспорт в страны — члены СЭВ, маркировка должна содержать также обозначение страны-изготовителя, а в другие страны — должна соответствовать наряд-заказу внешнеторгового объединения.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4. Непосредственно на средства индивидуальной защиты должны наноситься:

товарный знак или наименование и товарный знак изготовителя;

размер;

дата выпуска.

5. Сведения о защитных свойствах средств индивидуальной защиты, их назначении должны соответствовать установленным в стандартах и технических условиях.

Если действие средства индивидуальной защиты ограничено определенной величиной опасного или вредного производственного фактора, необходимо указать эту величину.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

6. Маркировка, обозначающая защиту от одного опасного или вредного производственного фактора, должна быть одинаковой для различных видов средств индивидуальной защиты. Например, для защиты от кислот должна применяться одинаковая маркировка для перчаток, одежды, обуви и т. д.

7. В маркировке средств защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации, указывают гарантийный срок. Гарантии изготовителя включают в маркировку в случаях, установленных в стандартах и технических условиях на конкретные виды средств индивидуальной защиты работающих.

8. Маркировка способов ухода за средствами индивидуальной защиты, кроме средств защиты лица и глаз, должна соответствовать установленной в стандартах и технических условиях.

7, 8. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982  
© ИПК Издательство стандартов, 2002

## С. 2 ГОСТ 12.4.115—82

9. Маркировку необходимо наносить на те места средств индивидуальной защиты, которые подвержены минимальному износу и где она может быть легко обнаружена.

Обозначение маркировки должно быть стойким.

При невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается наносить ее на ярлыки или этикетки.

10. Маркировка способов ухода за текстильной защитной одеждой производится по ГОСТ 16958.

Символы, обозначающие способ ухода, должны быть вытканы или напечатаны на этикетках, которые вшиваются прямо в защитную одежду или нанесены непосредственно на изделия.

Различимость символов должна сохраняться весь срок службы.

Количество стирок защитной одежды должно соответствовать указанным в стандартах и технических условиях на конкретные виды средств индивидуальной защиты.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.82 № 2559
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3081—81
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 16958—71	10

6. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., ноябре 1989 г. (ИУС 2—85, 2—90).

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *М.С. Кабатова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 13.09.2002. Подписано в печать 23.10.2002. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25.  
Тираж 154 экз. С 7869. Зак. 921.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тит. "Московский печатник", 103062 Москва, Лялин пер., 6  
Плр № 080102