



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.10-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР



ГОСТ 3489.10-71, Шрифты типографские. Гарнитура обыкновенная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рис...
Printing types. Type family Obyknovennaya (for alphabets of russian and roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.10—71

Издание официальное

МОСКВА — 1972

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.
И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.
Руководитель Тагиров Ф. Ш.
Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарилова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифорова А. М.
Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1540

**Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ**
(для алфавитов на русской и латинской графических основах)
Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Obyknovennaya (for alphabets
of Russian and Roman graphic bases). Range of application.
Design, Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.10—71

Взамен ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 2.
гарнитуры Обыкновенная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1540 срок введения установлен

с 01.01.73

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Обыкновенной гарнитуры, предназначенные для ручного, буквоотливного и строкоотливного машинных и строкоотливного крупнокегельного ручного способа набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Обыкновенной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Обыкновенная гарнитура относится к группе обыкновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли Обыкновенной гарнитуры

Иллюстрация	Назначение шрифта	ручного	бухгалтерского машинного
03	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 7 (8м), 8</p>
03	Курсивное нормальное полужирное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i> <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i> <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> <i>ABCDEFGHIJKLMNORQRSTUVWXYZ</i> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28</p>	
05	Прямое нормальное жирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28</p>	
043	Прямое узкое полужирное	<p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 28, 36, 48</p>	

Идентификатор	Назначение шрифта	Характер рисунков и нела шрифтов для набора строчного прописного и прописного русского
05	Прямое нормальное жаркое	<p style="text-align: center;"> абвгдежзийклмнопрстуфхцч щъьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧЩЪЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 </p>

Кегль: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42

Примечания:

1. Прямое прописное название шрифтов: О3 в ручном наборе — Альдине полужирный, в буквоотливном машинном наборе — гарнитура № 42 (Альдине); О/3 в ручном наборе — Альдине полужирный курсив; О5 в ручном наборе — Альдине жирный; О43 в ручном наборе — узкая прямая гарнитура.
2. Шрифт О43 состоит из прописных знаков.

Индексы, рисунки, кегли Обыкновенной и Древней гарнитур

Индекс	Гарнитура и начертание шрифта	Характер рисунка в кегли шрифтов для набора	
		ручного	строкоотливнового машинного
041	Обыкновенная гарнитура Прямое узкое светлое начертание	абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъзьюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЗЬЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12	абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъзьюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЗЬЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 9,10
Д43	Древняя гарнитура. Прямое узкое полужирное начертание	абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъзьюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЗЬЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 9,10	абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъзьюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЗЬЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 9,10

Примечания:

1. Древняя гарнитура является выделительным начертанием Обыкновенной гарнитур прямого узкого начертания.
2. Прежние производственные наименования шрифтов: 041 в ручном наборе — Обыкновенный плотный (гарнитура 2), в строкоотливном машинном наборе — 1-я гарнитура, Д43 в строкоотливном машинном наборе — Гротеск к 1-й гарнитуре.

3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия и емкость шрифта (количество букв на один квадрат) в машинном наборе должны соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Сег	Емкость	
7 (8м)	По системе „три на линию“	8 ¹ / ₄	12,0	
8		9 ¹ / ₂	10,4	
9		—	11,3	
10		2,80	—	11,3
14		—	—	5,3
16	По ГОСТ 3489.1—71	—	4,6	
20		—	3,7	
24		—	3,1	
28		—	2,6	
32		—	2,3	
36		—	2,0	
42		—	1,8	

3.2. Линия шрифта в ручном наборе должна соответствовать табл. 4.

Таблица 4

Кегли	Линия шрифта			
	ОЗр	ОЗр	ОЗр	ОЗр
6	1,63	1,63	1,62	—
8	2,22	2,19	2,14	—
10	2,79	2,83	2,69	—
12	3,40	3,33	3,11	3,92
16	4,39	4,32	4,27	5,31
20	5,50	5,42	—	6,55
24	6,51	—	—	—
28	7,79	7,29	—	9,02
36	10,04	—	—	11,76
48	13,39	—	—	16,50

НАЗНАЧЕНИЕ

Обыкновенная гарнитура (за исключением прямого узкого светлого начертания с Дрезней гарнитурой) рекомендуется для набора:

изданий листовых текстовых;
календарей (кроме календарей книжного типа);
бланков документов печатных;
заголовков в газетах, журналах, книгах.

Обыкновенная гарнитура прямого узкого светлого начертания с Дрезней гарнитурой прямого узкого полужирного начертания допускается для набора:

газет краевых, областных, окружных, городских, районных;
справочников политико-экономических, производственных и прочих;
календарей книжного типа.

Редактор Л. А. Малышев
Технический редактор Г. А. Гаврилкина
Корректор С. Н. Ефимова

Сдано в наб. 20/XI 1972 г.

Подв. в печ. 28/XI 1972 г.

1,0 п. л.

Тир. 10 000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1776