



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
ГАРНИТУРА ПИСКАРЕВСКАЯ  
(для русского, украинского и белорусского  
алфавитов)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.27—71

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва



ГОСТ 3489.27-71, Шрифты типографские. Гарнитура пискарёвская (для русского, украинского и белорусского алфавитов). Назначение. Рисунок. □ ...  
Printing types. Type family "Piskariovskaya" (for russian, ukrainian and byelorussian alphabets). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
ГАРНИТУРА ПИСКАРЕВСКАЯ  
(для русского, украинского и белорусского  
алфавитов)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.27—71

Издание официальное

МОСКВА — 1973

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор института Смирнов Г. П.  
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.  
И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.  
Руководитель и исполнитель Тагиров Ф. Ш.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.  
Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)**

Зав. отделом Эдельман Е. В.  
Ст. инженер Соболева В. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 24 сентября 1971 г. (протокол № 140)

Председательствующий на отраслевой научно-технической комиссии Бергман В. П.  
Члены комиссии: Акинфиев Л. Л., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Клямов П. П., Федин Б. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1971 г. № 1866

ГОСТ  
3489.27—71Шрифты типографские  
ГАРНИТУРА ПИСКАРЕВСКАЯ  
(для русского, украинского и белорусского алфавитов)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family «Piskariovskaya» (for Russian,  
Ukrainian and Byelorussian alphabets).  
Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picasВзамен ГОСТ 3489—57  
в части разд. II, дополнитель-  
ной группы, гарнитуры Писка-  
ревская

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15/XI 1971 г. № 1866 срок введения установлен с 1/1 1973 г.  
в части шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора — с 1/1 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Пискаревской гарнитуры, предназначенные для строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора. Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Пискаревской гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

## 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Пискаревская гарнитура относится к группе новых малоcontrastных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов для русского, украинского и белорусского алфавитов, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора	
		строкоотливного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
Пк1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЕ 1234567890 Кегли: 8, 9, 10, 12	Подлежит изготовлению по образцу Пк1с Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 42
Пк1	Наклонное нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЕ 1234567890 Кегли: 8, 9, 10, 12	Подлежит изготовлению по образцу Пк1с Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 42

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

## 3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегль	Емкость
8	12,2
9	11,4
10	10,9

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.27—71  
Рекомендуемое

## НАЗНАЧЕНИЕ

Пискаревская гарнитура рекомендуется для набора:  
журналов литературно-художественных и альманахов;  
журналов по искусству и модам;  
журналов для детей старшего возраста;  
литературно-художественных изданий типа «Роман-газета»;  
литературы художественной (кроме детской);  
изданий иллюстрированных.

Редактор Л. А. Малишев  
Технический редактор В. А. Мурашева  
Корректор Г. И. Климова

Сдано в набор 19/XII 1972 г. Подписано в печать 1/II 1973 г. 0,5 п. л. Тир. 1000

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопроспектский пер., 3  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1342