

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ГАЗЕТНАЯ РУБЛЕНАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.3—71

Издание официальное

МОСКВА — 1971

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.
Руководитель темы Тагирова Ф. Ш.
Исполнитель Ушакова М. И.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института нормализации в машиностроении [ВНИИНМАШ]

И. о. заведующего отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г. [протокол № 225]

Председательствующий на Научно-технической комиссии Бергман В. П.
Члены комиссии: Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта № 395

Шрифты типографские.
ГАРНИТУРА ГАЗЕТНАЯ РУБЛЕНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Printing Types. Type family Gazetnaya Roublenaya (for alphabets
of Russian and Roman graphic bases). Range of application.
Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.3—71

Взамен
ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 5,
гарнитуры Газетная рубленая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 395
срок введения установлен с 1/1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Газетной рубленой гарнитуры, предназначенные для строкоотливного крупнокегельного ручного набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Газетной рубленой гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНОК, КЕГЛИ, ИНДЕКС

2.1. Газетная рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунка шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индекс должны соответствовать табл. 1.

Таблица 1

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунка и кегли шрифта для строкоотливного крупнокегельного ручного набора
ГР43	Прямое узкое полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость	Кегли	Емкость
14	12,1	28	5,9
16	10,7	32	5,3
20	8,1	36	4,7
24	6,9	42	4,0

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.3—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Газетная рубленая гарнитура рекомендуется для набора заголовков в газетах и журналах.
Допускается для набора:
титულных элементов и рубрик книг и брошюр;
акцидентной продукции.

Редактор Л. А. Мальцев

Сдано в наб. 23/IV 1971 г.

Подп. в печ. 16/XII 1971 г.

0,5 п. л.

Тир. 1000

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Шусева, 4
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., б. Зак. 2349

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 3489.3-71, Шрифты типографские. Гарнитура газетная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение ...
Printing types. Type family Gazetnaya roublenaya (for alphabets of russian and roman graphic bases). Range of application. Type face design. Base line. Chara