



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.33-72

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары [ВНИИОПИТ]

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Новиков А. И.

И. о. начальника отдела Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Тагиров Ф. Ш., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. [протокол № 8]

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета Шахурин В. Н.

Члены комиссии: Бергман В. П., Климов Г. Н., Федин Б. В., Доляков В. Г., Златкович Л. А.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 465

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family "Literaturnaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.33-72

Взамен ГОСТ 3489-57
в части разд. II, группы 1.
гарнитуры Литературная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23/II 1972 г. № 465 срок введения установлен с 1/1 1973 г.; в части шрифтов курсивного нормального полужирного начертания для буквоотливного машинного набора — с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Литературной гарнитуры, предназначенные для ручного, буквоотливного машинного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1-71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Литературной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Литературная гарнитура относится к группе средневековых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. В литературной гарнитуре рисунки шрифтов для ручного набора отличаются от рисунков шрифтов для других способов набора по высоте и ширинам строчных и прописных знаков, толщинам и контрастности штрихов, решению отдельных знаков и их элементов.

Допускается выпускать шрифты для ручного способа набора, по рисунку идентичные шрифтам для машинных способов набора.

2.4. Рисунок строчной буквы «т» в курсивных начертаниях в строкоотливном машинном наборе должен отличаться от рисунка для других способов набора.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.



Индексы, рисунки, кегли		Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов ручного	
Индекс	Назначение шрифта		
Л1	Прямое светлое нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	
Л1/1	Курсивное светлое нормальное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя</i> <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯ</i></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> <i>ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</i></p> <p><i>1234567890</i></p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28</p>	
Л3	Прямое полужирное нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора ручного
Л/3	Курсивное нормальное полужирное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Л43	Прямое узкое полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Л63	Прямое широкое полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфх цчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24</p>

Имя	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов буквоотливного машинного
Л1	Прямое светлое нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12 1234567890</p>
Л1/1	Курсивное светлое нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12 1234567890</p>
Л3	Прямое полужирное нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12 1234567890</p>
Л/3	Курсивное полужирное нормальное	<p>Подлежит разработке по Л/3с</p> <p>Кегли: 8, 9 (10м), 10, 12</p>

Характер рисунков и кегли шрифтов для набора

строкоотливного машинного

Индекс	Назначение шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора строкоотливного машинного
Л1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12</p>
Л1/1	Курсивное нормальное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12</p>
Л3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12</p>
Л3/3	Курсивное нормальное полужирное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 8, 9, 10, 12</p>

Кегли: 8, 9, 10, 12

Примечание. Прежние производственные наименования шрифта: в ручном наборе — Латинская гарнитура, 27 гарнитура, 28 гарнитура (по ГОСТ 1337 — номера 8, 9, 10, 11, 12); в буквоотливном машинном наборе — гарнитура 68, гарнитура 69, монолитная Рената; в строкоотливном машинном наборе — Латинская гарнитура, 27 гарнитура.

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного крупнокегельного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
Л1	Прямое нормальное светлое	Образец соответствует Л1скр	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Л/1	Курсивное нормальное светлое	Образец соответствует Л/1с	Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Л3	Прямое нормальное полужирное	Образец соответствует Л3скр	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Л43	Прямое узкое полужирное	Образец соответствует Л43скр	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

Примечание. Шрифты строкоотливного крупнокегельного ручного набора изготавливаются только для алфавитов на русской графической основе.

Таблица 2

Способ набора	Фотонабор
Начертания (индексы)	Л1, Л/1, Л3
Базовые кегли	6, 10, 32
Производные кегли	5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 36, 42, 48

3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта и емкость (количество букв на один квадрат) должны соответствовать табл. 3.

Допускается отливать шрифт для ручного набора по системе «три на линию».

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Сет	Емкость						
			б			с, см		ср	
			Л1	Л/1	Л3	Л1, Л/1, Л3	Л1	Л3	Л43
6	1,76	7 ¹ / ₂	13,1	13,3	13,3	13,1	—	—	—
7	2,03	—	—	—	—	11,5	—	—	—
8	2,26	8 ¹ / ₂	11,6	11,7	11,7	11,4	—	—	—
9 (10м)	2,48	9 ¹ / ₄	10,6	10,8	10,7	10,2	—	—	—
10	2,75	10 ¹ / ₄	9,6	9,7	9,7	9,2	—	—	—
12	3,26	12 ¹ / ₄	8,0	8,1	8,1	7,8	—	—	—
14	—	—	—	—	—	7,6	7,7	—	9,2
16	—	—	—	—	—	6,5	6,5	7,6	7,8
20	—	—	—	—	—	5,0	5,1	6,5	6,1
24	—	—	—	—	—	4,1	4,2	5,0	5,0
28	по ГОСТ 3489. 1—71	—	—	—	—	3,4	3,5	4,1	4,2
36		—	—	—	—	3,0	3,5	3,5	4,2
42		—	—	—	—	—	2,7	3,5	3,2
—		—	—	—	—	—	2,4	2,7	3,2
—		—	—	—	—	—	2,4	2,4	2,8

НАЗНАЧЕНИЕ

Литературная гарнитура рекомендуется для набора:
литературы массовой политической,
литературы по точным, естественным и техническим наукам,
литературы производственной и инструктивной (кроме производственных справочников),
литературы официально-документальной,
журналов политических — партийных, комсомольских и профсоюзных,
журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных,
бюллетеней и блокнотов агитатора.

Допускается для набора:

заголовков в газетах,
литературы научной и научно-популярной (кроме изданий для детей младшего и среднего возраста),
литературы учебной,
литературы программно-методической,
литературы художественной (кроме изданий для детей),
журналов научных и производственных,
журналов литературно-художественных и альманахов,
изданий продолжающихся (кроме изданий для детей).

Редактор издательства *Л. А. Малышев*
Технический редактор *В. А. Мурашова*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в набор 13/XII 1972 г.

Подл. в печать 29/XII 1972 г.

1,0 п. л.

Тираж 1000

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1954