

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ПЛАКАТНАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА

ГОСТ 3489.6—71

Издание официальное

МОСКВА — 1971

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.
Руководитель темы Тагирова Ф. Ш.
Исполнитель Ушакова М. Н.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. заведующего отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г. (протокол 225)

Председательствующий на Научно-технической комиссии Бергман В. П.
Члены комиссии: Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта 1971 г. № 398

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ПЛАКАТНАЯ

[для алфавитов на русской и латинской графических основах].

Назначение. Рисунок. Линия шрифта

Printing Types. Type family Plakatnaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line

ГОСТ
3489.6—71

Взамен
ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 5,
гарнитуры Плакатная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 398 срок введения установлен с 1/1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Плакатной гарнитуры, предназначенные для ручного набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе и капитальных. Группировка, индексация и определение линии шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Плакатной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНОК, КЕГЛИ, ИНДЕКС

2.1. Плакатная гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунка шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индекс должны соответствовать табл. 1.

Таблица 1

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунка и кегли шрифта для ручного набора
ПлЗ	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийнлмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyuz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>

Примечание. Прежнее производственное наименование Гермес-готеск.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта Плакатной гарнитуры для ручного набора должна соответствовать ГОСТ 3489.1—71.

Допускается изготовление шрифтов Плакатной гарнитуры для ручного набора с линией шрифта, указанной в табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Линия шрифта	Кегли	Линия шрифта
6	1,73	20	6,46
8	2,30	24	7,50
10	2,86	28	8,67
12	3,43	36	10,98
16	4,96	48	14,86

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.6—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Плакатная гарнитура рекомендуется для набора:
изданий листовых изобразительных (тексты на плакатах);
изданий листовых текстовых (акцидентная продукция).
Допускается для набора:
заголовков в журналах.

Редактор Л. А. Малышев

Сдано в наб. 23/IV 1971 г.

Подп. в печ. 16/XII 1971 г.

0,5 л. л.

Тир. 1000

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Щусева, 4

Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 763

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 3489.6-71, Шрифты типографские. Гарнитура плакатная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисуно...
Printing types. Type family Plakatnaya (for alphabets of russian and roman graphic bases). Range of application. Type face design. Base line