



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА БУКВАРНАЯ
(для алфавитов на русской графической основе)
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ.

ГОСТ 3489.7-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва



ГОСТ 3489.7-71, Шрифты типографские. Гарнитура букварная (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта.
Printing types. Type family Bukvarnaya (for alphabets of russian graphic base). Range of application. Type face design. Base line. Characters per 4 picas

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА БУКВАРНАЯ

(для алфавитов на русской графической основе).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type family Bukvarnaya (for alphabets of Russian graphic base). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.7—71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 399 срок введения установлен с 1/1 1972 г.

в части шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора

с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Букварной гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного наборов.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе и капитальных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Букварной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Букварная гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской графической основе, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Таблица 1

Индекс	Назначение шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливаемого машинного
Б1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУ ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ ЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>
Б/1	Наклонное нормальное светлое		<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯЕ 1234567890</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>
Б3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУ ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ ЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>

Характер рисунков и кегли шрифтов для строкоотлаивного крупнокегельного ручного

Имя шрифта
Б1

Начертание шрифта
Прямое нормальное
светлое

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ
ЩЪЫЬЭЮЯЁ
1234567890

Кегля: 20, 24, 28, 36, 42

Имя шрифта
Б3

Начертание шрифта
Прямое нормальное
полужирное

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ
ЩЪЫЬЭЮЯЁ
1234567890

Кегля: 20, 24, 28, 36, 42

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта должна соответствовать ГОСТ 3489.1—71.

Допускается изготовление шрифтов Букварной гарнитуры с линией шрифта, указанной в табл. 3.

4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Емкость		
		Б1	Б/1	Б3
8	2,45	11,1	11,1	11,1
9	2,63	9,9	9,9	9,9
10	3,01	8,9	8,9	8,9
11	3,18	8,2	8,2	8,2
12	3,57	7,7	7,7	7,7
14	4,32	6,7	6,7	6,7
16	4,88	5,8	5,8	5,8
20	} По ГОСТ 3489.1—71	4,7	—	4,6
24		3,9	—	3,9
28		3,4	—	3,3
36		2,6	—	2,6
42		2,3	—	2,2

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.7—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Букварная гарнитура рекомендуется для набора:
журналов и продолжающихся изданий для детей; ✓
литературы учебной (буквари); ✓
литературы для детей дошкольного возраста; ✓
литературы для детей школьного возраста (художественная). ✓

Редактор Л. А. Малышев

Сдано в наб. 23/IV 1971 г.

Подп. к печ. 14/I 1972 г.

0,5 п. л.

Тир. 1000

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Щусева, 4

Тип. «Московский печатник», Москва, Ляля пер., 6. Зак. 2354



ГОСТ 3489.7-71, Шрифты типографские. Гарнитура букварная (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Печать. Типографские шрифты. Типографская гарнитура букварная (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Печать.

Printing types. Type family Bukvarnaya (for alphabets of russian graphic base). Range of application. Type face design. Base line. Characters per 4 picas