



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**ГОСТ 11028—75**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**  
**Москва**



ГОСТ 11028-75, Шкурки зайца-беляка невыделанные  
Undressed skins of white hare

## ШКУРКИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Undressed skins of white hare

ГОСТ  
11028-75Взамен  
ГОСТ 11028-64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 мая 1975 г. № 1271 срок действия установлен

с 01.07. 1976 г.  
до 01.07. 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки зайца-беляка характеризуются густым и мягким высоким волосяным покровом.

1.2. Шкурки должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап до скакательного сустава и хвоста, очищены от грязи и прирезей мяса, жира, хрящей из ушей, костей из лап, оправлены кожаной тканью наружу на правилке установленной формы (черт. 1 и 2) и высушены пресно-сухим способом.

1.3. В зависимости от качества волосяного покрова и кожаной ткани шкурки зайца-беляка подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожаной ткани шкурок
Первый	Полноволосые, с рослым белым волосяным покровом, густым пухом. Допускается незначительное количество редко разбросанных темных остевых волос. Кожаная ткань тонкая, чистая
Второй	Менее полноволосые, с легкой бусой остью на хребте и боках. Кожаная ткань слегка утолщенная
Третий	Полуволосяные, с бусой остью на хребте и боках. Кожаная ткань утолщенная

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

Переиздание. Май 1979 г.


© Издательство стандартов, 1979

1.4. В зависимости от наличия пороков волосяного покрова и кожной ткани шкурки зайца-беляка подразделяют на нормальные и дефектные I и II группы.

Примечание. Оценка качества шкурок зайца-беляка указана в приложении 1.



Черт. 1



Черт. 2

1.4.1. Пороки волосяного покрова и кожной ткани шкурок подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование пороков	Группы пороков	
	I	II
Разрывы общей длиной, см	Св. 5 до 20 включ.	Св. 20 до однократной длины шкурки

Продолжение табл. 2

Наименование пороков	Группы пороков	
	I	II
Дыры, вытертый волос, запекшаяся кровь на волосе или кожной ткани общей площадью, см <sup>2</sup>	Св. 5 до 15 включ.	Св. 15 до 40 включ.
Плешины общей площадью, см <sup>2</sup>	Св. 8 до 10 включ.	Св. 10 до 30 включ.
Перезрелость волосяного покрова	Шкурки позднелетние, со слегка перезревшим волосяным покровом, с мелкими редкими крапинками на кожной ткани	Шкурки ранневесенние со слегка перезревшим волосяным покровом, с небольшими темными крапинками и закусками на кожной ткани
Отсутствие частей шкурки	Головы с шей или черепа	—

Примечание. Характеристика пороков указана в приложении 2.

1.4.2. Шкурки зайца-беляка, имеющие разрывы общей длиной до 5 см включительно, дыры, вытертый волос, запекшаяся кровь на волосе и кожной ткани общей площадью до 5 см<sup>2</sup> включительно, плешины общей площадью до 3 см<sup>2</sup> включительно относят к нормальным шкуркам.

1.4.3. На шкурках зайца-беляка, относящихся к дефектным шкуркам I группы, допускается не более одного порока I группы пороков.

1.4.4. На шкурках зайца-беляка, относящихся к дефектным шкуркам II группы, допускается не более одного порока II группы пороков или двух пороков I группы пороков.

1.5. Общая площадь дыр, вытертости волоса, плешин, запекшейся крови и общая длина разрывов определяются как совокупность фактически поврежденных мест по каждому пороку в отдельности.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки поставляют партиями. Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. При приемке органолептической оценке подвергают каждую шкурку.

### 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка, маркировка и хранение невыделанных шкурок зайца-беляка — по ГОСТ 12263—66\*.

При транспортировании шкурок в контейнерах их упаковывают в мягкую тару.

3.2. Шкурки зайца-беляка транспортируют любым видом транспорта.

\* Действует до 01.10. 1980 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 11028—75  
Рекомендуемое

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШКУРОК ЗАЙЦА-БЕЛЯКА ПО ОТНОШЕНИЮ  
К СТОИМОСТИ НОРМАЛЬНЫХ ШКУРОК ПЕРВОГО СОРТА  
(РЕКОМЕНДОВАНА ЦЕНТРОСОЮЗОМ)**

Сорт	Нормальные	Дефектные	
		I группы	II группы
Первый	100	80	60
Второй	80	64	48
Третий	50	40	30

Шкурки зайца-беляка с пороками, превышающими нормы, установленные для дефектных шкурок II группы, а также прелые, горелые, поврежденные молью относят к несортным и оценивают не выше 25% от стоимости нормальных шкурок первого сорта.

Скидка от зачетной стоимости в процентах:

10 — за нестандартную первичную обработку (комовая сушка);

10 — за нестандартное консервирование (непросушенные, мороженые).

Весенние и поздневесенние шкурки с большими черными пятнами на кожной ткани или со сплошной черной кожной тканью, раннеосенние с низким волосяным покровом, со светло-синим пухом по хребту и бокам и низкой темно-бурой или серой остью, летние с грубым волосяным покровом, почти без пуха и шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом переработке в меховой промышленности не подлежат.



### ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ

**Разрывы** — линейные отверстия в кожной ткани без потери ее площади.

**Дыры** — сквозной разрез с потерей площади или вырез участка шкурки.

**Вытертый волос** — отсутствие волосяного покрова на отдельных участках шкурки вследствие механических повреждений.

**Плешины** — отсутствие волосяного покрова на отдельном участке шкурки вследствие прелины и теклости волоса.

Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*  
Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 03.08.79 Подп. в печ. 17.10.79 0,5 п. л. 0,37 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3,  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14, Зак. 3680