



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ШКУРЫ СОБАК МЕХОВЫЕ  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 12334—66**

**Издание официальное**

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**



**GOST**  
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 12334-66, Шкуры собак меховые невыделанные. Технические условия  
Undressed fur skin of dogs. Specifications

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ШКУРЫ СОБАК МЕХОВЫЕ  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ****ГОСТ  
12334—66\***

Технические условия

Undressed fur skin of dogs  
SpecificationsВзамен  
ОСТ НКЗаг 422

ОКП 98 7892

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 09 ноября 1966 г. Срок введения установлен

с 01.07.67

Ограничение срока действия снято

Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2391

1. Меховые шкуры собак должны быть: сняты пластом, с продольным разрезом ровно посередине черева, с сохранением меха головы, лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста, хрящей и сухожилий, с хорошо обезжиренной мездрой, без повреждения корней волос; с очищенным от грязи и крови волосяным покровом, симметрично расправлены, без складок на мездре и законсервированы пресно-сухим, сухо-соленым или мокро-соленым способами.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. По размерам шкуры собак должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

Размер шкур	Площадь в см <sup>2</sup>
Крупный	Более 3000
Средний	Более 2000 до 3000 включ.
Мелкий	Более 1000 до 2000 включ.

**Примечание.** Площадь шкуры определяют путем умножения результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до корня хвоста на ширину, измеряемую посередине шкуры.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание сентября 1995 г. с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС 3—87)

© ИПК Издательство стандартов, 1995

3. В зависимости от качества волосяного покрова шкуры собак делятся на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Качество волосяного покрова шкур
Первый	Полноволосый, рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом
Второй	Полуволосый, низкий, с частой остью и густым пухом или шкуры с грубым длинным овчинообразным волосяным покровом
Третий	Низкий, грубый, почти без пуха; мездра грубая

4. В зависимости от наличия пороков шкуры собак подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Разрывы общей длиной к длине шкуры, %	До 10 включ.	Св. 10 до 25 включ.	Св. 25 до 50 включ.	Св. 50 до однократной длины
2. Дыры и вытертые места общей площадью, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 4,0 включ.
3. Пleshины общей площадью, %	Не допускаются	Не допускаются	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,0 включ.
4. Обнажение волосяных луковиц (сквозной волос) общей площадью, %	Не допускается	До 10 включ.	Св. 10 до 25 включ.	Св. 25 до 50 включ.
5. Признаки линьки	Не допускаются	Не допускаются	Ранневесенние с поредшими остью и пухом	—

5. На шкурах, относящихся ко второй группе, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы.

На шкурах, относящихся к третьей группе, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков второй группы.

На шкурках, относящихся к четвертой группе, допускается не

более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков третьей группы или одного порока третьей группы и одного-двух пороков второй группы, или трех пороков второй группы.

При отнесении шкур ко второй, третьей или четвертой группам, пороки, допущенные для первой группы, не учитывают.

Оценку качества шкур производят в соответствии с приложением.

6. Упаковку и маркировку шкур собак производят по ГОСТ 12266—89.

4—6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

## Оценка качества шкур собак в процентах к стоимости шкур первого сорта крупного размера (Рекомендована Центросоюзом, согласована с Госкомцен)

Раз- мер шкур	Сорт											
	первый				второй				третий			
	Группа											
	пер- вая	вто- рая	тре- тья	чет- вер- тая	пер- вая	вто- рая	тре- тья	чет- вер- тая	пер- вая	вто- рая	тре- тья	чет- вер- тая
Крупный	100,0	90,0	74,8	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0	28,0	25,0	21,2	14,0
Средний	74,8	67,6	56,0	37,6	60,0	54,0	45,2	30,0	21,2	18,8	16,0	10,4
Мелкий	50,0	45,2	37,6	24,8	40,0	36,0	30,0	20,0	14,0	12,8	10,4	7,2

## Примечания:

1. Шкуры, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для четвертой группы, шкуры поздневесенние в стадии активной линьки, шкуры площадью менее 1000 см<sup>2</sup>, шкуры щенков, шкуры прелье, горелые, поврежденные молью и кожеедом, а также с теклым волосяным покровом, оценивают не более 25% от зачета шкурок первого сорта, крупного размера.

2. Скидки от зачета по качеству, %:

10 — за необезжиренные шкуры;

15 — за отсутствие головы с шеей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).