



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ КРОТА НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1337—67

Издание официальное

БЗ 5—97

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 1337-67, Шкурки крота невыделанные. Технические условия
Undressed mole skins. Specifications

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ШКУРКИ КРОТА НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ
1337—67*

Технические условия

Undressed mole skins.
SpecificationsВзамен
ГОСТ 1337—41

ОКП 98 7835

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 12 апреля 1967 г.

Дата введения 01.01.68

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2385

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки крота, из отряда насекомоядных, семейства кротовых.

2. Шкурки крота должны иметь мягкий и бархатистый волосяной покров темно-стального или пепельно-серого цвета, иногда с легким буроватым налетом на кончиках волос.

3. Шкурки крота должны быть сняты пластом с продольным разрезом ровно посередине черева с сохранением всей площади шкурки и меха головы, с отрезанными лапками и хвостом, очищены от прирези мяса, сухожилий, грязи и запекшейся крови, симметрично расправлены в виде прямоугольной пластинки без складок и морщин на мездре с отношением ширины шкурки к ее длине как 1:1,5 и законсервированы пресно-сухим способом.

4. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкурки крота подразделяют на нормальные и дефектные.

5. К нормальным относят шкурки с высоким или низким, однотонным или разнотонным, ровным по всей площади волосяным покровом. По краям шкурки допускается наличие на волосяном покрове каймы другого цвета шириной не более 1,5 см. Мездра — чистая или с синевой по краям шкурки шириной не более 2 см.

6. В зависимости от наличия пороков дефектные шкурки подразделяют на две группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Пороки	Группа дефекта	
	малый	большой
1. Разрывы общей длиной в см	2,1—4,0	4,1—6,0
2. Кусты линьки волос, дыры, вытертые места или закат волоса в процентах к площади шкурки	1,1—4,0	4,1—8,0
3. Пleshины в процентах к площади шкурки	До 2,0	2,1—4,0

Примечания:

1. Шкурки, имеющие один из нижеперечисленных пороков: разрывы общей длиной до 2 см, кусты линьки волос, дыры, вытертые места, закат волоса до 1 % площади шкурки дефектными не считаются а при наличии на шкурках двух из перечисленных пороков их относят к шкуркам группы дефектов «малый», при наличии трех — к группе дефектов «большой».

2. Шкурки с синевой или темно-синевой мездрой относят к группе дефектов «малый».

3. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее длины от междуглазья до основания хвоста на ширину посередине шкурки.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (октябрь 1997 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 9—88)



ГОСТ 1337-67, Шкурки крота невыделанные. Технические условия
Undressed mole skins. Specifications

© ИПК Издательство стандартов, 1997

7. На шкурках, относящихся к группе дефектов «малый», допускается не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов.

8. На шкурках, относящихся к группе дефектов «большой», допускается наличие одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов, или двух пороков из группы дефектов «малый» — независимо от цвета мездры.

9. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки с теклым (выпадающим) волосяным покровом, прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, а также шкурки площадью менее 50 см² относят к нестандартным.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

10. Упаковку и маркировку шкурок крота производят по ГОСТ 12266—89.

*ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное*

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок крота в процентах к стоимости нормальных шкурок (рекомендована Центросоюзом)

Нормальные	Группа дефекта	
	малый	большой
100,0	90,0	50,0

Примечания:

1. Нестандартные шкурки оценивают не более 25 % от качества группы «нормальная».

2. Скидки от зачетной стоимости, %:

10 — за неправильную первичную обработку (снятые чулком, трубкой, комовая сушка, неправильно законсервированные);

50 — разрезанные по хребту.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *М.В. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 11.11.97. Подписано в печать 28.11.97. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,30.
Тираж 135 экз. С/Д 2614. Зак. 478.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 1337-67. Шкурки крота невыделанные. Технические условия
Федерал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.

Плр № 080102