

**ВТУЛКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ К ОПРАВКАМ
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ**
Конструкция и размеры

Supporting bushes for tool holders for
horizontal milling machines.
Design and dimensions

**ГОСТ
15072—75**

Взамен
ГОСТ 15072—69


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 30 сентября 1975 г. № 2544 срок действия установлен

с 01.01.77

до 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Стандарт соответствует требованиям рекомендации СЭВ по стандартизации РС 2943—71 и рекомендации ИСО R 839—68.
2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Обозначения штуков	Приме- няе- мость	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>d</i> , не менее	<i>l</i>	<i>c</i>	<i>c</i> ₁	Масса, кг ≈	
6010-0211		16		63	18	15	1,0		0,57	
6010-0212	(42)		100	25		0,90				
6010-0213	45		63	15		0,67				
6010-0235	55		80	20		1,6				
6010-0214		22	(38)		24		1,0		0,44	
6010-0215			63	15		0,47				
6010-0216	(42)		100	25		0,75				
6010-0217			45	63		15			0,57	
6010-0218			55	80		20			1,22	
6010-0219	(60)		100	25		1,6			1,88	
6010-0236	•	71						2,86		
6010-0220		27		63	30	15	1,0		0,36	
6010-0221			(42)	100		25			0,57	
6010-0222			45	63		15			0,46	
6010-0223			55	80		20			1,08	
6010-0224			(60)	100		25			1,6	1,70
6010-0225			71						1,6	1,60
6010-0226			55	80		20			0,94	
6010-0227		32	(60)	100	34	25		1,53		

Размеры в мм

Обозначения втулок	Приме- няе- мость	d	D	L	d_1 , не менее	l	c	c_1	Масса, кг \approx
6010-0228		32	71	100	34	25	1,6	1,6	2,93
6010-0229		40	55	80	42	20			0,64
6010-0230			(60)	100		25			1,15
6010-0231		71	50		52	40			1,96
6010-0232		60		140					140
6010-0233			140		140	40			
6010-0234		60							13,70

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, на оправках вновь проектируемых станков не применять.

Пример условного обозначения втулки размерами $d=16$ мм, $D=45$ мм, $L=63$ мм:

Втулка 6010-0213 ГОСТ 15072—75

3. Размеры шпоночного паза — по стандарту СЭВ СТ 49—73.
4. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71.

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.82
№ 876 срок введения установлен

с 01.07.82

Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Стандарт соответствует требованиям международного стандарта ИСО 839/II—77».

Пункт 3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 49—73 на ГОСТ 9472—70.

(ИУС № 6 1982 г.)
