

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ  
ДЛЯ ПУАНСОНОВ К ДЕРЖАВКАМ  
С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ  
ОТВЕРСТИЯМИ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва  
Стандартинформ  
2006

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПУАНСОНОВ  
К ДЕРЖАВКАМ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ  
ОТВЕРСТИЯМИ**

**ГОСТ  
16668—80**

**Конструкция и размеры**

Liner plates for punches with holders with four mounting holes.  
Construction and dimensions

**Взамен  
ГОСТ 16668—71**


МКС 25.120.10  
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1013 дата введения установлена

с 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для пуансонов к державкам с четырьмя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (апрель 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980  
© Стандартиформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	$L$	$H$	$A$	$A_1$	$d$	Масса, кг, не более
1026-0801		50	5	30	14	9	0,083
1026-0802		63	8	38	18	11	0,214
1026-0803		71		46			
1026-0804		80		52	20	13	0,354
1026-0805		90		60			
1026-0806			12	70	22	15	0,661
1026-0807		100	8			13	0,580
1026-0808			12			15	0,840
1026-0809		110	8			80	13
1026-0810			12	15	1,038		
1026-0811			78	26	17	1,014	
1026-0812		125	8	94	22	13	0,933
1026-0813			12			15	1,370
1026-0814			90	26	17	1,346	
1026-0815		140	104				1,721

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами  $L = 50$  мм,  $H = 5$  мм и  $d = 9$  мм:

*Плитка подкладная 1026-0801 ГОСТ 16668—80*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 21.04.2006. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,47.  
Уч.-изд.л. 0,25. Тираж 40 экз. Зак. 141. С 2782.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»