

Охрана природы

ЗЕМЛИ

Состав и размер зеленых зон городов

ГОСТ
17.5.3.01—78Nature protection. Lands. Composition and size of
suburban green plantations

Дата введения 01.01.79

1. Настоящий стандарт устанавливает состав и размер зеленых зон городов с численностью населения до 1 млн. человек, расположенных в лесорастительных зонах: таежной, смешанных лесов, широколиственных лесов, лесостепной и степной.

Определения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в приложении.

2. Для городов с численностью населения более 1 млн. человек зеленые зоны выделяются по индивидуальным проектам.

3. Зеленые зоны городов должны быть выделены на землях государственного лесного фонда, расположенных за пределами городской черты, с учетом площадей зон санитарной охраны источников водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог, а также запретных полос леса, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, особо ценных лесных массивов, противоэрозионных лесов, лесоплодовых насаждений и лесоохранных промысловых зон.

Леса зеленых зон городов относят к лесам первой группы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Для городов, где отсутствуют естественные леса и другие зеленые насаждения, леса зеленых зон создаются искусственным путем на землях, непригодных для сельского хозяйства.

5. Размеры общей площади зеленых зон городов должны устанавливаться в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

га/1000 чел.

Лесорастительная зона	Лесистость, %	Города с населением, тыс. человек					
		Св. 500 до 1000	Св. 250 до 500	Св. 100 до 250	Св. 50 до 100	Св. 12 до 50	До 12
Таежная	Св. 25	190	155	120	100	70	55
	◦ 20 до 25 включ.	150	120	95	80	55	45
	◦ 15 ◦ 20 ◦	120	100	75	65	45	35
Смешанных лесов	◦ 15 ◦	85	70	50	45	30	25
	Св. 25	200	165	125	105	70	55
	◦ 20 до 25 включ.	160	130	100	85	55	45
	◦ 15 ◦ 20 ◦	135	110	85	70	50	40
	◦ 10 ◦ 15 ◦	90	75	55	50	30	25
Широколиственных лесов	◦ 5 ◦ 10 ◦	60	45	35	30	20	15
	◦ 5 ◦	30	25	20	17	11	10
	Св. 25	220	180	135	120	80	65
	◦ 20 до 25 включ.	175	140	110	95	65	50
	◦ 15 ◦ 20 ◦	145	120	90	80	55	45
◦ 10 ◦ 15 ◦	100	80	60	55	35	30	
◦ 5 ◦ 10 ◦	65	50	40	35	25	20	
◦ 5 ◦	35	30	20	19	13	10	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Продолжение табл. 1

Лесорастительная зона	Лесистость, %	Города с населением, тыс. человек					
		Св. 500 до 1000	Св. 250 до 500	Св. 100 до 250	Св. 50 до 100	Св. 12 до 50	До 12
Лесостепная и степная	Св. 15	160	130	100	85	60	45
	◦ 10 до 15 включ.	110	90	70	60	40	30
	◦ 5 » 10 »	70	55	45	35	25	20
	◦ 3 » 5 »	40	30	25	20	14	11
	◦ 3 »	25	20	16	14	9	7

6. В зависимости от конкретных санитарных и климатических условий размеры зеленых зон городов допускается увеличивать или уменьшать не более чем на 15 %.

7. По целевому назначению зеленые зоны городов должны подразделяться на две части: лесопарковую и лесохозяйственную.

8. Лесопарковая часть выделяется из входящих в зеленую зону города лесов с эстетически ценными ландшафтами.

9. Размеры лесопарковой части зеленой зоны должны быть установлены в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Численность населения города	Размер лесопарковой части зеленой зоны, га/1000 чел.
Св. 500 тыс. чел. до 1 млн. чел.	25
Св. 250 тыс. чел. до 500 тыс. чел.	20
Св. 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.	15
До 100 тыс. чел.	10

10. В лесостепной и степной лесорастительных зонах при лесистости 2 % и ниже лесопарковую часть составляет вся площадь лесов зеленой зоны города.

11. Леса и другие зеленые насаждения, входящие в состав зеленых зон городов, должны быть отграничены естественными рубежами, визирами или просеками.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЗУЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

Термин	Определение
Зеленые зоны Леса первой группы Лесистость	По ГОСТ 26640 По ГОСТ 18486 Отношение покрытой лесом площади к общей площади района, области, края, республики

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом лесного хозяйства Совета Министров СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.78 № 701
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер приложения
ГОСТ 26640—85	Приложение
ГОСТ 18486—87	Приложение

5. Ограничение срока действия снято по Протоколу № 2—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)
6. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в мае 1988 г. (ИУС 8—88)