



17049-71

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ до 10 А

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17049—71

(СТ СЭВ 1812—79)

Издание официальное

3
Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

GOST
СТ СЭВ

ГОСТ 17049-71, Вставки плавкие на номинальные токи до 10 а. Габаритные размеры
Fuse-link currents up to 10 A. Overall dimensions

ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ
до 10 А

Габаритные размеры

Fuse—Linke Currents up to 10 A.
Overall Dimensions

ГОСТ

17049—71*

[СТ СЭВ 1812—79]

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 июля 1971 г. № 1208 срок введения установлен

с 01.07. 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на трубчатые плавкие вставки с цилиндрическими наконечниками на номинальные токи до 10 А с напряжением постоянного и переменного тока до 1000 В и устанавливает их номинальные габаритные размеры.

Настоящий стандарт в части размеров соответствует СТ СЭВ 1812—79 (см. справочное приложение) и Публикации МЭК 127.

2. Значения номинальных габаритных размеров и предельные отклонения плавких вставок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



мм						Таблица 1
D		L		L ₁		
Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	
4,0	+0,10 -0,20	15	±0,4	8,5	+1 -2	
5,2	+0,10 -0,20	20	±0,5	10,0	±2	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание ноября 1981 г. с Изменением № 1,
утвержденным в июне 1981 г. (ИУС № 9—1981 г.).

Продолжение табл. 1

мм					
D		L		L ₁	
Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.
6,35	+0,1 -0,1	31,8	+0,8 -0,8	20,0	+3 -4
8,0	+0,30 -0,20	50	+0,7 -1,3	30,0	+3 -4

3. Максимальные значения номинальных токов плавких вставок при номинальном напряжении 250 В указаны в табл. 2.

Таблица 2

D×L, мм	Максимальные значения номинального тока, А
4,0×15	2,0
5,2×20	6,3
6,35×31,8	10,0
8,0×50	10,0

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 17049—71 СТ СЭВ 1812—79
Табл. 2 ГОСТ 17049—71 соответствует табл. 2 СТ СЭВ 1812—79.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*
Корректор *Э. В. Мигля*

Сдано в наб. 22.03.82 Подп. в печ. 01.07.82 0,25 п. л. 0,13 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-357, Новопресненский пер., д. 3
Вальнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14, Зам. 1787

м/ф 2046496

3 ш 337

041295 м/ф 2046496