



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛОВ  
ДЛЯ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ ПО РЕМОНТУ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
ОДЕЖДЫ И РЕМОНТУ ОБУВИ

**ГОСТ 18723—73**

Издание официальное

Цена 3 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

Редактор *Т. В. Смоки*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *В. Н. Варенцова*

Сдано в наб. 16.03.87 Подп. к печ. 02.07.87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,13 уч.-изд. л.  
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордела «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 9  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 403

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯФункциональные размеры столов  
для приема заказов по ремонту и изготовлению  
одежды и ремонту обувиFurniture for enterprises of everyday  
repairs and other services. Functional  
dimensions of reception desks for orders  
on repairing and manufacturing dress  
and repairing shoesГОСТ  
18723-73\*

ОКСТУ 5600

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 17 мая 1973 г. № 1258 срок введения установлен

с 01.01.74

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 20.12.85  
№ 4313 срок действия продлен


до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на мебель для зданий бытового обслуживания и устанавливает функциональные размеры столов для приема заказов по ремонту и пошиву одежды и обуви, а также стойки для срочного ремонта обуви.

Стандарт не распространяется на столы, изготавливаемые по специальным заказам.

2. Высота стола для приема заказов по ремонту и изготовлению одежды ( $H$ ) должна быть 700—905 мм; высота стола для приема заказов по ремонту обуви ( $H_1$ ) должна быть 700—750 мм; расстояние от пола до нижней кромки подстолья ( $H_1$ ) — не менее 600 мм; ширина пространства для ног ( $B_1$ ) — не менее 500 мм (черт. 1).



Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (май 1987 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 4—86).

© Издательство стандартов, 1987

3. Размеры рабочей плоскости стола должны соответствовать указанным на черт. 2 и в таблице.



Черт. 2.

мм		
Наименование изделия	Длина L	Ширина B
Стол для приема заказов по ремонту и изготовлению одежды и обуви	1200, 1500	600, 750


2; 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Размеры (в плане) ящиков и полуящиков для бумаг и письменных принадлежностей должны соответствовать указанным на черт. 3.


5. Высота ящиков и полуящиков должна быть не менее 65 мм.

За высоту принимается расстояние от дна ящика или полуящика до конструктивного элемента, ограничивающего высоту стопы папок и бумаг.

6. Размеры стойки для срочного ремонта обуви должны соответствовать указанным на черт. 4.



Черт. 3



Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. № 1).