

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАШИНЫ ЛАКОНАЛИВНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Издание официальное

БЗ 7—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Деревообрабатывающее оборудование

МАШИНЫ ЛАКОНАЛИВНЫЕ

Основные параметры

ГОСТ
22984—78*

Woodworking equipment. Curtain coating machines. Basic parameters

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 февраля 1978 г. № 509 срок введения установлен

с 01.07.79

Постановлением Госстандарта от 28.02.83 № 1009 снято ограничение срока действия

1. Настоящий стандарт распространяется на лаконоливные машины, предназначенные для нанесения различных лакокрасочных материалов на шитовые детали.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4999—85 в части специализации СССР по типоразмерному ряду.

2. Основные параметры машин должны соответствовать указанным в таблице.

Размеры, мм

Наименование параметра	Значение
Рабочая длина сливной кромки	800, 1400, 2000
Скорость подачи, м/мин:	
наибольшая, не менее	140
наименьшая, не более	40
Высота подъема лаконоливных головок над уровнем конвейера:	
наибольшая, не менее	200
наименьшая, не более	90
Расход лака, г/м ² :	
наибольший	600
наименьший, не более	40
Наименьшая длина обрабатываемой детали, не более	400

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Высота от основания станка до рабочей поверхности конвейера не должна превышать 900 мм.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Издание (март 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6—86)

© Издательство стандартов, 1978
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.И. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 23.03.2001. Подписано в печать 05.04.2001. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25.
Тираж 129 экз. С 706. Зак. 377.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102