

ГОСТ 29315—92
(ИСО 217—74)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БУМАГА ПИСЧАЯ И ПЕЧАТНАЯ ЧИСТАЯ

СПОСОБ ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ
И НАПРАВЛЕНИЯ ОТЛИВА

Издание официальное

БЗ 10—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва



ГОСТ 29315-92, Бумага писчая и печатная чистая. Способ обозначения размеров и направления отлива
Unprocessed writing and printing paper. Method of expression of dimensions and direction of manufacture

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**БУМАГА ПИСЧАЯ И ПЕЧАТНАЯ ЧИСТАЯ****Способ обозначения размеров и направления отлива**Unprocessed writing and printing paper.
Method of expression of dimensions and direction of manufacture**ГОСТ
29315—92****(ИСО 217—74)**МКС 85.060
ОКП 54 3200
54 3100Дата введения 01.07.93**1. ПРЕДМЕТ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает способ обозначения размеров и направления отлива листов писчей и печатной бумаги (без надписей и перфорации).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Формат бумаги обозначают двумя размерами: шириной и длиной.
В первую очередь указывают ширину (меньший размер).

3. НАПРАВЛЕНИЕ ОТЛИВА

В случае необходимости машинное направление* обозначается в соответствии с пп. 3.1 и 3.2.
3.1 На документах, заказах и т. д. — буквой «М», располагаемой после размера, параллельно направлению выработки.

3.2 На пакетах, рамах или упаковке — одним из следующих методов:

- а) буквой «М», располагаемой после размера;
- б) стрелкой, параллельной направлению выработки;
- в) одновременно двумя приведенными выше способами.

* ГОСТ 17052 «Производство бумаги и картона. Термины и определения». Термины 33 и 34.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**© ИПК Издательство стандартов, 1992
© ИПК Издательство стандартов, 2004

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом 157 «Бумага, картон и изделия из них»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 25.03.92 № 249

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 217—74 «Бумага писчая и печатная чистая. Способ обозначения размеров и направления отлива» и полностью ему соответствует

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
|---|---------------|
| ГОСТ 17052—86 | 3 |

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2004 г.

Редактор *В.Н. Колысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 26.05.2004. Подписано в печать 08.06.2004. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,15.
Тираж 70 экз. С. 2623. Зак. 209.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов