



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА КУЗАНЯНА
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.14-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары [ВНИИОПИТ]

Директор Смирнов Г. П.
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.
И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.
Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андроникова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИМаш

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. [протокол № 97]

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифоренко А. М.
Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 7 сентября 1971 г. № 1544

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**Шрифты типографские****ГАРНИТУРА КУЗАНЯНА**

(для алфавитов на русской и латинской графических основах).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Kuzanian (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ**3489.14-71**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1544 срок введения установлен

с 1/3 1973 г.**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры Кузаняна, предназначенные для строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение гарнитуры Кузаняна дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Гарнитура Кузаняна относится к группе обычновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка, за исключением строчного знака «т» в курсивном начертании шрифтов алфавитов русской графической основы.

Таблица 1

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифта для наборов	
		строкоотделенного машинного	
Ky43	Прямое жирное	<p>абвгдежзийклемнoprстуфхцшъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЫЭЮЯ РСТУФХЦШЫЭЮЯ</p> <p>абцдефгхијкљмнօրքրստւվխչ ABCDEFГHIјKLMNOPQRSTUՎԽՎ ABCDEFГHIјKLMNOPQRSTUՎԽՎ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 8, 9, 10, 12</p>	<p>абвгдежзийклемнoprстуфхцшъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЫЭЮЯ ХЦШЫЭЮЯ</p> <p>абцдефгхијкљмнօրքրստւվխչ ABCDEFГHIјKLMNOPQRSTUՎԽՎ ABCDEFГHIјKLMNOPQRSTUՎԽՎ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>
Ky43	Курсивное жирное	<p>абвгдежзийклемнoprстуфхцшъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЫЭЮЯ РСТУФХЦШЫЭЮЯ</p> <p>абцдефгхијкљмнօրքրստւվխչ ABCDEFГHIјKLMNOPQRSTUՎԽՎ ABCDEFГHIјKLMNOPQRSTUՎԽՎ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 8, 9, 10, 12</p>	<p>абвгдежзийклемнoprстуфхцшъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЫЭЮЯ ХЦШЫЭЮЯ</p> <p>абцдефгхијкљмнօրքրստւվխչ ABCDEFГHIјKLMNOPQRSTUՎԽՎ ABCDEFГHIјKLMNOPQRSTUՎԽՎ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>

Приимечание. Прежнее производственное наименование шрифта — Титульная Кузаняна.

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв) на один квадрат должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость		Кегли	Емкость	
	Ку43	Ку/43		Ку43	Ку/43
8	12,8	12,8	20	5,3	5,8
9	11,4	11,4	24	4,5	4,8
10	10,3	10,3	28	3,8	4,1
12	8,6	8,6	36	2,9	3,2
14	7,5	8,1	42	2,6	2,8
16	6,6	7,2			

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.14—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Гарнитура Кузаняна рекомендуется для набора:
 журналов по искусству и модам,
 журналов литературно-художественных и альманахов,
 литературы художественной (кроме изданий для детей),
 изданий листовых изобразительных,
 альбомов изобразительных,
 титульных элементов нотных изданий,
 изданий листовых текстовых,
 титульных элементов календарей.
 Допускается для набора:
 заголовков в газетах,
 литературы научной и научно-популярной по гуманитарным наукам.

