

Итросельном. Зк.)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ЗАГОЛОВОЧНАЯ ГАЗЕТНАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.34—72

Издание официальное



Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 3489.34-72, Шрифты типографские. Гарнитура заголовочная газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назна...
Printing types. Type family "Zagolovochnaya gazetnaya" (for alphabets of russian and roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Character

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ЗАГОЛОВОЧНАЯ ГАЗЕТНАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.34—72

Издание официальное

МОСКВА—1973

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Новиков А. Н.
И. о. начальника отдела Кузнецова Л. А.
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.
Исполнители: Тагиров Ф. Ш., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. (протокол № 8)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета Шахурии В. Н.
Члены комиссии: Бергман В. П., Климов Г. Н., Федни Б. В., Доляков В. Г., Златкович Л. А.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 465

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ЗАГОЛОВОЧНАЯ ГАЗЕТНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family "Zagolovochnaya Gazetnaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.34-72

Взамен ГОСТ 3489-57 в части
разд. II, группы 1, гарнитуры
Заголовочная газетная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23/II 1972 г. № 465 срок введения установлен

в части шрифтов курсивного нормального светлого начертания — с 1/1 1973 г.

с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Заголовочной газетной гарнитуры, предназначенные для строкоотливного крупнокегельного ручного способа набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1-71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Заголовочной газетной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Заголовочная газетная гарнитура относится к группе медиевальных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1-71.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.



Индекс	Наименование шрифта	Индекс, рисунок, кегль Характер рисунков и кегль шрифтов для строкоотзывного крупнокегельного ручного набора
ЗГ1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯЁ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyuz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегль: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
ЗГ/1	Курсивное нормальное светлое	<p>Подлежит разработке</p> <p>Кегль: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
ЗГ3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯЁ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyuz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегль: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
ЗГ/3	Курсивное нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯЁ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyuz ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегль: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для строкоотливого крупнокегального ручного набора
ЗГ41	Прямое узкое светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯЁ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
ЗГ41	Курсивное узкое светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюяё</i> <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯЁ</i></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> <i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i></p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
ЗГ43	Прямое узкое полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯЁ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для строкоотливого крупнокегельного ручного набора
ЗГ/43	<p>Курсивное узкое полужирное</p> <p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё</i></p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ</p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyuz</i></p> <p>ABCDEFGHIJKLMNORPQRSTUWXYZ</p> <p>1234567890</p>	

Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42

Таблица 2

Кегли	Емкость									
	ЗГ1	ЗГ3	ЗГ4	ЗГ5	ЗГ6	ЗГ7	ЗГ8	ЗГ9	ЗГ10	ЗГ12
14	6,7	6,5	6,0	7,6	7,5	7,2	6,9	7,2	7,5	6,9
16	5,9	5,7	5,3	6,7	6,6	6,4	6,1	6,4	6,6	6,1
20	4,7	4,6	4,2	5,4	5,3	5,1	4,9	5,1	5,3	4,9
24	3,9	3,8	3,5	4,5	4,4	4,3	4,1	4,3	4,4	4,1
28	3,4	3,3	3,0	3,9	3,8	3,7	3,5	3,7	3,8	3,5
32	3,0	2,8	2,6	3,4	3,3	3,2	3,1	3,2	3,3	3,1
36	2,6	2,5	2,4	3,0	2,9	2,9	2,7	2,9	2,9	2,7
42	2,3	2,2	2,0	2,6	2,5	2,4	2,3	2,4	2,5	2,3

НАЗНАЧЕНИЕ

Заголовочная газетная гарнитура рекомендуется для набора заголовков в газетах и журналах.
Допускается применение в наборе акцидентной продукции.

Редактор *Л. А. Малышев*
Технический редактор *В. А. Мурашева*
Корректор *В. С. Дмитриева*

Сдано в набор 13/XII 1972 г.

Подл. в печать 29/XII 1972 г.

1,0 п. л.

Тираж 1000

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1955