




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА БАННИКОВСКАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.35-72

Издание официальное



Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА БАННИКОВСКАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.35—72

Издание официальное

МОСКВА—1973



ГОСТ 3489.35-72, Шрифты типографские. Гарнитура банниковская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рис...
Printing types. Type family "Bannikovskaya" (for alphabets of russian and roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Новиков А. Н.
И. о. начальника отдела Кузнецова Л. А.
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.
Исполнители: Тагиров Ф. Ш., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. (протокол № 8)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета Шахурин В. Н.
Члены комиссии: Бергман В. П., Клямков Г. Н., Федин Б. В., Доляков В. Г., Златкович Л. А.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 466

**Шрифты типографские
ГАРНИТУРА БАННИКОВСКАЯ**

(для алфавитов на русской и латинской графических основах).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family „Bannikovskaya“ (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ
3489.35—72**

Взамен ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы I,
гарнитуры Банниковская

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23/II 1972 г. № 466 срок введения установлен с 1/1 1973 г.; в части шрифтов курсивного нормального светлого начертания для строкоотливного крупнокегельного ручного набора — с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Банниковской гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Банниковской гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Банниковская гарнитура относится к группе медиевальных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Цифры и прописные знаки «Р», «У», «Ф», «J», «Y» во всех способах набора, во всех начертаниях и кеглях, кроме кегля 6, допускается отливать в двух вариантах, как это показано в табл. 1 для строкоотливного машинного набора.

2.4. В комплект шрифта должны входить цифры и знаки «Р», «У», «Ф», «J», «Y» только одного варианта.

2.5. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру рисунка, за исключением строчной буквы «т» в курсивном начертании шрифтов русской графической основы.



Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	
Бн1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	
Бн1	Курсивное нормальное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i> <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxy</i> <i>ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</i></p> <p><i>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</i></p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	
Бн3	Прямое нормальное по- лужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	

Индекс	Начертание шрифта		Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
			строкоотливного машинного	
Би1	Прямое светлое	нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 1234567890 1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>Кегли: 6, 8, 9, 10, 12</p>	
Би1	Курсивное светлое	нормальное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i> <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i>, <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> <i>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ</i> <i>1234567890 1234567890</i> <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></p> <p>Кегли: 6, 8, 9, 10, 12</p>	
Би3	Прямое полужирное	нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 8, 9, 10, 12</p>	

Индекс	Начертание шрифта		Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов
			строкоотливного крупнокегельного ручного
Бн1	Прямое светлое	нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>
Бн/1	Курсивное светлое	нормальное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфх цчшщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>
Бн3	Прямое полужирное	нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.
Линия шрифта кегля 6—1,76 мм.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2,

Таблица 2

Кегли	Емкость		
	Бя1	Бя/1	Бя3
6	13,5	13,5	—
8	11,1	11,1	11,1
9	10,0	10,0	10,0
10	9,0	9,0	9,0
12	7,8	7,8	7,8
14	6,7	6,4	6,7
16	6,0	5,6	5,8
20	4,7	4,4	4,6
24	3,9	3,7	3,9
28	3,4	3,2	3,3
36	2,7	2,5	2,6
42	2,3	2,2	2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.35—72
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Банниковская гарнитура рекомендуется для набора:
литературы научной и научно-популярной по искусству,
литературы программно-методической (по искусству),
литературы художественной,
литературы для детей школьного возраста (художественной),
журналов по искусству и модам,
журналов литературно-художественных и альманахов,
изданий листовых текстовых.
Допускается для набора:
литературы научной (гуманитарной),
календарей книжного типа.