

ГОСТ Р 50411—92
(ИСО 141—76)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МАШИНЫ МОТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ КРЕСТОВОЙ НАМОТКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТОРОН**

Издание официальное

29 руб. БЗ 11—92/1083

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва



ГОСТ Р 50411-92, Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Машины мотальные для крестовой намотки. Определение левой и правой
Textile machinery and accessories. Pirm winders and cross winders. Definition of left and right sides

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
МАШИНЫ МОТАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕСТОВОЙ
НАМОТКИ

ГОСТ Р
50411—92

Определение левой и правой сторон

(ИСО 141—76)

Textile machinery and accessories. Pirm winders
and cross winders. Definition of left and right sides

ОКП 51 1260

Дата введения 01.01.94


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает порядок определения левой и правой сторон мотальных машин для крестовой намотки.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2.1. Односторонние машины

Для определения левой или правой стороны наблюдатель смотрит с позиции оператора к машине (черт. 1).



Черт. 1

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России


GOST
R 50411-92

ГОСТ Р 50411-92, Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Машины мотальные для крестовой намотки. Определение левой и правой сторон

Textile machinery and accessories. Pirm winders and cross winders. Definition of left and right sides

2.2. Двусторонние машины с боковым приводом


Для определения левой или правой стороны наблюдатель смотрит от привода к дальнему торцу машины (черт. 2).



Черт. 2

2.3. Двусторонние машины с приводом в центре

Для определения левой или правой стороны каждой части машины наблюдатель смотрит от привода к дальнему торцу машины (черт. 3).



Черт. 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25.11.92 № 1514

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 141—76 «Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Машины мотальные для крестовой намотки. Определение сторон» и полностью ему соответствует

3. Срок проверки — 2003 г., периодичность проверки — 10 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 08.12.92 Подп. в печ. 05.02.93 Усл. п. л. 0,25. Усл. кр.-отт. 0,25. Уч.-изд. л. 0,12.
Тираж 230 экз.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1727