



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56106—
2014

КОМПЛЕКСЫ СТАРТОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Требования к эксплуатационной документации

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 321 «Ракетная и ракетно-космическая техника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 сентября 2014 г. № 1080-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
3.1 Термины и определения	2
3.2 Сокращения	3
4 Общие требования	3
5 Виды эксплуатационных документов	4
6 Требования к разработке, оформлению и проверке эксплуатационных документов	4
7 Внесение изменений в эксплуатационные документы	6
8 Построение и содержание эксплуатационной документации	7
8.1 Техническое описание	7
8.2 Инструкция по эксплуатации	9
8.3 Инструкция по техническому обслуживанию	13
8.4 Формуляр	16
8.5 Паспорт	21
8.6 Инструкция по использованию ЗИП	21
8.7 Ведомость ЗИП	23
9 Порядок поставки эксплуатационной документации	23
Приложение А (рекомендуемое) Формы документов	25

**КОМПЛЕКСЫ СТАРТОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ****Требования к эксплуатационной документации****Launch pad and technical complex of rocket-space complexes
Requirements to exploitative documentation**

Дата введения — 2015—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общий порядок разработки эксплуатационных документов стартовых и технических комплексов ракетно-космического комплекса, а также порядок поставки эксплуатационных документов в эксплуатирующие организации.

Требования настоящего стандарта являются обязательными для организаций, участвующих в создании, модернизации и эксплуатации стартовых и технических комплексов ракетно-космического комплекса.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к разработке, оформлению, построению, содержанию, порядку согласования, введению в действие, изданию, внесению изменений в эксплуатационные документы систем, агрегатов, комплексов стартовых и технических комплексов.

Настоящий стандарт применяется при создании, производстве и эксплуатации изделий космической техники по международным договорам и в ходе реализации международных проектов и программ при условии согласия всех заинтересованных сторон, а также в случаях, когда его применение предписано требованиями технического задания на выполнение работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.051–2013 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения

ГОСТ 2.105–95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.503–2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ 2.601–2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.603–68 Единая система конструкторской документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию

ГОСТ 2.608–78 Единая система конструкторской документации. Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах

ГОСТ 2.610–2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 5773–90 Издания книжные и журнальные. Форматы

ГОСТ 22240–76 Обложки и крышки переплетные. Типы

ГОСТ Р 53802–2010 Системы и комплексы космические. Термины и определения

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53802, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1

эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.

[ГОСТ 2.601–2006, статья 3.1.1]

3.1.2 период эксплуатации: Календарная продолжительность эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию и до момента вывода из эксплуатации.

3.1.3

техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

[ГОСТ 18322–78]

3.1.4 эксплуатирующая организация: Организация ракетно-космической промышленности, иная организация или предприятие, независимо от формы собственности и организационной структуры, принявшая в эксплуатацию тот или иной объект (совокупность объектов) наземной космической инфраструктуры.

3.1.5 эксплуатационное подразделение: Специально созданное структурное подразделение эксплуатирующей организации, осуществляющее непосредственно эксплуатацию стартовых и технических комплексов ракетно-космического комплекса.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ВЭ	- ведомость эксплуатационных документов;
ДИЗ	- инструкция по использованию ЗИП;
ЗИ	- ведомость ЗИП;
ЗИП	- запасные части, инструмент, принадлежности;
ИЭ	- инструкция по эксплуатации;
ИЭД	- интерактивный электронный документ;
ИО	- инструкция по техническому обслуживанию;
НД	- нормативный документ;
ОКР	- опытно-конструкторская работа;
РКК	- ракетно-космический комплекс;
ПЗ	- представительство заказчика;
ПС	- паспорт;
СК	- стартовый комплекс;
ССБТ	- система стандартов безопасности труда;
СЧ ОКР	- составная часть опытно-конструкторской работы;
ТЗ	- техническое задание;
ТК	- технический комплекс;
ТО	- техническое описание;
ТТЗ	- тактико-техническое задание;
УТС	- учебно-тренировочные средства;
ФО	- формуляр.

4 Общие требования

4.1 Построение и содержание эксплуатационных документов для систем, агрегатов и комплектов (далее — изделие), входящих в состав СК и ТК РКК и имеющих индекс заказчика, а также УТС должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.2 Наименьшим специфицируемым изделием, на которое должен быть разработан комплект эксплуатационной документации, является:

- изделие, которому присвоен индекс заказчика и который имеет самостоятельное эксплуатационное применение;
- сооружения, предназначенные для размещения и хранения изделий СК и ТК.

Допускается разработка эксплуатационных документов на отдельные составные части изделий.

4.3 Эксплуатационные документы разрабатывают на основе:

- рабочей конструкторской документации;
- опыта эксплуатации аналогичных изделий;
- анализа эксплуатационной технологичности изделий и их составных частей;
- материалов по исследованию надежности изделий данного типа и аналогичных изделий других типов;
- результатов научно-исследовательских работ, направленных на повышение качества эксплуатации изделий.

Эксплуатационные документы, поставляемые с изделием, должны полностью ему соответствовать.

4.4 На системы общепромышленного назначения (не имеющие индекса заказчика), смонтированные в сооружениях, эксплуатационные документы разрабатывают в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601.

На строительную часть сооружений СК и ТК разрабатывают только паспорт.

4.5 Эксплуатационный документ может быть выполнен в виде ИЭД по ГОСТ 2.051. Общие правила выполнения ИЭД согласно ГОСТ 2.610.

4.6 Форму представления эксплуатационного документа устанавливает заказчик в ТТЗ (ТЗ) на выполнение ОКР (СЧ ОКР).

5 Виды эксплуатационных документов

5.1 Виды эксплуатационных документов должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Код документа	Наименование документа
ТО	Техническое описание
ИЭ	Инструкция по эксплуатации
ИО	Инструкция по техническому обслуживанию
РЭ	Руководство по эксплуатации
ФО	Формуляр
ПС	Паспорт
ДИЗ	Инструкция по использованию ЗИП
ЗИ	Ведомость ЗИП
ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов

5.2 Ведомость эксплуатационных документов ВЭ, как правило, не разрабатывают. Необходимые сведения об эксплуатационных документах помещают в разделе формуляра «Перечень эксплуатационных документов».

Для сложных изделий допускается разрабатывать ВЭ. В этом случае раздел «Перечень эксплуатационных документов» в состав формуляра не вводят.

Общие правила выполнения ВЭ — в соответствии с ГОСТ 2.610 (раздел 15).

5.3 Руководство по эксплуатации (РЭ) выпускают, при необходимости, на составные части изделия при небольшом объеме сведений, необходимых для их эксплуатации. Общие правила выполнения РЭ — в соответствии с ГОСТ 2.610 (раздел 5).

6 Требования к разработке, оформлению и проверке эксплуатационных документов

6.1 Эксплуатационные документы выполняют в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610 и требованиями настоящего стандарта.

6.2 Подлинники эксплуатационных документов выполняют в соответствии с ГОСТ 2.601.

6.3 Полное наименование эксплуатационного документа должно состоять из наименования изделия, на которое документ разработан, его индекса, присвоенного заказчиком, наименования документа, обозначения части, книги, приложения, при их наличии, и их наименования.

6.4 Исходя из организации технологического процесса подготовки изделий на ТК и СК, а также удобства работы эксплуатационного подразделения допускается разбивать документы на части, при этом каждая часть должна содержать полную технологию определенного вида подготовки изделия.

Эксплуатационный документ или издаваемая отдельно часть документа, приложение не должны превышать по объему 300 страниц.

6.5 К подлиннику эксплуатационного документа и отдельно издаваемой части (книги) выпускают лист утверждения. Допускается выпускать один лист утверждения на все части (книги), издаваемые одновременно.

6.6 В инструкции, определяющей порядок выполнения работ с непрерывным процессом и конкретными технологическими операциями, ссылки на другие эксплуатационные документы не допускаются, в остальных — допускаются ссылки только на документ, включенный в перечень (ведомость) эксплуатационных документов. Число ссылок должно быть минимально.

6.7 Во всех инструкциях указания о проведении операции излагают в технологической последовательности их выполнения в повелительном наклонении.

6.8 В инструкциях сообщение «исходное положение» не нумеруют и на пункты не делят.

6.9 Текст эксплуатационного документа, при необходимости, должен быть иллюстрирован. Каждый эксплуатационный документ должен иметь перечень иллюстраций: схем, чертежей, фотоснимков и т. п. Правила выполнения иллюстраций — по ГОСТ 2.105.

6.10 В тексте документа необходимо указывать:

- полное наименование и обозначение составной части изделия при первом упоминании, далее допускается приводить только сокращенное наименование составной части;
- наименование составной части и номер ее позиции при ссылке на рисунок, иллюстрирующий данную составную часть;
- для стандартизованных деталей в подрисуночном тексте следует указывать размер и тип;
- для составных частей, входящих в комплект ЗИП, следует указывать полное обозначение.

При описании технологии выполнения работ указывать позиционное обозначение элементов согласно прилагаемым схемам (рисункам).

6.11 В заголовках разделов и подразделов, в наименованиях рисунков необходимо указывать полное наименование и обозначение каждой составной части.

При ссылке на изделия и (или) материалы, изготовленные по стандартам или техническим условиям, указывают обозначение соответствующих стандартов или технических условий.

6.12 Эксплуатационный документ должен быть подвергнут нормоконтролю, утвержден главным конструктором (руководителем предприятия) и согласован с заказчиком (представителем заказчика).

6.13 Каждый эксплуатационный документ должен быть проверен на всех этапах экспериментальной отработки изделий комплекса и летных (государственных) испытаниях.

На всех этапах проверки должны быть установлены:

- необходимость и достаточность документов, включенных в перечень (ведомость) ЭД;
- соответствие эксплуатационного документа изделию с проверкой на изделия;
- правильность и достаточность изложения материала в документации для изучения и эксплуатации изделия;
- соответствие эксплуатационного документа требованиям стандартов;
- соответствие документов на программное обеспечение фактически реализуемым в ЭВМ программам;
- удобство пользования эксплуатационным документом.

6.14 Порядок представления эксплуатационной документации для согласования и введения в действие устанавливает заказчик.

6.15 Порядок проверки, согласования, утверждения и введения в действие эксплуатационного документа должен соответствовать требованиям, установленным НД.

6.16 Эксплуатационные документы вводят в действие после проверки госкомиссией и реализации замечаний по указанию заказчика в установленном им порядке.

6.17 Введением в действие формуляров, паспортов, ведомостей ЗИП является согласование их с представителем заказчика на предприятии-разработчике.

6.18 Первым изданием эксплуатационного документа считают первое после введения документа в действие заказчиком издание. При подготовке подлинников второго и последующего изданий (при переиздании) следует сохранить наименование и обозначение. Должен быть оформлен лист утверждения.

6.19 Эксплуатационные документы для опытных образцов и изделий единичного производства допускается размножать любыми способами.

6.20 Эксплуатационные документы в типографском исполнении должны соответствовать требованиям, предъявляемым к продукции, изготовленной типографским способом. При издании типографским способом форматы документов выбирают по ГОСТ 5773. Документы объемом свыше 64 страниц рекомендуется издавать в твердых переплетах по ГОСТ 22240. При отсутствии требований заказчика относительно формата, марки бумаги, цвета переплета и т.п. требования к оформлению эксплуатационных документов устанавливает предприятие — изготовитель изделия.

7 Внесение изменений в эксплуатационные документы

7.1 Под изменением эксплуатационного документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных без изменения обозначения документа.

Внесение изменений в обозначение документа осуществляют только в том случае, когда разным документам ошибочно присвоены одинаковые обозначения или в обозначении документа допущена ошибка.

7.2 На изделия новых модификаций (конструктивно доработанных) выпускают новые эксплуатационные документы. В отдельных случаях допускается по согласованию с заказчиком вносить в документ изменения, обеспечивающие возможность эксплуатации изделия как предыдущей, так и последующей модификаций.

7.3 Изменения в подлинники, а также в копии эксплуатационных документов, не введенных в действие заказчиком, вносят по извещениям об изменении в соответствии с ГОСТ 2.503 и настоящим стандартом.

7.4 Изменение копий эксплуатационных документов, введенных в действие, осуществляют по бюллетеням на изменение эксплуатационных документов в соответствии с ГОСТ 2.603 и настоящим стандартом.

7.5 Выпускать бюллетень имеет право только организация — держатель подлинников документов.

Выпуск бюллетеней на изменение эксплуатационного документа осуществляется в соответствии с Решением на проведение доработки и одновременно с бюллетенями на доработку, если они требуют изменения ЭД или, при необходимости, в соответствии с отдельно разрабатываемым Решением на корректировку эксплуатационного документа.

Изменения в формуляры, паспорта, ведомости ЗИП изделий вносятся согласно указаниям бюллетеней на доработку изделий или по бюллетеням на изменение эксплуатационного документа.

7.6 Выпуск бюллетеней на изменение копий эксплуатационных документов изделий, снятых с производства, подлинники которых переданы заказчику, организует организация, эксплуатирующая дорабатываемое изделие по указанию заказчика.

7.7 Бюллетень должен содержать:

- лист утверждения;
- титульный лист;
- вводную часть;
- раздел «Внесение изменений»;
- приложение (при необходимости).

Лист утверждения должен быть оформлен по ГОСТ 2.105 и содержать подписи лиц, ответственных за разработку, согласование и утверждение бюллетеня.

На титульном листе бюллетеня приводят:

- данные об утверждении;
- сведения о введении бюллетеня в действие;
- перечень изменяемых и дополнительных листов к изменяемому эксплуатационному документу, направляются совместно с бюллетенем;

- указания о сроках и порядке внесения изменений в копии документов;
- отметки лица, внесшего изменения в документ по исполнению бюллетеня.

Во вводной части бюллетеня приводят следующие данные:

- область распространения бюллетеня или ограничение сферы его действия;
- основание для выпуска бюллетеня (номера совместных решений заказчика и разработчика по изменению документации или изменению конструкции и другие сведения);
- краткое техническое обоснование внесения изменений в документацию;
- особенности внесения изменений;
- срок введения бюллетеня в действие;
- литера (номер) бюллетеня, под которой вносят изменения в копии документов по данному бюллетеню;
- перечень бюллетеней, по которым ранее был изменен документ, с указанием литер (номеров) бюллетеней.

В разделе «Внесение изменений» излагают содержание изменений, а также способы внесения их в документы.

7.8 Бюллетень выпускают на комплект эксплуатационной документации изделия или на его отдельные документы.

7.9 Лист подлинника эксплуатационного документа, в котором ранее были внесены по извещению пять и более исправлений, должен быть заменен.

7.10 Действующий документ следует заменять документом последующего издания в случае:

- если заменено и введено вновь более 30 % листов от первоначального объема документа;
- по требованию заказчика.

7.11 Новый раздел, вводимый в документ, помещают в конце документа и присваивают ему очередной номер.

Если раздел помещают не в конце документа, ему должен быть присвоен предыдущий номер с добавлением строчной буквы русского алфавита 2а, 2.1а.

Введение раздела отражают в содержании.

При аннулировании разделов и иллюстраций в содержании приводят запись «Отменен».

Если текст страницы исключен полностью, то ее заменяют незаполненной с надписью: «Страница не заполнена преднамеренно».

7.12 Новые эксплуатационные документы, подлежащие введению в комплект действующих, представляют для введения в действие без бюллетеней, но одновременно с бюллетенем на изменение перечня эксплуатационных документов в ФО или ведомости эксплуатационных документов.

7.13 Внесение изменений в документы, выполненные на небумажных носителях информации, осуществляют в порядке, установленном для документов на бумажных носителях, с учетом имеющихся особенностей использования небумажных носителей информации.

8 Построение и содержание эксплуатационной документации

8.1 Техническое описание

8.1.1 ТО предназначено для изучения изделия и должно содержать описание его устройства и принципа действия, а также технические данные и другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей изделия.

Состав разделов ТО и требования к их содержанию приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Перечень разделов ТО

Наименование раздела	Номер пункта настоящего стандарта, содержащий требования к разделу
Введение	8.1.2
Назначение	8.1.3
Технические данные	8.1.4
Состав изделия	8.1.5
Общее устройство и принцип действия изделия	8.1.6
Устройство и работа составных частей изделия	8.1.7
Работа изделия	8.1.8
Маркировка, пломбирование и упаковка	8.1.9
Приложения	8.1.10

8.1.2 В разделе «Введение» указывают:

- назначение ТО;
- состав ТО;
- перечень документов, которыми следует дополнительно руководствоваться при изучении изделия.

8.1.3 В разделе «Назначение» приводят полное наименование, обозначение изделия, индекс, присвоенный заказчиком, назначение, область применения и параметры, характеризующие условия эксплуатации.

8.1.4 В разделе «Технические данные» указывают технические данные, основные параметры и характеристики, необходимые для изучения и правильной эксплуатации изделия и его составных частей на всех режимах работы и в различных (в том числе предельно допустимых) условиях эксплуатации.

В этом же разделе (или в приложении к ТО) приводят сведения или ссылку на сведения о средствах противокоррозионной защиты (консервантах), нормы расхода топлива, смазочных материалов, жидкостей, газов и т. п. на единицу учета или на определенный период работы изделия, а также допустимые изменения значений основных параметров и характеристик на всех режимах работы и в различных условиях эксплуатации.

8.1.5 В разделе «Состав изделия» приводят перечень, включающий наименование, обозначение и число непосредственно входящих в изделие основных составных частей, а также комплектов (запасных частей, инструментов, принадлежностей и др.).

8.1.6 В разделе «Общее устройство и принцип действия изделия» излагают общие сведения об устройстве, принципе действия и режимах работы изделия в целом. Для подвижных изделий в разделе дополнительно указывают, на базе какого шасси (ходовой части) смонтировано изделие, конструктивные особенности шасси (ходовой части).

8.1.7 В разделе «Устройство и работа составных частей изделия» последовательно для каждой составной части, указанной в разделе «Состав изделия», приводят:

- назначение, принцип действия, устройство и условия работы в изделии и его модификациях;
- сведения о размещении составных частей изделия;
- сведения о назначении, размещении и устройстве средств измерений, установленных на изделии;
- сведения о принципе действия (работе) специальных (нестандартных) средств измерений (при необходимости);
- краткие технические характеристики средств измерений (при необходимости);
- сведения о защите составных частей изделия от внешних воздействий (при необходимости);
- сведения о назначении, устройстве и принципе действия специального инструмента и принадлежностей, используемых при эксплуатации изделия.

Допускается составлять описание:

- конструктивно обособленных составных частей изделия (механизмов, приборов, блоков);
- функциональных составных частей (систем, линий, трактов, каналов, магистралей и т. п.).

При описании составной части изделия указывают ее тип, технические характеристики, режимы работы, определяющие нормальную эксплуатацию изделия, расположение на изделии, а также способы и средства регулирования.

Действие органов управления, регулирования и контроля следует описывать достаточно подробно, поясняя в случае необходимости физическую сущность происходящих процессов.

Если технические данные и работа изделия зависят от положения органов управления и регулирования, необходимо указать пределы регулирования.

Принцип работы составных частей излагают согласно структурным, функциональным, принципиальным и другим схемам изделия. При этом приводят описание взаимодействия деталей и сборочных единиц, входящих в составную часть изделия, а также описание работы отдельных цепей схемы.

В этом же разделе (или в приложении к ТО) приводят технические данные, а также указания о взаимозаменяемости деталей и режимы работы деталей и других составных частей, замена которых возможна в процессе эксплуатации изделия.

Допускается устройство и работу сложных составных частей изделий приводить в отдельных разделах по наименованиям составных частей.

В ТО на сложные изделия, состоящие из изделий, имеющих свои эксплуатационные документы, в разделе приводят общие сведения об их назначении, устройстве, принципе действия, а также их технические данные.

8.1.8 В разделе «Работа изделия» приводят описание работы изделия в целом на основании структурных, функциональных и принципиальных схем на всех этапах его эксплуатации с приведением взаимодействия всех составных частей; поясняют сущность происходящих процессов (при необходимости).

8.1.9 В разделе «Маркировка, пломбирование и упаковка» приводят сведения:

- о маркировке изделия и его составных частей, а также тары;
- о пломбировании изделия и (или) его отдельных составных частей;
- описание конструкции и порядка использования тары, упаковочных материалов и т. п.

Дополнительно приводят общие сведения о средствах для чехления изделия (при необходимости).

8.1.10 В приложениях к ТО указывают необходимые справочные и другие дополнительные данные, а также, при необходимости, приводят иллюстрации.

8.2 Инструкция по эксплуатации

8.2.1 В ИЭ приводят сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования по назначению, транспортирования, хранения) изделия и поддержания его в постоянной готовности к действию или в иных видах готовности, определенных заказчиком, правила обращения с изделием, а также содержание и порядок выполнения всех работ, проводимых с изделием, в том числе со всеми его составными частями и комплектами, во время эксплуатации.

Порядок работ и операций, проводимых с изделием, приводят в технологической последовательности их выполнения, при этом указывают способы выполнения работ, необходимые приборы, инструмент, принадлежности и специальное оборудование, изменения показаний соответствующих приборов, мероприятия, проводимые обслуживающим персоналом при непредвиденных остановках или задержках в работе. При описании работ особо выделяют операции, время на выполнение которых ограничено требованиями мер безопасности, а также приводят указания, направленные на предупреждение повреждения изделия.

При описании указаний по работе с изделием предложение должно начинаться с глагола в повелительном наклонении, например: «Снять...», «Включить...», «Смазать...» и т. д.

8.2.2 Состав разделов ИЭ и требования к их содержанию приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Перечень разделов ИЭ

Наименование раздела	Номер пункта настоящего стандарта, содержащий требования к разделу
Введение	8.2.3
Общие указания	8.2.4
Меры безопасности	8.2.5
Порядок установки	8.2.6
Подготовка к работе	8.2.7
Порядок работы	8.2.8
Измерение параметров, регулирование и настройка	8.2.9
Проверка технического состояния	8.2.10
Возможные неисправности и способы их устранения	8.2.11
Правила хранения. Консервация и расконсервация	8.2.12
Транспортирование	8.2.13
Приложения	8.2.14

8.2.3 В разделе «Введение» указывают:

- назначение и состав инструкции;
- перечень эксплуатационных документов, которыми следует дополнительно руководствоваться при эксплуатации данного изделия.

8.2.4 В разделе «Общие указания» приводят указания, правила и требования, отражающие особенности обращения с изделием на всех стадиях его эксплуатации, в том числе и указания по вводу изделия в эксплуатацию.

Дополнительно приводят:

- допустимые внешние условия эксплуатации;
- сведения об обслуживающем персонале (состав специалистов, уровень подготовленности и квалификация, их число, участки, обслуживаемые каждым специалистом);
- сведения об использовании изделия при различных степенях готовности;
- указания, на какие составные части изделия обслуживающий персонал должен обращать особое внимание при эксплуатации (при необходимости);
- сведения о принадлежности изделия к объектам надзора заказчика и обусловленных этим особенностях эксплуатации;
- порядок и правила приемки изделия, (отправки, при необходимости);
- порядок и правила распаковывания, при необходимости.

8.2.5 В разделе «Меры безопасности» приводят:

- перечень опасных эксплуатационных факторов и их физико-химическую сущность;
- нормы безопасности и регламентирующие величины (безопасные расстояния, прочность, скорость, предельно допустимые концентрации вредных и ядовитых веществ, шум, вибрации и т. п.);
- периодичность испытаний оборудования, средств защиты, проверки приборов индикации среды, а также регулировочные размеры и параметры приборов и устройств безопасности;
- правила и меры безопасности по каждому эксплуатационному фактору;

- порядок применения штатных средств защиты обслуживающего персонала (при необходимости) и их перечень;
- перечень опасных операций, выполнение которых требует особой осторожности и внимательности (при необходимости);
- перечень запрещенных действий обслуживающего персонала с учетом особенностей устройства и эксплуатации изделия (при необходимости);
- меры безопасности, обусловленные принадлежностью изделия или его составных частей к объектам надзора представителем заказчика или другим специфическим группам оборудования;
- сведения о специальном медицинском освидетельствовании обслуживающего персонала (при необходимости);

- меры безопасности при применении инструмента, принадлежностей, приспособлений и расходных материалов, используемых при эксплуатации;

- правила пожарной безопасности и взрывобезопасности (при необходимости).

При изложении технологии выполнения всех операций и работ в ИЭ приводят:

- конкретные технические мероприятия по безопасности, безопасные способы и приемы работы с учетом возможных опасных эксплуатационных факторов;
- особые указания по выполнению технологических операций, неправильное выполнение которых может привести к возникновению аварийных ситуаций или несчастным случаям.

Наиболее опасные и важные операции, выполнение которых требует особой осторожности и внимательности, в ИЭ выделяют шрифтом или цветом и приводят предупреждающие слова в соответствии с ГОСТ 2.601 (раздел 6).

Меры безопасности в разделе излагают применительно ко всем работам и мероприятиям, предусмотренным в ИЭ, с учётом требований стандартов ССБТ.

8.2.6 В разделе «Порядок установки» для подвижных изделий излагают:

- требования к месту (местности), где будет установлено изделие для эксплуатации;
- операции по установке изделия на месте эксплуатации;
- указания о подготовке изделия к соединению с другими изделиями и подключении его к системам энергоснабжения;
- рекомендации по защите изделия и его составных частей от воздействия атмосферных влияний, жидкостей, газов, электромагнитных полей и т.д.

В этом же разделе указывают порядок монтажа изделия на месте его установки для эксплуатации, правила пуска, регулирования, обкатки и демонтажа изделия.

8.2.7 В разделе «Подготовка к работе» приводят содержание и способы выполнения всех операций по подготовке изделия к работе:

- порядок и правила подготовки к заправке и заправки изделия топливом, маслами, смазками, специальными жидкостями, газами (далее — горюче-смазочные материалы) с указанием их количества и марки по соответствующему стандарту или техническим условиям;
- указания о взаимосвязи (соединении) данного изделия или его составных частей с другими изделиями или их составными частями;
- указания об ориентировании и корректировании изделия (с приложением схем);
- описание операций по подготовке изделия и его составных частей к включению, по тренировке, проверке и выключению;

- описание операций по проверке изделия в работе, в том числе с помощью имитационной аппаратуры и контрольно-измерительных приборов (включая средства технического диагностирования), входящих в состав данного изделия. При этом указывают значения показаний этих приборов, соответствующие установленным режимам работы, и допустимые отклонения от этих значений; правила настройки и регулирования изделия (или ссылку на соответствующие разделы ИЭ), если значения показаний приборов выходят за пределы допустимых отклонений;

- исходные положения органов управления и настройки после подготовки изделия к работе.

Дополнительно указывают:

- порядок разворачивания изделия;
- порядок расчехления, объем и порядок осмотра с указанием признаков, определяющих исправное (неисправное) состояние каждой осматриваемой составной части изделия (при необходимости в различных степенях готовности);
- сведения о подготовке инструмента, принадлежностей и расходных материалов, используемых при эксплуатации изделия.

Для изделий пусковой установки дополнительно приводят сведения о порядке выполнения восстановительных работ и работ по приведению в готовность к применению после пуска.

8.2.8 В разделе «Порядок работы» излагают работу изделия на всех этапах его эксплуатации. При этом указывают:

- перечень и характеристики режимов работы изделия;
- порядок приведения всех составных частей изделия в рабочее положение при различных режимах работы;
- содержание операций, проводимых с изделием;
- порядок перевода изделия и его составных частей из одного режима работы в другой с указанием времени, необходимого для выполнения этих операций;
- порядок наблюдения за изделием и его составными частями во время работы и кратковременных перерывов;
- порядок приведения составных частей изделия в исходное положение;
- порядок и содержание осмотра составных частей изделия после окончания работы;
- перечень и содержание работ, проведенных на изделии (или с изделием) после его применения (или несостоявшегося применения), а также необходимых для подготовки его к последующему применению;
- особенности работы изделия и его составных частей в различных климатических условиях, в различное время года и суток, после длительного хранения и при различных вариантах использования;
- правила эксплуатации изделия при обучении обслуживающего персонала;
- порядок смены, пополнения и контроля качества (при необходимости) горюче-смазочных материалов, а также способы нанесения смазочных материалов.

Дополнительно в разделе приводят:

- сведения о порядке использования вспомогательного оборудования, принадлежностей, инструмента, средств измерений и расходных материалов, их маркировку или обозначение;
- сведения о продолжительности выполнения работ;
- сведения о расшифровке и обработке информации, используемой при проведении проверок (при необходимости).

При необходимости приводят порядок и содержание работ для поддержания изделия в заданной готовности с указанием всех временных характеристик, а также порядок и содержание работ при сдаче дежурства.

8.2.9 В разделе «Измерение параметров, регулирование и настройка» излагают методику измерений параметров, настройки, отладки и регулирования изделия имеющимися на изделии (в составе соответствующих комплектов) контрольно-измерительными, имитационными и другими приборами и различным вспомогательным оборудованием, которые выполняют при эксплуатации изделия. При этом должны быть указаны:

- приборы и оборудование, применяемые при выполнении измерений, настройке, регулировании и отладке, и схемы их соединения с изделием;
- порядок подготовки к выполнению работы;
- порядок и условия выполнения работы;
- порядок подсчета (оценки) результатов работы.

В этом же разделе приводят правила пользования встроенной системой контроля (при ее наличии) и меры предосторожности при пользовании приборами и оборудованием.

8.2.10 В разделе «Проверка технического состояния» в технологической последовательности или в соответствии со схемой (маршрутом) осмотра излагают содержание и краткие методики основных проверок технического состояния изделия с целью установления его пригодности для дальнейшего использования по прямому назначению.

Объем проверок должен быть минимальным, но достаточным для выяснения технического состояния изделия.

Содержание раздела оформляют в виде перечня по форме 1, приведенной в приложении А. В перечне указывают технические требования к изделию, приборы, инструмент, принадлежности и т. п., необходимые для проверки изделия, и дают ссылку на соответствующую методику проверки.

8.2.11 В разделе «Возможные неисправности и способы их устранения» приводят перечень возможных неисправностей, указывают их вероятные причины, методы наиболее быстрого и простого выявления и устранения этих неисправностей.

Перечень возможных неисправностей оформляют в виде таблицы по форме 2, приведенной в приложении А.

П р и м е ч а н и е — На правила настройки, проверки, регулирования изделия после устранения неисправностей или замены его частей, изложенные в других разделах инструкции, дают ссылки.

8.2.12 В разделе «Правила хранения. Консервация и расконсервация» (если такие работы предусмотрены при эксплуатации) должны быть изложены правила кратковременного и длительного хранения изделия, указаны средства противокоррозионной защиты, приведены условия содержания изделия (температура, влажность, освещенность), соответствующие срокам хранения, и допустимые сроки длительного хранения в различных климатических условиях. Приводят также перечень составных частей изделия с ограниченными сроками хранения и указывают особенности хранения данного изделия на законсервированном объекте или в другом законсервированном изделии, приводят перечень материалов, используемых при консервации (расконсервации) и нормах расхода этих материалов.

8.2.13 В разделе «Транспортирование» (если такие работы предусмотрены при эксплуатации) указывают порядок подготовки изделия для транспортирования различными видами транспорта, требования к транспортированию и условия, при которых оно должно осуществляться, а также порядок погрузки и выгрузки изделия и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при погрузке, перевозке и выгрузке изделия.

8.2.14 В приложениях к ИЭ дополнительно приводят:

- сведения о расходных материалах, используемых при изготовлении изделия и подлежащих полному или частичному восстановлению в процессе эксплуатации (по форме 3, приведенной в приложении А);

- инструкцию по контролю исходного положения сложных изделий;
- перечень работ, подлежащих особому контролю;
- перечень узлов разового действия (при необходимости);
- рисунки (при необходимости).

8.2.15 Сведения, изложенные в пункте 8.2.8, целесообразно выделять в самостоятельный раздел, называемый «Перевод изделия из одной готовности в другую».

В таком случае в разделе «Порядок работы» дополнительно указывают:

- порядок приведения всех составных частей изделия в рабочее положение при различных режимах его готовности и данные о заключительном состоянии изделия и органов его управления и настройки в данной готовности;
- обязанности каждого сотрудника из числа обслуживающего персонала.

8.2.16 В зависимости от специфики изделия и условий его эксплуатации допускается составлять самостоятельные инструкции, в которых помещают один или несколько разделов ИЭ, или по отдельным видам работ, выполняемых с изделием или его составными частями, например: «Инструкция по проверке средств измерений», «Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия» и т. п. В этом случае данные, приведенные в самостоятельных инструкциях, в ИЭ не помещают, а приводят в ней ссылки на эти инструкции. Все самостоятельные инструкции включают в комплект эксплуатационных документов изделия.

8.2.17 Сложные и типовые работы, излагаемые в ИЭ, необходимо оформлять в технологических картах (по форме 4, приведенной в приложении А).

8.3 Инструкция по техническому обслуживанию

8.3.1 В ИО излагают порядок и правила технического обслуживания изделий.

В инструкции для различных условий эксплуатации должны быть указаны порядок и правила технического обслуживания изделия в соответствии с видами технического обслуживания, заданными в ТЗ, в том числе:

- при подготовке к работе, хранению, транспортированию и перемещению своим ходом;
- после использования (работы), транспортирования и перемещения своим ходом;
- при нахождении в заданных видах готовности.

В ИО должны быть приведены исчерпывающие указания по техническому обслуживанию изделия, выполнение которых обеспечивает постоянную исправность и готовность изделия к использованию по прямому назначению.

Для изделия и его составных частей, находящихся в интенсивной эксплуатации, порядок технического обслуживания в ИО должен быть изложен отдельным пунктом.

Состав разделов ИО и требования к их содержанию приведены таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Перечень разделов ИО

Наименование раздела	Номер пункта настоящего стандарта, содержащий требования к разделу
Введение	8.3.2
Общие указания	8.3.3
Меры безопасности	8.3.4
Виды и периодичность технического обслуживания	8.3.5
Подготовка к работе	8.3.6
Порядок выполнения технического обслуживания	8.3.7
Порядок проверки и замены составных частей, гарантийный срок (наработка, ресурс) которых меньше гарантийного срока (наработки, ресурса) изделия	8.3.8
Техническое освидетельствование	8.3.9
Приложения	8.3.10

В зависимости от особенностей изделия отдельные разделы допускается объединять или исключать, а также вводить новые разделы.

8.3.2 В разделе «Введение» должны быть указаны:

- назначение и состав инструкции;
- принятые в инструкции обозначения составных частей изделия;
- сведения, необходимые для пользования ИО, а также сведения о порядке использования ранее выпущенных инструкций, перечень эксплуатационных документов, которыми следует дополнительно руководствоваться при техническом обслуживании изделия, и т. п.

8.3.3 В разделе «Общие указания» приводят характеристику принятой системы технического обслуживания изделия, указания по организации технического обслуживания и особенности организации технического обслуживания изделия в зависимости от видов его эксплуатации (использование по назначению, хранение, транспортирование и перемещение своим ходом), а также от условий эксплуатации (климатических, времени года и др.). В разделе приводят также требования к изделию, направляемому на техническое обслуживание.

Дополнительно приводят:

- перечень работ (операций), выполняемых с привлечением специализированных организаций;
- указания о необходимости замены (установлении назначенных показателей ресурса) составных частей изделия, гарантийный срок (наработка, ресурс) которых меньше гарантийного срока (наработки, ресурса) изделия в целом;
- указания о необходимости поверки средств измерений и требования к порядку отправки их на поверку и получении после поверки.

8.3.4 В ИО излагают меры безопасности применительно ко всем работам в соответствии с требованиями 8.2.5.

8.3.5 В разделе «Виды и периодичность технического обслуживания» указывают виды и характеристику каждого вида технического обслуживания изделия и его составных частей в зависимости от особенностей и условий эксплуатации, а также периодичность видов технического обслуживания. Виды технического обслуживания согласовывают с заказчиком.

8.3.6 В разделе «Подготовка к работе» для каждого вида технического обслуживания указывают:

- состав и квалификацию специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию;
- специальные требования к помещению, рабочим участкам и рабочим местам;
- характеристику (с указанием номенклатуры) общего и специального оборудования, необходимого для выполнения работ;
- перечень стендов, средств измерений, приспособлений, принадлежностей, инструмента (из состава ЗИП), необходимых для выполнения технического обслуживания), а также перечень и содержание работ по подготовке изделия к техническому обслуживанию (расконсервация, общая чистка, мойка и т. д.);
- указание о порядке применения средств технического диагностирования.

8.3.7 В разделе «Порядок выполнения технического обслуживания» последовательно для каждой составной части изделия и вида технического обслуживания в зависимости от особенностей изделия и его эксплуатации приводят:

- указания по техническому осмотру и проверке работоспособности изделия и его составных частей, которые оформляют в виде таблицы по форме 1, приведенной в приложении А;
- указания об объеме и порядке разборки;
- перечень и содержание работ с указанием необходимого специального оборудования, контрольно-измерительных приборов, имитационной и другой аппаратуры, инструмента, принадлежностей и т. п. Перечень выполняют в виде таблицы по форме 5, приведенной в приложении А;
- указания о порядке сборки и монтажа;
- порядок и места смазки с приложением карт смазки, таблиц, рисунков (при необходимости);
- параметры, достигаемые регулированием (отладкой, настройкой), технические требования;
- указания о порядке использования комплекта ЗИП (если эти указания не изложены в ИЭ или в отдельных инструкциях).

Раздел должен состоять из следующих подразделов:

- техническое обслуживание изделия, используемого по назначению;
- техническое обслуживание изделия, находящегося на кратковременном хранении;
- техническое обслуживание изделия, находящегося на длительном хранении.

Дополнительно указывают:

- число обслуживающего персонала, продолжительность и трудоемкость каждого вида технического обслуживания;
- исходное положение изделия и органов управления, показания транспарантов и средств измерений перед выполнением технического обслуживания;
- нормы расхода ресурса при выполнении каждого вида технического обслуживания (для изделий с ограниченным ресурсом);
- перечень основных проверок технического состояния изделия после проведения технического обслуживания, порядок их выполнения и приведения в исходное положение. Перечень оформляют в виде таблицы по форме 1, приведенной в приложении А.

8.3.8 В разделе «Порядок проверки и замены составных частей, гарантийный срок (наработки, ресурса) которых меньше гарантийного срока (наработки, ресурса) изделия» приводят:

- указания о порядке эксплуатации составных частей изделия после истечения гарантийного срока (наработки, ресурса);
- порядок проверки составных частей изделия для определения их пригодности для дальнейшей эксплуатации;
- порядок замены составных частей.

8.3.9 В разделе «Техническое освидетельствование» указывают порядок и периодичность освидетельствования изделия и (или) его составных частей органами инспекции, надзора, а также приводят перечень средств измерений, подлежащих периодической поверке, входящих в изделие и его комплекты.

При этом указывают:

- назначение технического освидетельствования и перечень объектов надзора, подлежащих освидетельствованию;
- перечень испытательного оборудования, применяемого для технического освидетельствования;
- случаи внеочередного освидетельствования;
- требования к условиям и организации проведения технического освидетельствования;

- объем и порядок подготовки изделия и применяемого оборудования к проведению технического освидетельствования;

- порядок проведения технического освидетельствования изделия с приведением маршрута осмотра, схем нагрузок при статических и динамических испытаниях (для грузоподъемных машин, вспомогательных грузозахватных приспособлений, лифтов, площадок, лестниц, ограждений), схем гидравлических испытаний (для сосудов и баллонов), схем проверки остаточных деформаций в силовых элементах, с указанием трудоемкости работ, число циклов нагружения, норм браковки, а также характерных неисправностей, наличие которых является основанием для запрещения дальнейшей эксплуатации объекта надзора;

- порядок приведения изделия в исходное положение после технического освидетельствования;

- ресурс, расходуемый при проведении технического освидетельствования (при необходимости).

В этом же разделе приводят ссылки на методики поверки средств измерений, указания о порядке внесения результатов поверки в ФО и ПС, Указания о подготовке изделия к поверке средств измерения без демонтажа с изделия.

Сроки технического освидетельствования целесообразно совмещать (или делать их кратными) со сроками проведения технического обслуживания.

П р и м е ч а н и е — При применении испытательного оборудования, средств измерений, инструмента и т.п., не входящих в состав изделия, указывают их местонахождение.

8.3.10 В приложениях к ИО приводят необходимые справочные и другие дополнительные материалы и сведения, в том числе:

- инструкции по выполнению сложных работ;

- перечень основных и дублирующих горюче-смазочных материалов по форме 6, приведенной в приложении А;

- перечень лакокрасочных материалов, применяемых при техническом обслуживании, с указанием допустимых заменителей;

- схемы осмотра изделия при различных видах технического обслуживания;

- перечень составных частей, имеющих ограниченные сроки использования или хранения;

- перечень составных частей изделия, которые запрещается вскрывать при эксплуатации (в том числе при техническом обслуживании изделия).

Дополнительно приводят:

- технологические карты (по форме 4, приведенной в Приложении А);

- график выполнения технического обслуживания (по форме 7, приведенной в приложении А).

График допускается выполнять в сетевой форме;

- перечень средств измерений, подлежащих периодической поверке (по форме 8, приведенной в приложении А);

- перечень составных частей изделия, подлежащих проверке органами Ростехнадзора (по форме 9, приведенной в приложении А);

- перечень опломбированных мест, подлежащих контролю при выполнении технического обслуживания;

- перечень и нормы расходных материалов (по форме 10, приведенной в приложении А);

- перечень приборов, инструмента и принадлежностей, необходимых для проведения технического обслуживания (по форме 11, приведенной в приложении А).

На сложные изделия в приложении приводят сетевой график и план-график выполнения технического обслуживания.

8.3.11 В зависимости от вида и организации работ по техническому обслуживанию изделия допускается в технически обоснованных случаях составление отдельных инструкций в качестве самостоятельных документов, охватывающих содержание одного или нескольких разделов ИО или отдельные виды работ.

8.4 Формуляр

8.4.1 ФО является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики изделия, отражающим техническое состояние изделия и содержащим сведения по его эксплуатации за весь период эксплуатации.

В ФО отражается техническое состояние изделия после изготовления, в процессе эксплуатации и после ремонта.

8.4.2 ФО на изделие в целом допускается выпускать в виде отдельных частей. Принцип деления ФО на части определяет разработчик изделия. Сведения об изделии, которые не зависят от процесса его изготовления, заносит в ФО разработчик изделия.

8.4.3 Допускается отдельные разделы ФО объединять или исключать, а также вводить новые разделы в зависимости от особенностей изделий конкретных видов техники с учетом их специфики, объема сведений и условий эксплуатации.

Содержание разделов ФО оформляют в виде таблиц. Отдельные разделы допускается помещать в приложениях к ФО.

8.4.4 Состав разделов ФО и требования к их содержанию приведены в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 — Перечень разделов ФО

Наименование раздела	Номер пункта настоящего стандарта, содержащего требования к разделу
Общие указания	8.4.5
Общие сведения об изделии	8.4.6
Основные технические данные и характеристики	8.4.7
Сведения о содержании драгоценных материалов	8.4.8
Комплектность	8.4.9
Сведения о пломбировании приборов и узлов изделия	8.4.10
Перечень составных частей, гарантийный срок (наработка, ресурс) которых меньше гарантийного срока (наработки, ресурса) изделия	8.4.11
Перечень эксплуатационных документов	8.4.12
Свидетельство о приемке	8.4.13
Заключение главного конструктора (для опытного образца изделия)	8.4.14
Гарантийные обязательства	8.4.15
Сведения об изменении гарантийных обязательств	8.4.16
Заключение о монтаже на объекте	8.4.16
Заключение о вводе в эксплуатацию	8.4.16
Сведения о рекламациях	8.4.16
Сведения о хранении	8.4.16
Сведения о консервации, расконсервации и упаковке	8.4.16
Сведения о движении изделия при эксплуатации	8.4.17
Сведения о закреплении изделия при эксплуатации	8.4.18
Учёт работы изделия	8.4.19
Учет неисправностей	8.4.20

Окончание таблицы 5

Наименование раздела	Номер пункта настоящего стандарта, содержащего требования к разделу
Учет технического обслуживания	8.4.20
Поверка средств измерения	8.4.20
Регистрация органами Ростехнадзора	8.4.20
Техническое освидетельствование изделия органами Ростехнадзора	8.4.21
Сведения о доработках во время эксплуатации и ремонта	8.4.22
Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации	8.4.23
Сведения о замене рабочих жидкостей	8.4.24
Сведения об установлении категории изделия	8.4.25
Сведения о ремонте изделия	8.4.26
Учет расходования изделий и материалов одиночного ЗИП	8.4.27
Приложения	8.4.27

8.4.5 В разделе «Общие указания» приводят общие указания для обслуживающего персонала по эксплуатации изделия и по заполнению и ведению его ФО. Текст раздела целесообразно излагать в виде пунктов.

Раздел должен содержать следующие сведения:

- ФО является неотъемлемой принадлежностью изделия и передается вместе с ним;
- записи в ФО необходимо вносить ручкой. Записи должны быть заверены личной подписью лица, руководящего работами. Исправления записей должны быть оговорены и подтверждены личной подписью лица, за которым закреплено изделие, заверены личной подписью главного инженера эксплуатирующей организации и скреплены печатью. Подчистки и помарки в записях не допускаются;
- за сохранность, правильность и своевременность заполнения ФО отвечает лицо, за которым закреплено изделие;
- правильность и своевременность заполнения ФО контролируют должностные лица эксплуатирующей организации;
- сведения об изменении гарантийных обязательств, о доработках во время эксплуатации и ремонта, замене составных частей изделия за время эксплуатации, замене рабочих жидкостей, об установлении категории изделия, о ремонте изделия необходимо записывать в ФО сразу же после проведения работ, подтверждать личными подписями исполнителей, заверять личной подписью главного инженера эксплуатирующей организации и скреплять печатью;
- в случае замены при эксплуатации составной части изделия в разделе «Перечень составных частей, гарантийный срок (наработка, ресурс) которых меньше гарантийного срока (наработки, ресурса) изделия» в графе «Примечание» делают запись: «Заменен (заменена), см. раздел (или пункт)...» и приводят ссылку на раздел «Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации». В случае продления гарантийного срока (наработки, ресурса) в графе «Примечание» делают запись: «Гарантийный срок (наработка, ресурс) продлен до...»;
- в разделе «Учет технического обслуживания» в графу «Замечания по техническому обслуживанию» заносят все замечания и отступления от нормального хода технического обслуживания, предписанного эксплуатационными документами. При этом в указанной графе записей о выявленных неисправностях не делают, а приводят ссылку на соответствующую запись в разделе «Учёт неисправностей»;

— в раздел «Учет работы» заносят итоговые сведения за месячный, годовой (трехгодовой и т.п. — по периодам проведения технического обслуживания) период эксплуатации из журнала учета технического состояния и эксплуатации изделия при проведении технического обслуживания. Учет работы производят в тех же единицах измерения, в которых указана гарантийная наработка изделия в разделе «Гарантийные обязательства». Для стационарных изделий, учет работы которых по месяцам не осуществляется, в разделе «Учет работы» делают итоговую запись против того месяца (данного года), в котором производится запись учета работы;

— в разделах «Сведения об изменении гарантийных обязательств», «Сведения о хранении», «Учет работы», «Учет неисправностей», «Учет технического обслуживания», «Поверка средств измерений», «Техническое освидетельствование изделия органами Ростехнадзора», «Сведения о доработках во время эксплуатации и ремонта», «Сведения о замене составных частей за время эксплуатации», «Сведения о замене рабочих жидкостей», «Сведения об установлении категории изделия» в случае передачи изделия в другую эксплуатирующую организацию, ремонтные органы или предприятие-изготовитель итоговые сведения скрепляют печатью;

— при замене журнала учета технического состояния и эксплуатации изделия в разделе «Приложения» делают отметку об изъятии старого журнала и вписывают данные в новом журнале.

8.4.6 В разделе «Общие сведения об изделии» указывают наименование изделия, его обозначение, дату изготовления, наименование завода-изготовителя, заводской номер, специальный номер серии или варианта изготовления и подобные сведения об изделии в целом.

8.4.7 Раздел «Основные технические данные и характеристики» выполняют по форме 12, приведенной в приложении А. Приводят необходимые при эксплуатации изделия номинальные, допустимые и действительные значения основных технических характеристик, относящихся к данному экземпляру изделия, а также его составных частей, кроме составных частей, ФО или ПС на которые включены в комплект эксплуатационных документов на изделие.

При необходимости периодического контроля основных эксплуатационных характеристик в ФО включают раздел «Периодический контроль основных технических характеристик при эксплуатации», выполняемый по форме 13, приведенной в приложении А.

8.4.8 В разделе «Сведения о содержании драгоценных материалов» приводят сведения согласно ГОСТ 2.601.

8.4.9 Раздел «Комплектность» выполняют по форме 14, приведенной в приложении А. В разделе указывают изделие, входящие в него составные части (в том числе покупные), упакованные для удобства транспортирования отдельными местами, и поставляемые с изделием комплекты с указанием их содержания.

По усмотрению предприятия-изготовителя изделия в разделе «Комплектность» перечисляют отдельные съемные части изделия.

Содержание комплекта ЗИП в этом разделе не раскрывают, а делают ссылку на ведомость ЗИП.

Для изделия, поставляемого отдельными укладочными или упаковочными местами, приводят также сведения о числе этих мест.

8.4.10 Раздел «Сведения о пломбировании приборов и узлов изделия» выполняют по форме 15, приведенной в приложении А.

8.4.11 Раздел «Перечень составных частей, гарантийный срок (наработка, ресурс) которых меньше гарантийного срока (наработки, ресурса) изделия» выполняется по форме 16, приведенной в приложении А.

8.4.12 Раздел «Перечень эксплуатационных документов» выполняют по форме 17, приведенной в приложении А. В этот раздел записывают все эксплуатационные документы изделия, поставляемые с ним в эксплуатирующую организацию, а также эксплуатационные документы на составные части, устройство, правила эксплуатации и характеристики которых не приведены в соответствующих эксплуатационных документах изделия в целом.

ФО на покупные составные части изделия, за исключением объектов Ростехнадзора и элементов, входящих в комплекты ЗИП, в раздел «Перечень эксплуатационных документов» не записывают. Все данные, необходимые для их эксплуатации, приводят в ФО изделия (или других эксплуатационных документах). Допускается в необходимых случаях ФО отдельных покупных составных частей изделия записывать в раздел «Перечень эксплуатационных документов» и поставлять в эксплуатирующую организацию.

8.4.13 Раздел «Свидетельство о приемке» оформляют по форме 18, приведенной в приложении А.

Для заключения представителя заказчика после раздела «Свидетельство о приемке» оставляют чистые листы с заголовком «Заключение представителя заказчика».

8.4.14 Раздел «Заключение главного конструктора» выполняют по форме, согласованной с заказчиком, и помещают в ФО только опытных образцов изделия.

8.4.15 В разделе «Гарантийные обязательства» указывают гарантийные сроки эксплуатации, хранения и (или) наработку, установленные в технических условиях на изделие или договорах.

В этом же разделе при необходимости перечисляют адреса предприятий, выполняющих в соответствии с принятыми изготовителем (поставщиком) обязательствами безвозмездный ремонт или замену дефектного изделия (составных частей изделия) в течение установленных гарантийных сроков.

Раздел выполняют по форме 19, приведенной в приложении А.

Для стационарных изделий, монтируемых на месте эксплуатации, в ФО включают раздел «Гарантийные обязательства на качество монтажных работ» по форме 20, приведенной в приложении А. Допускается по согласованию с заказчиком включать в ФО объединенный раздел «Гарантийные обязательства и свидетельство о приемке», используя формы 18 и 19, приведенные в приложении А.

8.4.16 Разделы «Сведения об изменении гарантийных обязательств», «Заключение о монтаже на объекте», «Заключение о вводе в эксплуатацию», «Сведения о рекламациях», «Сведения о хранении», «Сведения о консервации, расконсервации и упаковке» выполняют по формам 21–26, приведенным в приложении А.

8.4.17 В разделе «Сведения о движении изделия при эксплуатации» приводят данные о передаче (откуда и куда) изделия или его составных частей с указанием номера и даты приказа.

Содержание раздела рекомендуется оформлять по форме 27, приведенной в приложении А.

8.4.18 В разделе «Сведения о закреплении изделия при эксплуатации» указывают лица и их должности, за которыми закрепляют изделие или его составные части (с указанием номера и даты приказа).

Содержание раздела оформляют по форме 28, приведенной в приложении А.

8.4.19 В разделе «Учет работы изделия» приводят сведения о длительности работы изделия начиная с момента испытания его на предприятии-изготовителе.

Содержание раздела оформляют по формам 29 и 30, приведенным в приложении А.

Учет работы отдельных изделий допускается проводить в специальных журналах, которые прилагают к ФО, с последующей записью в ФО итоговых данных.

8.4.20 Разделы «Учет неисправностей», «Учет технического обслуживания», «Поверка средств измерений», «Регистрация органами Ростехнадзора» выполняют по формам 31–34, приведенным в приложении А.

8.4.21 В разделе «Техническое освидетельствование изделия органами Ростехнадзора» для изделий или их составных частей, подлежащих освидетельствованию, указывают дату освидетельствования, его результаты, периодичность, наименование изделия или его составных частей, подвергнутых освидетельствованию, срок следующего освидетельствования, должность, фамилию и личную подпись лица, производившего освидетельствование.

Содержание раздела оформляют по форме 35, приведенной в приложении А.

8.4.22 В разделе «Сведения о доработках во время эксплуатации и ремонта» указывают основания для конструктивных изменений и изменений схем, дату и содержание произведенных работ, характеристики изделия после проведенных изменений, а также должность и подпись лица, ответственного за выполнение работы.

Раздел оформляют по форме 36, приведенной в приложении А.

8.4.23 В разделе «Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации» указывают наименование и заводской номер замененных составных частей, число часов (циклов, километров и т. п.) их работы, причину замены, наименование и заводской номер вновь установленной составной части, должность, фамилию и подпись лица, проводившего замену составных частей изделия.

Образец изложения раздела приведен в форме 37, приведенной в приложении А.

8.4.24 Раздел «Сведения о замене рабочих жидкостей» выполняют по форме 38, приведенной в приложении А.

8.4.25 В разделе «Сведения об установлении категории изделия» в зависимости от степени годности изделия для эксплуатации указывают категорию изделия и основания для установления этой категории.

Образец изложения раздела приведен в форме 39 приложения А.

8.4.26 В разделе «Сведения о ремонте изделия» указывают причины сдачи в ремонт изделия или его составной части, дату сдачи в ремонт, наименование ремонтного органа, вид ремонта, краткое наименование ремонтных работ, должность, фамилию и подпись лица, проводившего ремонт и принявшего из ремонта изделие или его составную часть.

Раздел рекомендуется оформлять по форме 40, приведенной в приложении А.

8.4.27 Разделы «Учет расходования изделий и материалов одиночного ЗИП» и «Приложения» выполняют по формам 41 и 42, приведенным в приложении А.

П р и м е ч а н и е — При наличии в изделии канатов должен быть введен раздел «Перечень примененных канатов». Раздел рекомендуется оформлять в виде таблицы по форме 43, приведенной в приложении А.

8.5 Паспорт

8.5.1 Паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия.

8.5.2 ПС должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.610.

В зависимости от особенностей изделия и условий эксплуатации отдельные разделы ПС допускается объединять, а также вводить новые разделы.

8.5.3 Содержание и изложение разделов ПС должны соответствовать содержанию и изложению одноименных разделов ФО. Сведения, приведенные в ПС СЧ, допускается не повторять в ФО, а приводить ссылку на ПС.

8.6 Инструкция по использованию ЗИП

8.6.1 Состав разделов ДИЗ и требования к их содержанию приведены в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 — Перечень разделов ДИЗ

Наименование раздела	Номер пункта настоящего стандарта, содержащего требования к разделу
Введение	8.1.2; 8.2.3; 8.3.2
Виды и назначение ЗИП	8.6.2
Меры безопасности	8.6.3
Приемка ЗИП	8.6.4
Назначение и правила применения специальных принадлежностей, инструмента и средств измерений	8.6.5
Порядок и правила использования изделий ЗИП и расходных материалов	8.6.6
Техническое обслуживание ЗИП	8.6.7
Техническое освидетельствование	8.3.9
Правила хранения	8.6.8
Консервация и расконсервация	8.6.9
Транспортирование ЗИП	8.2.13
Приложения	8.6.10

8.6.2 В разделе «Виды и назначение ЗИП» приводят виды ЗИП, установленные для изделия, и их назначение.

8.6.3 В разделе «Меры безопасности» приводят правила безопасности, которые в соответствии с действующими положениями необходимо соблюдать при погрузке, выгрузке, транспортировании, приемке ЗИП, выполнении технического обслуживания, техническом освидетельствовании и выполнении других работ с ЗИП в соответствии с 8.2.5.

8.6.4 В разделе «Приемка ЗИП» излагают указания о порядке проверки комплектности и состояния ЗИП.

8.6.5 В разделе «Назначение и правила применения специальных принадлежностей, инструмента и средств измерений» приводят:

- назначение специальных принадлежностей, инструмента и средств измерений;
- правила применения специальных принадлежностей, инструмента и средств измерений.

8.6.6 В разделе «Порядок и правила использования изделий ЗИП и расходных материалов» приводят:

- особенности условий содержания и использования комплектов ЗИП;
- порядок и правила подготовки к выдаче изделий комплекта ЗИП;
- указания о дальнейшем использовании изделий комплекта ЗИП (гарантийный срок хранения которых меньше гарантийного срока хранения комплекта) после истечения гарантийного срока хранения;

- порядок отыскания изделий комплекта ЗИП;
- порядок пополнения комплекта ЗИП;
- указания по использованию расходных материалов;
- порядок замены нестандартных изделий ЗИП (при необходимости);
- применение и поверка средств измерений.

8.6.7 В разделе «Техническое обслуживание ЗИП» приводят:

- виды и периодичность технического обслуживания ЗИП и необходимые при этом трудозатраты;
- подготовку к проведению технического обслуживания и порядок его проведения для каждого комплекта ЗИП в зависимости от его состава, особенностей и использования;
- правила учета работ, выполненных при обслуживании ЗИП;
- правила замены изделий ЗИП, гарантийный срок хранения которых меньше гарантийного срока хранения комплекта ЗИП в целом;
- сведения о необходимости и объеме проверок изделий ЗИП органами Ростехнадзора;
- сведения о необходимости и объеме проверок средств измерений, входящих в ЗИП.

8.6.8 В разделе «Правила хранения» дополнительно приводят правила подготовки ЗИП к хранению.

8.6.9 В разделе «Консервация и расконсервация» излагают сведения о сроках хранения ЗИП до очередной переконсервации, сведения о материалах, используемых при консервации и расконсервации, порядок выполнения работ при консервации и расконсервации.

8.6.10 В приложениях приводят необходимые справочные и другие материалы и сведения, в том числе:

- перечень изделий, находящихся в комплекте ЗИП, гарантийный срок которых меньше гарантийного срока хранения комплекта ЗИП (по форме 44, приведенной в приложении А);
- перечень и нормы расходных материалов (по форме 10, приведенной в приложении А), используемых при эксплуатации ЗИП;
- технологические карты на сложные и типовые работы по обслуживанию ЗИП (по форме 4, приведенной в приложении А);
- перечень средств измерений, подлежащих периодической поверке (по форме 8, приведенной в приложении А), входящих в комплект ЗИП;
- перечень изделий комплекта ЗИП для периодической проверки органами Ростехнадзора (по форме 9, приведенной в приложении А).

8.6.11 Если ДИЗ не разрабатывают, то все необходимые для эксплуатации сведения о комплектах ЗИП излагают в соответствующих эксплуатационных документах изделия. Все необходимые справочные материалы, приводимые в приложении к ДИЗ (см. 8.6.10), помещают в приложении к ИО изделия.

Примечание — Сведения по эксплуатации подвижного комплекта ЗИП приводят в эксплуатационных документах изделия, на котором этот ЗИП перевозят.

8.7 Ведомость ЗИП

8.7.1 ЗИ является документом, устанавливающим номенклатуру, число и места укладывания запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, которые необходимы для эксплуатации и ремонта данного изделия.

8.7.2 Допускается вносить в ЗИ комплект сменных частей, предназначенный для данного изделия, а также упаковочные средства и тару для всех комплектов, перечисленных в ЗИ.

ЗИ оформляют по ГОСТ 2.610.

8.7.3 В соответствии с ГОСТ 2.610 ЗИ включает в себя разделы:

- запасные части;
- инструменты;
- принадлежности;
- материалы.

Число разделов определяется составом ЗИП для изделия.

При большом числе принадлежностей допускается разбивать раздел «Принадлежности» на подразделы, например: «Приспособления», «Контрольно-измерительная аппаратура», «Прочие принадлежности» и т. п.

В ЗИ допускается дополнительно вводить раздел «Сменные части» между разделами «Запасные части» и «Инструмент», а в конце ЗИ — раздел «Упаковка».

В пределах каждого раздела наименования составных частей записывают в алфавитном порядке.

Упаковочные средства (вид тары) записывают в раздел «Упаковка» в следующей последовательности: шкафы, ящики, сумки, мешки, чехлы, футляры.

8.7.4 Графы ЗИ для разделов «Сменные части» и «Упаковка» заполняют так же, как и разделы «Запасные части», «Инструмент» и «Принадлежности».

8.7.5 В конце ЗИ в примечаниях допускается приводить дополнительные сведения, например:

- места хранения отдельных упаковок при эксплуатации;
- маркировку записанных в ЗИ упаковок (тары) и т.п.

В случае если в ЗИ в разделе «Упаковка» записаны наименования шкафов, ящиков, сумок, футляров и т.п., то в примечании в конце ЗИ приводят данные о местах размещения указанных упаковок (тары) раздельно снаружи и внутри изделия.

8.7.6 В случае если на составные части изделия, в том числе и покупные изделия, составлены ЗИ, включаемые в перечень (ведомость) эксплуатационных документов на изделие, то в конце этой ЗИ дают ссылку на ЗИ составных частей. Если ЗИ на покупное изделие отсутствует, то запасные части этого изделия записывают в соответствующие разделы ЗИ основного изделия. При этом в графе «Примечание» записывают: «Поставляется с изделием (указать обозначение покупного изделия)».

9 Порядок поставки эксплуатационной документации

9.1 Порядок поставки эксплуатационной документации должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.

9.2 Поставка полного комплекта эксплуатационной документации эксплуатирующей организации осуществляется предприятием, определённым заказчиком в качестве держателя подлинников этой документации. Количество поставляемых комплектов эксплуатационных документов определяется условиями государственного контракта (договора).

9.3 Головное предприятие — держатель подлинников документов несёт ответственность за поставку эксплуатационной документации изделия, включая документацию на его составные части, а также за поставку эксплуатационной документации на покупные изделия.

9.4 Поставку эксплуатационной документации в эксплуатационные подразделения и другим абонентам осуществляют в следующие сроки:

- для проведения государственных испытаний, откорректированный по результатам предварительных испытаний комплект в полном объеме, — не менее чем за два месяца до государственных испытаний;

- для штатной эксплуатации изделия, после корректировки по результатам проверки MBK, введения в действие и переиздания (издания) документации — в течение года после введения эксплуатационной документации в действие;

- для замены эксплуатационного документа, пришедшего в негодность в процессе эксплуатации изделия, для организации новых рабочих мест эксплуатации изделия, для проведения научных исследований и обучения обслуживающего персонала — в сроки, определенные договором между заказчиком и поставщиком эксплуатационной документации.

9.5 ФО (ПС) составных частей изделия поставляют в эксплуатационные подразделения вместе с составной частью изделия.

9.6 При передаче изделия из одного эксплуатационного подразделения в другое эксплуатационную документацию передают вместе с изделием в установленном порядке.

Приложение А
(рекомендуемое)

Формы документов

Форма 1

Перечень основных проверок технического состояния

Что проверяется	Какой инструмент, приборы и оборудование используется при проверке	Методика проверки	Технические требования

Форма 2

Перечень возможных неисправностей

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения

Форма 3

Сведения о расходных материалах, использованных при изготовлении изделия

Наименование работы, при которой расходовался материал	Наименование расходного материала	Тип, марка	Количество расходного материала, использованного на изделие в целом, единица измерения	Примечания

Технологическая карта

Технологическая карта № _____				
_____		Количество обслуживающего персонала _____ чел. Трудоемкость _____ чел.-ч		
Средства измерений	Инструмент и принадлежности	Расходные материалы		
		Наименование	Обозначение НТД	Количество, единица измерения
Последовательность выполнения работы (технические требования)				

Примечание — Последовательность выполнения работы (при выполнении ее группой исполнителей на проверочной аппаратуре) допускается оформлять в форме таблицы:

Наименование операции	Содержание операции	Технология выполнения работ	Приборы, инструмент и расходные материалы	Действия исполнителей операции	Контроль, доклад о выполнении операции

Перечень работ с изделием для различных видов технического обслуживания

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструмент, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ

Перечень горюче-смазочных материалов, применяемых в изделии

Наименование и обозначение изделия (сборочной единицы)	Наименование (марка ГСМ, обозначение НТД)			Масса (объем) заправки ГСМ, кг (дм ³)	Норма расхода ГСМ на год, кг (дм ³)	Периодичность смены (пополнения), способы нанесения смазочного материала	Номера позиций точек заправки (смазки) на схеме	Количество точек смазки	Примечание
	основная	дублирующая	резервная						

График выполнения технического обслуживания

Наименование операции	Документ, по которому выполняется работа	Обслуживающий персонал	Трудоемкость (чел.-ч)	Время выполнения операции (ч. мин)			
				Начало	Окончание	Продолжительность	Графическая последовательность

Примечание — В графе «Обслуживающий персонал» указывают условные номера обслуживающего персонала для привязки конкретного исполнителя к конкретной работе, например, 1 — оператор, 2 — механик, 3 — электрик и т.д.

Перечень средств измерений, подлежащих периодической поверке

Наименование	Тип	Диапазон измерений	Нормируемая погрешность (класс точности)	Регистрационный номер государственного реестра средств измерений	Межповерочный интервал	Количество на одно изделие	Номер технологической карты на демонтаж (монтаж)

Примечание — В перечень включают все средства измерений, используемые при эксплуатации изделия, в том числе и не подлежащие периодической поверке. В последнем случае в графе «Межповерочный интервал» должно быть указано «Индикатор».

Перечень составных частей, подлежащих проверке органами Ростехнадзора

Наименование	Тип, марка по ИТД или обозначение по чертежу	Количество в изделии	Периодичность проверки	Документ, на основании которого производится проверка	Примечание

Перечень и нормы расходных материалов

Наименование расходного материала, тип, марка, единица измерения	Обозначение НТД	Норма расходного материала			Допустимый заменитель расходного материала, тип, марка, единица измерения
		при техническом обслуживании	при прочих работах в эксплуатации		
			консервации	расконсервации	

Примечание — В графе «Норма расходного материала» число и наименование подзаголовков устанавливаются в соответствии с числом видов работ, установленных для изделия.

Перечень приборов, инструмента и принадлежностей, необходимых для проведения технического обслуживания

Наименование, тип, марка	Обозначение НТД, номер чертежа	Количество	Место нахождения	Вид технического обслуживания

Примечание — В графе «Вид технического обслуживания» число и наименование подзаголовков необходимо приводить в соответствии с теми видами технического обслуживания, которые установлены для изделия.

Основные технические данные и характеристики

Наименование	Номинальное (с допусками) значение характеристики по ТУ, чертежу	Действительное значение характеристики (величина, количество)	Примечание

Примечание — Две первые графы заполняет предприятие-разработчик подлинника формуляра, а третью — предприятие — поставщик изделия.

Периодический контроль основных технических характеристик при эксплуатации

Проверяемая характеристика			Дата проведения измерения					
Наименование и единица измерения	значение		20 г.		20 г.		20 г.	
	номинальная	предельного отклонения	фактическая величина	измерил (должность, личная подпись)	фактическая величина	измерил (должность, личная подпись)	фактическая величина	измерил (должность, личная подпись)

Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество, шт.	Заводской номер	Примечание

Примечание — Форму заполняет предприятие-изготовитель. Допускается заполнение формы предприятием-разработчиком, при этом графу «заводской номер» заполняет предприятие-изготовитель. При необходимости в форму допускается вводить графу «Номер строки».

Сведения о пломбировании приборов и узлов изделия

Наименование прибора, узла	Количество пломб	Оттиск пломбира	Предприятие, организация, пломбирующая прибор, узел	Дата и причина перепломбирования	Оттиск пломбира после перепломбирования	Должность, инициалы, фамилия и личная подпись лица, проводившего пломбирование (перепломбирование)

**Перечень составных частей, гарантийный срок (наработка, ресурс) которых
меньше гарантийного срока (наработки, ресурса) изделия**

Обозначение	Наименование и позиционное обозначение	В состав какого оборудования входит	Заводской номер	Количество	Дата начала исчисления гарантии	Гарантийная наработка (ресурс) в составе изделия	Гарантийный срок		Документ, по которому производится замена (проверку)	Примечание
							эксплуатации в составе изделия	хранения в составе ЗИП		

Перечень эксплуатационных документов

№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Количество экз.	№ экз.	Местонахождение

Свидетельство о приемке

_____ заводской номер _____
(наименование изделия) (индекс изделия)

соответствует требованиям технической документации _____

и признан (а) годным (ой) для эксплуатации (или дальнейших испытаний).

Дата изготовления _____

Руководитель предприятия _____
(личная подпись) М.П.

Начальник ОТК предприятия _____
(личная подпись, оттиск личного клейма) М.П.

Представитель заказчика _____
(личная подпись, оттиск личного клейма) М.П.

Гарантийные обязательства

Предприятие-поставщик гарантирует соответствие качества _____

_____ (наименование изделия, индекс)

заводской номер _____ требованиям конструкторской документации при
соблюдении потребителем условий и правил _____

(эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа)

установленных эксплуатационной (технической) документацией.

Гарантийный срок _____

(эксплуатации, хранения)

_____ (продолжительность)

с _____

указывают начальный момент исчисления гарантийного срока

Гарантийная наработка _____

(количество часов, километров, циклов и т.п.)

_____ в пределах гарантийного срока (гарантийного срока эксплуатации).

П р и м е ч а н и я :

- 1 Для подвижных изделий гарантийный срок исчисляют с момента приемки представителем заказчика.
- 2 Для стационарных изделий гарантийный срок исчисляют с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее _____ лет с момента приёмки их представителем заказчика.
- 3 При указании гарантийной наработки в циклах в разделе приводят определение цикла применительно к изделию.
- 4 При установлении гарантийного срока хранения совместно с гарантийным сроком эксплуатации запись о каждом из них делают отдельно.

Гарантийные обязательства на качество монтажных работ

Предприятие — исполнитель работ (монтажа) гарантирует соответствие качества

_____ требованиям

(наименование работ)

конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил

_____ (эксплуатации, хранения)

установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок

_____ (эксплуатации, хранения)

_____ (продолжительность)

с

_____ (указывают начальный момент исчисления гарантийного срока)

Сведения об изменении гарантийных обязательств

Наименование и обозначение изделия	Дата	Основание для изменения гарантийных обязательств, наименование и обозначение документа	Дата, до которой продлены гарантийные обязательства	Должность, инициалы, фамилия и личная подпись ответственного лица	Примечание

П р и м е ч а н и е — Форму заполняют во время эксплуатации при получении документа об изменении гарантийных обязательств.

Заключение о монтаже на объекте

Изделие _____, заводской номер _____
(наименование, индекс)

смонтировано и испытано в соответствии с требованиями конструкторской документации и допускается к вводу в эксплуатацию.

Представитель главного конструктора
(для опытных образцов)

(личная подпись, инициалы, фамилия, дата)

Ответственный сдатчик
(представитель монтажной организации)

М П

(личная подпись, инициалы, фамилия, дата)

Представитель предприятия-изготовителя

(личная подпись, инициалы, фамилия, дата)

Представитель заказчика при монтажной организации

(личная подпись, инициалы, фамилия, дата)

Заключение о вводе в эксплуатацию

Изделие _____, заводской номер _____
(наименование, индекс)

_____ прошло автономные (комплексные) испытания, акт
 АИ (КИ) от _____ и принято в эксплуатацию, акт от _____
(дата) (дата)

Главный инженер эксплуатирующей организации

М.П. _____
(личная подпись, инициалы, фамилия) (дата)

Сведения о рекламациях

Наименование и обозначение изделия (составной части изделия)	Номер рекламационного акта	Дата составления рекламационного акта	Характер дефекта (краткое содержание рекламации)	Дата восстановления исправности изделия	Дата пополнения ЗИП	Дата и номер акта исследования	Должность, инициалы, фамилия и личная подпись ответственного лица

Примечание — Форму заполняют при эксплуатации.

Сведения о хранении

Номер приказа		Дата постановки на хранение	Срок действия консервации	Дата снятия с хранения	Подразделение (предприятие), производившее консервацию и расконсервацию	Условия хранения (хранилище, открытая площадка)	Должность, инициалы, фамилия и личная подпись ответственного лица
о постановке на хранение	о снятии с хранения						

П р и м е ч а н и я

- 1 Форму заполняют при эксплуатации.
- 2 Для изделий, не подлежащих консервации, графу «Срок действия консервации» заменить на «Срок хранения».

Сведения о консервации, расконсервации и упаковке

Наименование и обозначение изделия, заводской номер	Дата и срок консервации	Дата расконсервации	Дата упаковки	Документ, согласно которому была проведена консервация (расконсервация, упаковывание)	Кем (предприятием промышленности, эксплуатирующей организацией) проведена консервация (расконсервация, упаковывание)	Должность, инициалы, фамилия и подпись лица, проводившего консервацию (расконсервацию, упаковывание)	Должность, инициалы, фамилия и личная подпись лица, принявшего консервацию (упаковывание)

П р и м е ч а н и е — Первое заполнение формы осуществляет предприятие — изготовитель изделия.

Форма 27

Сведения о движении изделия при эксплуатации

Поступил(а)		Должность, фамилия и личная подпись лица, ответственного за приемку	Отправлен(а)		Должность, фамилия и личная подпись лица, ответственного за отправку
откуда	номер и дата приказа (наряда)		куда	номер и дата приказа (наряда)	

Форма 28

Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Эксплуатирующая организация	Должность	Фамилия лица, ответственного за эксплуатацию	Номер и дата приказа		Личная подпись ответственного лица
			о назначении	об отчислении	

Форма 29

Учет работы
(учет текущей работы)

Дата	Количество часов, циклов, км	Дата	Количество часов, циклов, км	Дата	Количество часов, циклов, км

Форма 30

Итоговый учет работы

	Итоговый учет работы по годам									
	20 г.					20 г.				
	Количество часов, циклов	Итого с начала эксплуатации	Личная подпись	Количество часов, циклов	Итого с начала эксплуатации	Личная подпись	Количество часов, циклов	Итого с начала эксплуатации	Личная подпись	Количество часов, циклов
Месяцы										
Итого										

Форма 31

Учет неисправностей

Наименование и обозначение изделия (составной части изделия)	Дата выявления неисправности	Внешнее проявление неисправности	Причина неисправности	Меры, принятые для устранения неисправности	Дата устранения неисправности	Номер рекламационного акта	Номер донесения о неисправности	Должность, инициалы, фамилия и личная подпись ответственного лица

Форма 32

Учёт технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания по техническому обслуживанию	Должность, фамилия, инициалы и личная подпись ответственного лица

Форма 33

Поверка средств измерений

Наименование и тип	Заводской номер	Межповерочный интервал	Дата поверки	Результат поверки	Срок следующей поверки	Должность, инициалы, фамилия и личная подпись ответственного лица

П р и м е ч а н и е – Первое заполнение формы для всех средств измерений осуществляет предприятие — изготовитель изделия.

Форма 34

Регистрация органами Ростехнадзора

зарегистрирован(а) за номером

{наименование изделия}

В

{орган Ростехнадзора}

М.П.

{личная подпись, инициалы, фамилия}

{дата}

П р и м е ч а н и е – Форма должна предусматривать возможность записи нескольких объектов Ростехнадзора (при необходимости).

Форма 35

Техническое освидетельствование изделия органами Ростехнадзора

Дата освидетельствования	Наименование и обозначение	Результаты освидетельствования	Периодичность освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и личная подпись представителя контрольного органа

40

Форма 36

Сведения о доработках во время эксплуатации и ремонта

Наименование и обозначение изменённой составной части	Основание (наименование документа)	Дата проведения изменений	Содержание проведенных работ	Характеристика работы изделия после проведенных изменений	Должность, фамилия и личная подпись лица, ответственного за проведение изменений	Примечание

Форма 37

Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации

наименование и обозначение частей изделия	заводской номер	Снятая часть		Вновь установленная часть		Дата, должность, фамилия и личная подпись лица, ответственного за проведение замены
		количество отработанных часов (циклов)	причина выхода из строя	наименование и обозначение	заводской номер	

Форма 38

Сведения о замене рабочих жидкостей

Наименование рабочей жидкости и обозначение НТД	Обозначение изделия, в котором производят замену жидкости	Объем жидкости	Периодичность замены	Дата отбора жидкости для анализа	Результат анализа	Причина и дата замены	Должность, инициалы, фамилия и личная подпись ответственного лица

Форма 39

Сведения об установлении категории изделия

Дата	Основание для установления категории	Установленная категория	Должность, фамилия и личная подпись ответственного лица	Примечание

Форма 40

Сведения о ремонте изделия

Наименование и обозначение составной части изделия	Основание для сдачи в ремонт	Дата		Наименование ремонтного органа	Количество часов (циклов) работы до ремонта	Вид ремонта (средний, капитальный и др.)	Наименование ремонтных работ	Должность, фамилия и личная подпись ответственного лица	
		поступления в ремонт	выхода из ремонта					проводившего ремонт	принявшего из ремонта

Учет расходования изделий и материалов одиночного ЗИП

Наименование	Тип, марка	Обозначение НТД	Количество, единица измерения			Дата	Должность, инициалы, фамилия и личная подпись ответственного лица
			Неработоспособно	Получено	В наличии		

Приложения

Наименование документа	Количество страниц (листов)	Срок действия документа		Место нахождения документа	Примечание
		Начало	Окончание		

Опись составил

(должность, личная подпись, инициалы, фамилия)

(дата)

Проверил

(должность, личная подпись, инициалы, фамилия)

(дата)

П р и м е ч а н и е – При замене документа в процессе эксплуатации записи о его замене должна быть заверена в графе «Примечание» личной подписью лица, проводившего замену.

Форма 43

Перечень примененных канатов

Наименование и обозначение		Обозначение каната	Шаг свивки, мм	Диаметр проволок наружных слоев прядей (толстых/тонких), мм	Допустимое число обрывов проволок на шаг свивки	
составной части изделия	канатной сборки				без коррозии	при коррозии

Форма 44

Перечень изделий комплекта ЗИП, гарантийный срок хранения которых меньше гарантийного срока хранения комплекта ЗИП

Наименование	Обозначение	Куда входит	Гарантийный срок хранения

Ключевые слова: комплекс стартовый, комплекс технический, ракетно-космический комплекс, эксплуатационная документация, виды и комплектность

Подписано в печать 24.03.2015. Формат 60х84%.
Усл. печ. л. 5,58. Тираж 31 экз. Зак. 1368

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru