

СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТГОСТ
6489—66Комитет стандартов,
мер и измерительных
приборов
при
Совете Министров
СССРШКУРЫ БАРСУКА
НЕВЫДЕЛАННЫЕ
Undressed skins of badgerВзамен
ГОСТ 6489—53

Группа С82

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры барсука из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкуры барсука имеют волосяной покров серой окраски с седой остью и кремовым или светло-серым пухом.

3. Шкуры барсука должны быть сняты пластом, с разрезом ровно посередине черева, с сохранением меха головы и лап без когтей; очищены от прирезей мяса и сухожилий с хорошо обезжиренной мездрой, без повреждения корней волос; хорошо расправлены по установленной форме и законсервированы пресно-сухим способом.

4. По размерам шкуры барсука должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

Размер шкур	Площадь в см ²
Крупный	Более 1750
Средний	Более 1250 до 1750 вкл.
Мелкий	До 1250 вкл.

Примечание. Площадь шкуры определяют путем умножения результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до корня хвоста на ширину, измеряемую посередине шкуры.

5. В зависимости от качества волосяного покрова шкуры барсука делятся на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Качество волосяного покрова шкур
Первый	Полвоволосый, с развитым волосяным покровом, с высокой частой остью и густым пухом

Внесен Центросоюзом

Утвержден Комитетом стандартов,
мер и измерительных приборов
при Совете Министров СССР
9/XI 1966 г.Срок введения
I/VII 1967 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 1 коп.

Перепечатка воспрещена

Продолжение

Сорта	Качество волосяного покрова шкур
Второй	Менее полноволоосый, с недостаточно развитыми остью и пухом
Третий	Полуволоосый, со слабо развитыми и низкими остью и пухом

6. В зависимости от наличия покров шкуры барсука подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
1. Дыры и вытертые места общей площадью в процентах к площади шкуры	0,5—1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
2. Пleshины общей площадью в процентах к площади шкуры	Не допускаются	До 1,0	1,1—2,0
3. Признаки ливьки	Не допускаются	Весенние с перезрелым, несколько поредившим волосяным покровом	—
4. Вихры (прижизненные)	До 2	Более 2	—
5. Отсутствие частей шкуры	—	Головы с шей	—

Примечание. Дыры и вытертые места до 0,5% площади шкуры дефектами не считаются.

7. На шкурах, относимых к группе дефектов «малый», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов.

На шкурах, относимых к группе дефектов «средний», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов или двух пороков из группы дефектов «малый».

На шкурах, относимых к группе дефектов «большой», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов или двух пороков из группы дефектов «средний».

При наличии на шкурах одного порока, предусмотренного в группе дефектов «средний», и двух пороков из группы дефектов «малый» шкуры переводят в группу дефектов «большой».

8. Шкуры, пороки которых превышают нормы, установленные для группы дефектов «большой», а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом оцениваются не более 25% стоимости первого сорта крупного размера.

9. Шкуры поздневесенние с сильно поредевшим волосяным покровом и выпадающей остью; летние с низким волосяным покровом, почти без пуха; шкуры детенышей с пухлявым волосом относятся к нестандартным.

10. Упаковку и маркировку шкур барсука производят по ГОСТ 12266—66.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 6489—66

ТАБЛИЦА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ШКУР БАРСУКА В ПРОЦЕНТАХ К СТОИМОСТИ ШКУР
ПЕРВОГО СОРТА КРУПНОГО РАЗМЕРА
 (рекомендована Центросоюзом)

Размеры шкур	Сорта												
	Первый			Второй			Третий			Группы дефектов			
	Нормаль-ные	Группы дефектов		Нормаль-ные	Группы дефектов		Нормаль-ные	Группы дефектов		Нормаль-ные	Группы дефектов		
Малый		Средний	Большой		Малый	Средний		Большой	Малый		Средний	Большой	
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	50,0	75,0	67,5	56,3	37,5	45,0	45,0	37,5	25,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	37,5	56,3	50,7	42,2	28,1	33,8	33,8	28,1	18,8
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	25,0	37,5	33,8	28,1	18,8	22,5	22,5	18,8	12,5

Скидка в процентах от зачетной стоимости:
 за обезжиренные шкуры — 10;
 за нестандартную первичную обработку (комовая сушка) — 10.

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Щусова, д. 4

Сдано в наб. 7/VII 1967 г. Подп. в печ. 4/VIII 1967 г. 0,25 л. а. Тир. 6000

ГОСТ

6489-66. Шкуры барсука, невыделанные. Технические условия

Ленинградская типография. Издательство стандартов, ул. Милдауга, 12/14. Зах 9167

Unpressed skins of badger. Specifications

Изменение № 1 ГОСТ 6489—66 Шкуры барсука невыделанные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.88 № 4407

Дата введения 01.07.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия», «Specifications».

Пункт 3. Заменить слова: «мяса» на «мышечной ткани», «мездрой» на «кожевой тканью».

Пункты 6—8 изложить в новой редакции: «6. В зависимости от наличия пороков шкуры барсука подразделяют на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Наименование порока	Группа дефектности			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Дыры и вытертые места общей площадью к площади шкуры, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 4,0 включ.
2. Пleshины общей площадью к площади шкуры, %	Не допускаются	Не допускаются	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,0 включ.
3. Признаки линьки	Не допускаются	Не допускаются	Весенние, с перезрелым, несколько поредевшим волосиным покровом	—
4. Вихры	Не допускаются	До 2,0 включ.	Более 2,0	—
5. Недостача частей	Не допускаются	Не допускаются	Головы с шей	—

(Продолжение см. с. 324)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6489—66)

7. На шкурах, относящихся ко второй группе дефектности, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы.

На шкурах, относящихся к третьей группе дефектности, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков второй группы.

На шкурах, относящихся к четвертой группе дефектности, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков третьей группы, или одного порока третьей группы и двух пороков второй группы.

Оценку качества шкур производят в соответствии с приложением.

8. Шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы дефектности, поздневесенние с сильно поредевшим волосиным покровом, летние с низким волосиным покровом, почти без пуха, детенышей с пухлявым волосиным покровом, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, относят к нестандартным».

Пункт 9 исключить.

Приложение. Таблица. Заменить слова: «Группы дефектов» на «Группа дефектности», «Нормальные» на «первая», «Малый» на «вторая», «Средний» на «третья», «Большой» на «четвертая»;

таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Нестандартные шкуры оценивают не более 25 % от качества шкур первого сорта первой группы дефектности крупного размера».