



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ  
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ  
ГОСТ 10941—64**

Издание официальное

Цена 2 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва



ГОСТ 10941-64, Шкуры медведей белых и лесных невыделанные  
Undressed skins of white and forest bears

**ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ  
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**Undressed skins of white and  
forest bears**ГОСТ  
10941—64**Взамен  
ОСТ НКЗар 407  
и ОСТ НКЗар 408

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 30 /VI 1964 г. Срок введения установлен

с 1/1 1965 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры белых и лесных (бурых и черных) медведей.

2. Шкуры должны быть сняты пластом с продольным разрезом ровно посередине черева с сохранением меха головы (с носом и ушами) и лап (с когтями); очищены от прирезей мяса, когтей лап, хрящей ушей и от сухожилий; хорошо обезжирены, расправлены по стандартной форме и законсервированы пресно-сухим способом.

3. Шкуры белых и лесных медведей подразделяют по размерам, сортам и группам дефектности.

4. По размерам шкуры медведей должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

Размеры	Площадь, см <sup>2</sup>
Крупный	Более 15000
Средний	• 11000 до 15000 вкл.
Мелкий	• 7000 • 11000 •
Медвежата	• 3000 • 7000 •

Примечание. Площадь шкуры определяют путем умножения ее длины от междуглазья до корня хвоста на ширину, измеряемую посередине шкуры.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1973 г.

5. В зависимости от состояния волосяного покрова по времени боя шкуры медведей делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Время боя	Качество волосяного покрова шкур
Первый	Зимнее	Полноволосые с высокой частой остью и густым пухом
Второй	Поздне-осеннее	Менее полноволосые с недостаточно развившимся остью и пухом
Третий	Осеннее	Полуволосые с низким остью и пухом

6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкуры медведей по наличию пороков подразделяются на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектности		
	„Малый дефект“	„Средний дефект“	„Большой дефект“
1. Разрывы общей длиной в % к длине шкуры	Св. 10 до 20 вкл.	Св. 20 до 50 вкл.	Св. 50 до одной кратной длины шкуры
2. Дыры, вытертые места в % к общей площади шкуры	Св. 0,5 до 1 вкл.	Св. 1 до 3 вкл.	Св. 3 до 6 вкл.
3. Пленины общей площадью в % от площади шкуры	Не допускаются	До 2 вкл.	Св. 2 до 4 вкл.
4. Признаки лишки	Не допускаются	Шкуры полноволосые, но с незначительной потертойостью волосяного покрова на боках и огулке	Шкуры со значительной потертойостью волосяного покрова на боках и огулке
5. Отсутствие частей шкур	Не допускаются	Головы до шеи	Головы с шеей
6. Неправильная первичная обработка	—	—	Комовая сушка

Примечание. Разрывы шкуры общей длиной до 10 % вкл. от длины шкуры, дыры и вытертые места общей площадью до 0,5 % вкл. от площади шкуры дефектами не считаются.

7. В шкурах, относимых к группе «малый дефект», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектности.

В шкурах, относимых к группе «средний дефект», допускается наличие не более одного порока группы «средний дефект» или двух пороков группы «малый дефект».

В шкурах, относимых к группе «большой дефект», допускается наличие одного порока группы «большой дефект» или двух пороков группы «средний дефект».

При совокупности одного порока группы «средний дефект» и двух пороков группы «малый дефект» шкура переводится в группу «большой дефект».

8. Шкуры, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для группы «большой дефект», шкуры поздне-весеннего, летнего и ранне-осеннего боя с низким волосяным покровом, почти без пуха или с едва начавшим развиваться пухом, шкуры прелые, горелые, моледенные и шкуры щенят относятся к несортным и оцениваются по соглашению между заинтересованными организациями (но не более 25% стоимости первого сорта).

9. Шкуры, отнесенные к несортным, по размерам не подразделяются.

10. Улаковка и маркировка шкур медведей должна производиться по ГОСТ 12266—66.

---

#### Замена

ГОСТ 12266—66 введен взамен ОСТ НКЗар 423.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 10941—64

## ТАБЛИЦА

оценки качества шкур белых и лесных медведей в процентах  
к стоимости шкур первого сорта крупного размера  
(рекомендована Центросоюзом)

Размеры	СОРТА											
	Первый				Второй				Третий			
	Нормальные	Малый дефект	Средний дефект	Большой дефект	Нормальные	Малый дефект	Средний дефект	Большой дефект	Нормальные	Малый дефект	Средний дефект	Большой дефект
Крупный	100	90	75	50	75	67,5	56,3	37,5	50	45	37,5	25
Средний	80	72	60	40	60	54	45	30	40	36	30	20
Мелкий	60	54	45	30	45	40,5	33,8	22,5	30	27	22,5	15
Медвежат	40	36	30	20	—	—	—	—	—	—	—	—

Скидки в процентах от зачетной стоимости:

за отсутствие одной лапы и прелье уши — 5;

за нестандартную консервировку (парные, мороженые, непроушенные, необжаренные) — 10.

Дефекты на голове, шее, лапах оцениваются не выше скидок, установленных на недостающую этих частей.