

10949

10949-75



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШТАНГИ БУРОВЫЕ

РАЗМЕРЫ ПОСАДОЧНОГО КОНУСА
ПОД БУРОВЫЕ КОРОНКИ

ГОСТ 10949-75

Издание официальное

Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 10949-75, Штанги буровые. Размеры посадочного конуса под буровые коронки
Drill rods. Dimensions of fitting cone for drilling bits

РАЗРАБОТАН Государственным проектно-конструкторским и экспериментальным институтом по обогатительному оборудованию (ГИПРОМАШОБОГАЩЕНИЕ, ГРЧ)

Зам. гл. инженера Чугунов В. Д.

Руководители темы: Патрикеева Э. М., Латышев В. А.

Исполнитель Воробьева Е. В.

ВНЕСЕН Министерством тяжелого и транспортного машиностроения

Зам. министра Семенов Г. П.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

И. о. директора Герасимов Н. Н.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 декабря 1975 г. № 3865


ШТАНГИ БУРОВЫЕ

Размеры посадочного конуса
под буровые коронки

Drill rods. Dimensions of fitting cone for drilling bits

ГОСТ
10949—75Взамен
ГОСТ 10949—64Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 11 декабря 1975 г. № 3865 срок действия установленс 01.01.77
до 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Размеры посадочного конуса под коронку на буровых штангах
шестигранного сечения должны соответствовать указанным
на черт. 1 и в табл. 1:

Черт. 1

Таблица 1

мм


l	D (пред. откл. $\pm 0,1$)	l (пред. откл. $\pm 1,0$)
19	19	22
22	22	22
25	25	31

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1976

2. Размеры посадочного конуса под коронку на буровых штангах круглого сечения должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2
Размеры в мм

α (пред. отвл. $\pm 8'$)	D (пред. отвл. $\pm 0,1$)	l (пред. отвл. $\pm 1,0$)
3°30'	22	22
	25	31
	28	36
2°23'	22	36
	25	36
	28	41

Редактор В. П. Огурцов
Технический редактор В. И. Малькова
Корректор Т. А. Камнева

Сдано в наб. 29.12.75 Подп. к печ. 24.02.75 0,25 л. Тир. 8000 Цена 1 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопроспектский пер., 3
Тираж «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 88