УДК 62-762:006.354

Группа Г18

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ. ШТИФТЫ

Конструкция и размеры

ГОСТ 23821—79°

Fluoroplastic sealing devices with corrugated aprings for pistons. Pins. Construction and dimensions

OKEL 40 9721

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 августа 1979 г. Не 3315 срок введения установлен

c 01.01.81


Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85 № 3136 срок действия продлен

до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

 Конструкция и размеры штифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.





<sup>\*</sup> Равмер обеспечивается инструментом.

\*\* Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\*

 Первиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1985 г. (ИУС 12—85). Размеры, им

Днаметр цалиндра d	(пред. откл. h12)	Масса 1000 шт., кг. не более
От 18 до 65	3,0	0,156
Св. 65 до 100	4,5	0,230

Пример условного обозначения штифта длиной  $L\!=\!3.0$  мм:

Штифт 30 - ГОСТ 23821-79

- 2. Материал: проволока Д16П-2,6 по ГОСТ 14838-78.
- 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
- 3. Покрытие: Ан. Окс.хр.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофриро- ванными пружнами для поршией. Конструкция и раз- меры
ΓΟCT 2381879	Устройства уплотинтельные фторопластовые с гофриро- ванными пруживами для поршией. Посадочные места. Конструкция и размеры
FOCT 23819—79	Устройства удлотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршаей. Пружины гофрированные. Конструкция и размеры
FOCT 23820-79	Устройства уплотинтельные фторопластовые с гофрированными пружинами для воршией. Кольца фторопластовые. Кояструкция и размеры
FOCT 23821-79	Устройства уплотивтельные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Штифты. Колетрукция и размеры

## Редактор В. С. Аверина Технический редактор Э. В. Митяй Корректор М. М. Герасименко

Свяно в наб. 12.04.86 Подп. в печ. 25.11.96 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,74 уч.-изд. л. Тираж 10 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресневский пер., д. 3. Вильнюсския типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3183

