

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ОБСЕЧКИ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
Burring chisels.
Design and dimensionsГОСТ
11433-75*Взамен
ГОСТ 11433-65


ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры обсечки должны соответствовать
указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (молбры 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;

GOST
СТАНДАРТГОСТ 11433-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обсечки. Конструкция и размеры
Ил. № 1107 от 26.05.82 г. (ИЭС 9-82)

Обозначение обсеки	H	B	L	L ₁	f	Масса, кг, не более	Поз. 7 Обсека Кол. 1	Поз. 2 Рука по ГОСТ 11434—75 Кол. 1
1264-5001	20	16	160	985	25	0,60	1264-5001/001	1088-0113
1264-5002	25	20	200	1150	50	1,20	1264-5002/001	1088-0119
1264-5003	32	25	250	1100		2,20	1264-5003/001	1088-0123
1264-5004	36		320	1260		3,94	1264-5004/001	
1264-5005	40	32				4,10	1264-5005/001	1088-0129
1264-5006			360			4,70	1264-5006/001	
1264-5007	50			1400		7,50	1264-5007/001	1088-0132
1264-5008		40	400		80	8,30	1264-5008/001	
1264-5009	60			1440		9,55	1264-5009/001	
1264-5010			450	1490		11,90	1264-5010/001	1088-0135
1264-5011	70	50				15,80	1264-5011/001	
1264-5012			500	1540		19,06	1264-5012/001	
1264-5013	80	60		1460		24,17	1264-5013/001	
1264-5014		70	560	1520	100	26,33	1264-5014/001	1088-0138
1264-5015	90					33,40	1264-5015/001	
1264-5016		80	630	1590		39,04	1264-5016/001	
1264-5017	100					45,50	1264-5017/001	
1264-5018		80	710	1670		53,40	1264-5018/001	

Пример условного обозначения обсечки размером $H = 20$ мм:

Обсечка 1264-5001 ГОСТ 11433—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 35ХМ по ГОСТ 4543—71.

3. Твердость — HRC, 43,5... 47,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: условное обозначение обсечки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

