

ДЕРЖАВКИ С КОНУСОМ 7:24 ДЛЯ ФРЕЗ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ЛЫСКОЙ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное



ДЕРЖАВКИ С КОНУСОМ 7:24 ДЛЯ ФРЕЗ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ЛЫСКОЙ

ГОСТ
28282—89

Основные размеры

Taper shank adapters 7:24 for cutters with cylindrical
shank with flat. Basic dimensions


(ИСО 5414-2—82)

МКС 25.060.20
ОКП 39 2883

Дата введения 01.07.90

1. Настоящий стандарт распространяется на державки с хвостовиком с конусом 7:24 для фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской, применяемых на металлорежущих станках с ручной сменной инструмента.

2. Основные размеры оправок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



*Размер для справок.

Размеры, мм

Исполнение	Обозначение конуса	D	d H5	l
1	30	31,75	6; 8; 10; 12	40
			16	50
			20	63
1	40	44,45	6; 8; 10; 12	50
2			16; 20	63
			25; 32	80
1	45	57,15	6; 8; 10; 12	50
			16; 20	63
2			25; 32	80
			40	90
			50	100
1	50	69,85	6; 8; 10; 12; 16; 20	63
			25; 32	80
2			40	90
			50	100
			63	115

3. Размеры концов державок — по ГОСТ 24644.

4. Элементы крепления — по ГОСТ 26860.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.10.89 № 3037 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6510—88 «Оправки с хвостовиком с конусностью 7:24 для станков с ручной сменой инструмента для фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской. Основные размеры» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.90
2. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 5414-2
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 24644—81	3
ГОСТ 26860—93	4

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2005 г.

Редактор *Л.А. Шебаронина*
 Технический редактор *Л.А. Гусева*
 Корректор *Е.Д. Дульнева*
 Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 14.12.2005. Подписано в печать 31.01.2006. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
 Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25. Тираж 80 экз. Зак. 70. С 2412.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
 Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
 Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6