Изменение № 2 ГОСТ 11802—88 Топливо для реактивных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в статических условиях

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 5 по переписке от 01.07.2002)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4196

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Фелерация	Азгосстандарт Армгосстандарт Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдова-Стандарт Госстандарт
Республика Таджикистан Туркменистан Украина	Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандарт- лары» Госстандарт Украины

Пункт 1.1. Второй абзац после ссылки на ГОСТ 5632 изложить в новой редакции: «крышки бомбы — из дюраля Д-1 по ГОСТ 4784 или нержавеющей стали, гарантирующей герметичность и отсутствие коррозии бомб и крышек при испытании».

Информационные данные. Пункт 3. Заменить ссылки: ГОСТ 859—78 на ГОСТ 859—2001, ГОСТ 1567—83 на ГОСТ 1567—97, ГОСТ 4784—74 на ГОСТ 4784—97.

(ИУС № 12 2002 г.)

