

Изменение № 4 ГОСТ 21798—76 Тара. Метод кондиционирования для испытаний

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 28.05.2002)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4154

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

«Тара транспортная наполненная. Метод кондиционирования для испытаний

Packages filled transport. Method of conditioning for testing».

Вводная часть. Первый абзац после слов «для испытаний» дополнить словами: «наполненной транспортной тары».

Пункт 1.1. Таблицу изложить в новой редакции:

Режим кондиционирования	Температура		Относительная влажность, %
	°C	К	
1	—55	218	—
2	—35	238	—
3	—18	255	—
4	+5	278	85
5	+20	293	65
6	+20	293	90
7	+23	296	50

(Продолжение см. с. 12)

Продолжение

Режим кондиционирования	Температура		Относительная влажность, %
	°C	К	
8	+30	303	85
9	+30	303	90
10	+40	313	Не контролируется
11	+40	313	
12	+55	328	
			30

Пункт 1.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции; дополнить абзацем (после первого):

«Для режимов 1, 2, 3 и 10 максимальные допустимые отклонения температуры от номинального значения должны составлять ± 3 °C, для других режимов — ± 2 °C.

Для всех режимов допускаемые отклонения для среднего значения температур относительно номинального значения должны составлять ± 2 °C»;

второй абзац. Заменить значение: 3 на 4.

Пункт 1.2.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Отклонение максимальной относительной влажности от номинального значения не должно превышать ± 5 %. Отклонение средней относительной влажности от номинального значения не должно превышать ± 2 %»;

примечание 1. Исключить слово: «Среднее».

Пункт 3.1. Заменить слова: «нормативно-технической документации» на «нормативных документах».

Стандарт дополнить разделом — 4:

(Продолжение см. с. 13)

«4. Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующие данные:

- обозначение настоящего стандарта;
- наименование и адрес лаборатории, проводившей испытание, наименование и адрес заказчика;
- дату получения образцов испытаний;
- количество подвергаемых испытанию образцов;
- описание упаковки;
- описание продукции;
- если продукция заменена бутафорией, массу брутто упаковки, массу содержимого в килограммах;
- температуру и относительную влажность в помещении во время испытания;

- температуру и относительную влажность внутри камеры для кондиционирования и период времени, в течение которого они поддерживались;
- сведение о сушке, если она необходима;
- любые отклонения от метода испытаний, установленного в настоящем стандарте;
- заключение по результатам испытаний со всеми примечаниями, поясняющими их;
- дату испытания;
- подпись лица, проводившего испытание».

Информационные данные. Пункт 4. Заменить ссылку: ИСО 2233—86 на ИСО 2233—2000.

(ИУС № 1 2003 г.)