

Изменение № 1 ГОСТ Р 51221—98 Средства защитные банковские. Термины и определения

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 06.10.2003 № 280-ст

Дата введения 2003—11—01

Стандарт дополнить разделом — 2а (перед разд. 2):

«2а НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51136—98 Стекла защитные многослойные. Общие технические условия».

Раздел 2. Пункт 1 после слов «интеллектуальные ценности» дополнить словами: «включая носители конфиденциальной информации».

Пункт 2. Заменить слова: «при применении средств воздействия на банковский объект защиты» на «банковских объектов защиты, имеющих регламентированные защитные свойства»;

примечание исключить.

Пункт 3 изложить в новой редакции:

«3 регламентированное средство воздействия: Физическое средство воздействия на банковское защитное средство, установленное в нормативном документе и используемое при определении соответствия банковского защитного средства регламентированному защитному свойству.

П р и м е ч а н и е — В качестве физических средств воздействия используют инструменты, взрывчатые вещества, стрелковое оружие, источники огня».

Раздел 2 дополнить пунктом — 3а (после п. 3):

«3а регламентированное защитное свойство — Необходимый класс защиты, установленный в нормативном документе на конкретное банковское защитное средство в зависимости от его функционального назначения.

П р и м е ч а н и е — Защитными свойствами являются устойчивость к взлому, пулестойкость, огнестойкость».

Пункт 7 после слов «средств к» дополнить словами: «регламентированным».

Пункт 10 изложить в новой редакции:

«10 образец для испытаний (банковского защитного средства): Предназначенное для испытаний натурное изделие банковского защитного средства, изготовленное по нормативной документации на него».

(Продолжение см. с. 32)

Раздел 2 дополнить пунктом — 10а (после п. 10):

«10а фрагмент (банковского защитного средства): Предназначенная для испытаний часть конструкции банковского защитного средства, отражающая его конструктивные особенности и изготовленная по нормативной документации на банковское защитное средство».

Пункт 11 исключить.

Пункт 12 изложить в новой редакции:

«12 инкассаторский автомобиль: Специально оборудованное автотранспортное банковское защитное средство, обладающее регламентированными защитными свойствами и предназначенное для транспортирования банковских объектов защиты».

Пункт 13 исключить.

Пункт 14. Заменить слово: «Пулестойкое» на «Обладающее регламентированными защитными свойствами».

Пункты 15, 16 изложить в новой редакции:

«15 вагон для перевозки (банковских) ценностей: Специально оборудованное железнодорожное банковское защитное средство, обладающее регламентированными защитными свойствами и предназначенное для транспортирования банковских объектов защиты.

16 (банковская защитная) ограждающая конструкция: Обладающее регламентированными защитными свойствами банковское защитное средство, предназначенное для предотвращения несанкционированного доступа к банковскому объекту защиты и обеспечения безопасности персонала.

Примечание — Банковская ограждающая конструкция может быть монолитной, сборной, комбинированной».

Пункт 17 исключить.

Пункты 18—20 изложить в новой редакции:

«18 (банковские защитные) ворота: Обладающее регламентированными защитными свойствами банковское защитное средство шириной более 2,5 м, обеспечивающее закрывание и открывание проема в банковской ограждающей конструкции.

19 (банковская защитная) дверь: Обладающее регламентированными защитными свойствами банковское защитное средство шириной не более 2,5 м, обеспечивающее закрывание и открывание проема в банковской ограждающей конструкции.

20 (банковские защитные) жалюзи: Обладающее регламентированными защитными свойствами банковское защитное средство, содержащее устройство для управления перемещением полотна в плоскости проема в банковской ограждающей конструкции».

Пункт 21. Заменить слова: «Пулестойкое и (или) устойчивое к взлому» на «Обладающее регламентированными защитными свойствами».

Пункт 22 изложить в новой редакции:

«22 (банковский защитный) люк: Обладающее регламентированными

(Продолжение см. с. 33)

защитными свойствами банковское защитное средство, обеспечивающее закрывание и открывание проема аварийного выхода в банковской ограждающей конструкции в экстремальных и/или иных ситуациях.

Пункт 23 исключить.

Пункт 24 изложить в новой редакции:

«24 сейф: Обладающее регламентированными защитными свойствами банковское защитное средство с площадью основания не более 2 м², предназначенное для хранения ценностей».

Раздел 2 дополнить пунктами — 24а—24в (после п. 24):

«24а сейф банкомата: Сейф в виде составной части банкомата, предназначенный для обеспечения сохранности наличных платежных средств.

24б сейф встраиваемый: Сейф, предназначенный для установки в нишах стены и/или пола, а также внутри другого изделия.

24в комната сейфовая: Обладающее регламентированными защитными свойствами банковское защитное средство, предназначенное для хранения ценностей в установленных внутри него сейфах».

Пункты 25, 26. Заменить слово: «Пулестойкое» на «Обладающее регламентированными защитными свойствами».

Пункт 27 изложить в новой редакции:

«27 хранилище банковских ценностей: Обладающее регламентированными защитными свойствами банковское защитное средство с площадью основания внутри более 2 м², предназначенное для хранения банковских ценностей.

П р и м е ч а н и е — В качестве хранилища банковских ценностей могут использоваться здания, сооружения или помещения внутри них».

Раздел 2 дополнить пунктом — 27а (после п. 27):

«27а хранилище ценностей клиентов: Обладающее регламентированными защитными свойствами банковское защитное средство с площадью основания внутри более 2 м², предназначенное для хранения ценностей клиентов».

Пункт 28. Заменить слово: «Пулестойкое» на «Обладающее регламентированными защитными свойствами».

Раздел 2 дополнить пунктами — 28а, 28б (после п. 28):

«28а шлюз для передачи ценностей: Обладающее регламентированными защитными свойствами банковское защитное средство, установленное в проеме банковской ограждающей конструкции и предназначенное для обеспечения безопасности персонала банка и передачи ценностей.

28б шлюз-тамбур: Обладающее регламентированными защитными свойствами банковское защитное средство, предназначенное для контролируемого проезда транспорта и прохода персонала».

Раздел 2 дополнить пунктами — 33а — 33д (после п. 33):

(Продолжение см. с. 34)

«33а ставня (ставень): Элемент банковского защитного средства, представляющий собой подвижную сплошную конструкцию и обеспечивающий отдельно или совместно с другими элементами банковской защитной преграды регламентированные защитные свойства проемов.

33б (банковская защитная) преграда: Элемент банковского защитного средства, который в зависимости от функционального назначения обеспечивает регламентированные защитные свойства.

33в (банковская защитная) решетка: Устойчивый к взлому элемент банковского защитного средства, представляющий собой не сплошную конструкцию и предназначенный для защиты проемов в ограждающей конструкции.

33г стекло защитное многослойное: По ГОСТ Р 51136.

33д стекло пулестойкое: По ГОСТ Р 51136».

Пункт 34. Примечание исключить.

После пункта 38 заменить слова: «Средства воздействия на банковский объект защиты» на «Испытания банковских защитных средств».

Пункт 42. Исключить слова: «к банковским ценностям».

Пункт 43 исключить.

Пункт 50 после слов «единица сопротивления (банковского защитного средства) взлому» дополнить обозначением: (E_c).

Алфавитный указатель терминов дополнить терминами:

«защитное свойство регламентированное	3а
комната сейфовая	24в
преграда защитная банковская	33б
решетка защитная банковская	33в
сейф банкомата	24а
сейф встраиваемый	24б
ставня (ставень)	33а
стекло защитное многослойное	33г
стекло пулестойкое	33д
фрагмент	10а
фрагмент банковского защитного средства	10а
хранилище ценностей клиентов	27а
шлюз для передачи ценностей	28а
шлюз-тамбур	28б»;
термины 3, 10, 12, 16 изложить в новой редакции:	
«автомобиль инкассаторский	12
образец для испытаний банковского защитного средства	10
ограждающая конструкция (банковская защитная)	16
средство воздействия регламентированное	3»;

(Продолжение см. с. 35)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р 51221—98)

исключить термины:

«банкомат	13
испытание образца банковского защитного средства	
предварительное	43
преграда защитная банковская	17
решетка защитная банковская	23
средства взлома технические	11».

(ИУС № 12 2003 г.)